

Haupt-Preisverzeichnis 1929



Unsere Anlage auf der Thüringer Gartenbau-Ausstellung in „Belvedere“ zu Weimar 1928.

Samenhandlung zum „Roten Hirsch“
Friedr. John Nachf.
Inh.: Victor **Reiter** & Christian **Friebel**
Fernruf 2302 Blumenstadt Erfurt Marktstr. 27



Vom Reg.-Bez.-Verb. Erfurt des Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. wurde uns anlässlich der Ausstellung „Garten und Heim“ in Erfurt, auf die Erzeugnisse aus unseren Samen als Preis die **Goldene Medaille** zuerkannt.

Erläuterungen zu den Kunstfarbendruckbildern unseres Kataloges.

Das Titelbild des Kataloges zeigt Ihnen unsere farbenprächtige bepflanzte Parterre-Anlage auf der Thüringer Gartenbau-Ausstellung vor dem historischen Schloß Belvedere bei Weimar. Diese mit meist einjährigen Sommerblumen groß angelegte teppichbeetartige Anlage sollte für die weit über hunderttausend zählenden Besucher ein Wink sein, wie sich bei sorgfältiger Auswahl von Sommerblumen der Garten prachtvoll ausschmücken läßt. Die Anlage wurde mit folgenden Pflanzenmaterial ausgeführt: Der Stern um den Springbrunnen war mit *Canna Wilhelm Bofinger*, feuerrot, bepflanzt und eingefast mit *Perilla nankinensis*, schwarz, und *Santolina tomentosa*, silbergrau; die äußeren Langbeete mit *Antirrhinum pumilum luteum*, gelb (Löwenmäulchen), *Verbena nana compacta*, Bischofsblau, und *Santolina*

tomentosa; die Rundbeete und die 2 Kronen mit *Pelunia hybrida compacta nana*, Himmelsröschen, leuchtend rosa, und *Lobelia compacta*, Kristallpalast, blau. Die Rasenfläche wurde mit unserer Berliner Tiergartenmischung angesät. Wir führen dieserhalb den Namen an, da ein großer Teil der Besucher für diese Rasenmischung Interesse zeigte. Auf der Rückseite haben wir eine kleine Auswahl von unseren Riesendahlien-Sortiment zur Schau gebracht. Die Namen der Sorten finden Sie angegeben bei unseren Dahlien-Sortiment im Kataloge.

Der neu bearbeitete Katalog für das Frühjahr 1929 bringt für Sie wieder die besten Neuzüchtungen in Gemüse und Blumenarten, Dahliensorten usw., was für Sie stets von großem Interesse sein dürfte. Es würde uns freuen, auch in diesem Jahre Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und versprechen wir Ihnen schon im voraus das Beste vom Besten zu liefern. Wir erlauben uns gleichzeitig die höfliche Bitte an Sie zu richten, uns auch in Ihrem werten Bekanntenkreis in Empfehlung zu bringen. Für das entgegengebrachte Vertrauen im verflossenen Jahr danken wir aufs herzlichste und begrüßen Sie

mit aller Hochachtung

**Samenhandlung zum „Roten Hirsch“, Friedrich John Nachf.
Inh. VICTOR REITER & CHRISTIAN FRIEBEL.**

Mitglieder des Verbandes für Samenbau und Samenhandel und des Vereins Erfurter Handelsgärtner.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen:

Alle Aufträge werden nach unserem Preisverzeichnis nur unter nachstehenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.

Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichts-differenzen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

4. Erfüllungsort für beide Teile ist **Erfurt**.

5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt, Mißernte befreit von der Lieferung.

6. **Die Preise** sind in Reichswährung gestellt. 4,2 Goldmark = 1 U. S. A. Dollar und sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankungen und verstehen sich gegen bar, falls Geld nicht vorher eingesandt wird. gegen Nachnahme. — Nachnahme ist die einfachste, billigste und sicherste Versandart.

Postscheckkonto **Erfurt Nr. 19004**. Bankkonto Deutsche Bank, Filiale Erfurt.

7. **Der Versand** der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

8. **Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Bei größeren Gemüse- u. Blumensamen-Aufträgen tragen wir die Verpackungskosten zum Teil selbst.

9. **„Gemüse- u. Blumensamen“-Aufträge**, deren Betrag 10 R.-Mk. übersteigen, liefern wir innerhalb des deutschen Reiches **postfrei**. Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Baumschulartikeln, Saatkartoffeln, Knollen, Pflanzen, Gebrauchsgegenständen und ähnlichen Artikeln sind wir gezwungen das Porto zu berechnen. Sollten diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, so müssen wir uns Teilportoberechnung vorbehalten.

10. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

11. **Auftragssammlern, Schrebergartenvereinen, Gartenbauvereinen, Siedlungen usw.** gewähren wir **Rabattsätze** je nach Höhe der Sammelaufträge.

12. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die Preise der vorhergehenden ihre Gültigkeit.

13. Wir bitten bei Auftragserteilung Ihren Namen, Wohnort, Post- und Bahnstation recht deutlich angeben zu wollen.

14. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt.

15. Das Gewicht ist das im deutschen Reiche gesetzliche. Es wird berechnet:

Bei Abnahme von 25 kg einer Sorte u. darüber der 100 kg-Preis

"	"	"	5	"	"	"	"	"	"	10	"	"
"	"	"	250	gr	"	"	"	"	"	1	"	"
"	"	"	50	"	"	"	"	"	"	100	gr	"
"	"	"	unter 50	"	"	"	"	"	"	10	"	"

Gewichtsteile unter 10 gr werden nach dem 10 gr-Preis berechnet, wenn der Wert den doppelten Portionspreis übersteigt. Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Wo nur der kg-Preis angegeben ist, bitten wir bei Bedarf von größeren Mengen um schriftliche Offerte.

Einige Zeitungs-Ausschnitte von Kritiken der Fachpresse.

Süddeutsche Gärtnerzeitung: In der Schnittblumenschau war die Fa. Friedrich John Nachf. (Inhaber Victor Reiter & Christian Friebe), Erfurt, mit einem besonders schönen und reichhaltigen Sortiment von Sommerblumen usw. vertreten, unter denen die Prachtmischung von Phlox Drummondii, Asters, Salpiglossis, Sennecio, Zinnien (die neuesten dahlienblütigen), Scabiosen Godetien, Levkojen-Rittersporn, Malven, Löwenmaul u. a. m. besonders beachtenswert waren. — Uebrigens haben sich nun auch die zwischen saftigem Edelrasen liegenden, aus Einjahrsblumen bestehenden Teppichbeete in ihrer farbenprächtigen Zusammenstellung am Eingang der Ausstellung vor dem Schloß zu höchster Vollkommenheit entwickelt; die in voller Farbenpracht blühenden Sommerblumenbeete zeigen deutlich, daß sich mit unseren Einjahrsblumen doch äußerst vornehme Farben- und Bepflanzungswirkungen erzielen und deshalb sehr gut im größeren und kleineren Garten ein- und mehrfarbig verwenden lassen, wovon schon ihrer Billigkeit halber vom Fachmann und Liebhaber viel mehr Gebrauch gemacht werden sollte.

Allgemeine Thür. Landeszeitung Deutschland, Weimar: Am Ende rechtsseitig fiel eine reichhaltige Kollektion, bestehend aus 130 Gläsern und Vasen, ganz besonders vorteilhaft auf, welche die bekannte Samenfirma „Zum roten Hirsch“ Erfurt, Inhaber Reiter & Friebe, in hervorragender Güte zur Schau gebracht hatte. Es ist dies das verdienstlichste Samenhaus, welches es verstanden hat, am Haupteingange zur Ausstellung Belvedere das allseits bewunderte Rasenparterre in so hervorragend einfacher, aber geschmackvoller Art und Weise mit ausgezeichnetem pflanzlichen Beetmaterial auszustatten. Gewiß gebührt dieser Firma für diese Glanzleistung warmer Dank, der hier besonders ausgesprochen sein soll. Das ausgestellte Schnittblumensortiment enthielt etwa 50 Gläser der schönsten Asternsorten aus allen Klassen und es fielen auf besonders die Straußenfeder — Unicum — und Sonnenschein-Astern und andere. Die Levkojen-Ritterspornarten in wunderbarem Farbenspiel beherrschten sichtlich die ganze Sammlung, ebenso zeichneten sich die Farbnuancen der großblumigen Salpiglossis ganz besonders aus, und nicht zuletzt fielen die großblumigen Zinnia elegans, gefüllt, und die Godetia in Weiß und leuchtendem Purpurkarmin ins Auge.

Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau: Als erstes Bild zeigt sich den Beschauern ein von der Firma Reiter & Chr. Friebe, Erfurt, hergestelltes Schmuckstück. In der Mitte der wohlgepflegten Rasenfläche liegt ein Becken mit Springbrunnen, um den sich an allen Seiten

Bänder und Rundbeete entlang ziehen, die regelmäßig mit Sommerblumen bepflanzt sind. Die Anlage wirkt nicht nur durch die prächtige Farbenzusammenstellung, sondern auch durch die ruhige Liniengestaltung der Beete. Die Dahlien nehmen einen Löwenanteil des Interesses und des Platzes für sich in Anspruch und stehen in schönster Pracht in allen denkbaren Arten, Sorten und Farben vor den Augen des Fachmanns und Liebhabers.

Gärtner-Börse Schweidnitz: Vor dem Schloß begrüßen uns einige Sommerblumenbeete auf saftigem Rasen von der Firma Reiter & Friebe, Erfurt, Fr. John Nachf., die dem Stil ihrer pflanzlichen u. baulichen Umgebung in geschmackvoller, farbenharmonischer Aufmachung angepaßt sind.

Thüringer Allgemeine Zeitung über die Dahlien-Schnittblumenschau: Ausgezeichnet reichhaltig stellte auch die Firma Reiter & Friebe-Erfurt aus, die vor allem mit ziemlich viel neueren Sorten aufwartete, von denen folgende sehr beachtenswert sind: „Malerbub“ (ganz neu), „Perseus“, „Uranus“, „Hera“, „Rosa Weltfrieden“, „Goldina“, „Sonnenaufgang“, „Nietzsche“, „Earl Williams“, (ähnlich der zweifarbigen „Zigarette“), „Jersey Beauty“, „Rheinisches Mädel“, „Sirius“, „Neptun“, „Fichte“, „Wilhelm Busch“, „Zauberin“, „Menny Carlée“, „Frau Ida Mansfeld“, „Nora Benary“, „The Emperor“, und „Robert Treat“.



Ehrentafelkunde

Die Firma Reiter und Friebe, Gartenbaubetrieb in Erfurt

erhielt für hervorragende Gesamtleistung auf dem Gebiete des Gartenbaues gelegentlich der Thüringischen Gartenbauausstellung in Weimar-Belvedere vom 1. Juli bis 30. September 1928.

Eine Lobende Anerkennung

Weimar, den 13. November 1928.

Thüringisches Ministerium für Inneres und Wirtschaft



Rückert

Die Gartenwelt-Berlin schreibt am 3. August 1928: Vor dem Schloße grüßen uns einige Sommerblumenbeete der Firma Reiter & Friebe (Friedr. John Nachf.) Erfurt, die den Stil ihrer pflanzlichen und baulichen Umgebung geschickt angepaßt sind.

Gartenwelt ferner am 31. 8. 28: In der Schnittblumenschau der Gartenbau-Ausstellung Weimar war die Firma Friedr. John Nachf. (Inh. Victor Reiter & Christian Friebe) Erfurt, mit einem besonders reichhaltigen Sortiment von Sommerblumen usw. in bester Kulturware vertreten.


Gartenwelt am 28. 9. 28: Recht reichhaltig stellte auf der Dahlien-sonderschau in Belvedere, Weimar, auch die Firma Reiter & Friebe, Erfurt, aus, die vor allem mit ziemlich viel neueren Sorten aufwartete.

Einige Anerkennungen unserer geschätzten Kunden:

Meiningen, den 19. Februar 1928: Anbei sende Ihnen 13 Sammel-aufträge, stehe jetzt 15—16 Jahre mit Ihnen in Verbindung und bin stets mit Ihren Samereien zufrieden gewesen. Wilhelm Tr.

Dortmund, den 20. 2. 28: Ich bin mit Ihren bisherigen Lieferungen stets zufrieden gewesen. Paul Ot.

Blumensamen-Neuheiten:



Sonnen-Kugel-Aster

Nr. 366 a

Sonnen-Kugel-Aster

Diese Neuheit entstammt der mit so großem Beifall aufgenommenen Sonnenschein-Aster, von der sie dieselbe Blumenform hat, während ihr Wuchs — wie die Abbildung zeigt — kugelförmig gedrungen ist, so daß die Pflanze ganz mit Blüten überdeckt ist. Die Sonnen-Kugel-Aster eignet sich daher für Beetbepflanzung, stellt aber ganz besonders eine aparte Aster zum Eintopfen dar. Die bisher durchgezüchteten Farben sind fleischfarbigrosa, dunkelrosa, lila und hellblau, alle mit der charakteristischen goldenen Mitte der Sonnenschein-Aster. — Jede Farbe 1 Port. 60 Pf., Mischung 1 Port. 50 Pf.

Nr. 658 b

Petunia inflata „Saphir“

Eine neue, glänzend blau blühende Art, aus der älteren karmesinroten »Petunia inflata« herausgezüchtet, ist wie geschaffen zur Ausschmückung von Balkons, Fensterkästen und für Ampeln. »Saphir«, diese neue blaue Art, fällt ganz treu aus Samen und entwickelt sich in kurzer Zeit bei einigermaßen guter Pflege zu riesig großen Pflanzen, deren Ranken bis 75 cm lang werden. . . 1 Port. 35 Pf.



Calendula officinalis fl. pl. „Goldkugel“

Nr. 404 c

Calendula officinalis fl. pl. „Goldkugel“

Calendula »Goldkugel« bildet prachtvolle, rein goldgelbe Blüten. Sie füllt eine Lücke aus zwischen den verschiedenen orangefarbenen Ringelblumen und den schwefel- oder zitronengelben Sorten. Da ihre Blüten ebenso groß und eben so gut gefüllt sind, wie die der bekannten Sorte »Orangkugeln«, wird sich »Goldkugel« schnell ihren Platz unter den beliebtesten Sommerblumen erobern.

10 gr. 1.20 M, 1 Port. 25 Pfg.

Nr. 407 a

Campanula fragilis die Zimmer-Glocken-Blume

Als Ampelpflanze gezogen.

Eine alt bekannte Glockenblumenart die sich früher einer sehr großen Beliebtheit erfreute, aber in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten, muß wegen ihrer außerordentlichen Schönheit, im Katalog angepriesen werden. Die Anzucht aus Samen ist nicht schwer. Den feinen Samen sät man in einem mit guter Gartenerde gefüllten Topf aus, bedeckt man so hoch wie er groß ist mit leichter Erde und hält selben mäßig feucht. Die Pflanzen entwickeln sich dann rasch und bilden Ranken die man entweder wie bei Ampelpflanzen herunterhängen läßt, oder an einem kleinen Spalier, daß aus Blumenstäben leicht hergestellt werden kann, aufbindet.

1 Portion 75 Pf.



Campanula fragilis, die Zimmerglockenblume

Nr. 439 a

Clarkia elegans fl. pl. albo-rosea punctata

Eine neue Farbe. Die Blumen dieser Neuheit zeigen eine hellrosae Grundfarbe, bestreut mit karminpurpurnen Punkten. 1 Portion 30 Pf.

Nr. 538 a Gefüllt. Feder-Mohn, feuerrot auf schwarz. Grunde Papaver somniferum laciniatum fl. pl.

Der Feder-Mohn ist eine dicht gefüllte, tiefgeschlitzte, gefiederte Mohnsorte und ein sehr dekorativ wirkendes und leicht zu kultivierendes Sommergewächs für den Gartenliebhaber. Diese neue auffallende Farbe ist eine wertvolle Ergänzung zu den bisher bestehenden Farben dieser Gattung. 1 Port. 25 Pfg.

Nr. 387 a

NEUHEIT!

Zwergaster

„Allerheiligen“, rosa

Diese wertvolle Neuheit stammt aus der Zwerg-Viktoria-Klasse. Die Pflanzen zeichnen sich durch sehr gleichmäßigen, kompakten, kugelförmigen Wuchs aus; sie sind über und über mit, für eine Zwergaster auffallend großen, tadellos gefüllten Blumen besetzt, die ein schönes kl. res Rosa zeigen. Ein weiterer Vorzug der Aster ist ihre Späte, bei Aussaat Ende Mai bis Anfang Juni blüht sie zu Allerheiligen. Durch diese Eigenschaften qualifiziert sie sich als beste existierende Topfaster, die bald für jeden Handelsgärtner unentbehrlich sein wird. Außer zur Topfkultur eignet sie sich vorzüglich f. Rabatten Gruppen und Grabbepflanzungen.

1 Port. 50 Pfg.



Zwergaster „Allerheiligen“, rosa

Nr. 374 a

Buschaster „Nordstern“

Eine neue hellzitronengelbe Buschaster mit edelgeformten, nach außen gekrausten Blumen, die einzeln auf langen straffen Stielen recht vorteilhaft getragen werden, wodurch diese »Nordstern« als erstklassige Schnittaster ganz besonders zu empfehlen ist. Die Blumen sind sehr groß und vor allem lange haltbar. 1 Port. 50 Pfg.


ANERKENNUNG:

Neustadt a. S., den 4. März 1928. Ich ersuche den 1. Auftrag wieder an die amerikanische Adresse, wie im Vorjahr auszuführen. Ich bemerke, daß der Amerikaner mit der vorjährigen Sendung sehr zufrieden war und daß sein Blumenflor allgemeine Bewunderung erregt haben soll, so daß es nicht ausgeschlossen erscheint, daß evtl. weitere Sendungen nach Amerika in Aussicht stehen.

G. L., Oberzollsekretär



Nr. 957
Salvia splendens „Feuerball“. Einen herrlichen Anblick gewährt diese frühblühende Salviaart durch ihre intensive scharlachrote Farbenpracht. Der Wuchs der Pflanze ist gedungen und eignet sich vorzüglich als Topf- und Gruppenpflanze. 10 gr. M 5,50, 1 Port. 35 Pfg.



Nr. 361f **Anthirrhinum majus pumilum, „krapprot“ Neuheit!** Dieses Löwenmäulchen wird 15–20 cm hoch, wächst in Buschform und ist über und über mit krapproten Blüten übersät, die Wirkung ist verblüffend. Zur Einfassung v. Blumenbeeten, f. Rabatten usw. s. z. empfehlen. 1 Port. 60 Pf.
Nr. 665f **Anthirrhinum majus grandiflorum fl. pl.** Großblumiges gefülltes Löwenmaul »Amarant«. Blüte tiefpurpurolett mit schmalen gelben Lippen und weißem Schlimd. 1 Port. 40 Pfg.



Nr. 657c
Petunia grandiflora fimbriata nana
Neuheit!

Gefranste Zwerg-Petunie. Diese Sorte bildet gedungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen gefransten Blumen in den prachtvollsten Farben. Hervorragende Beet- u. Topf-Petunie.
1 Port. 50 Pfg



Nr. 465b **Landnelke Wiener früheste Zwerg „Othello“ dunkelrot.** Die echten Wiener Zwergnelken erfreuen sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte größter Beliebtheit. Die Aussaat von dieser Neuzüchtung »Othello« ergibt einen guten Prozentsatz farrentreuer, gefülltblühender Pflanzen welche nützliches und ergiebiges Schnittmaterial liefern. 1 Port. M 1,10



Nr. 588a
Viola cornuta „Puck“
Neuheit!

Viola cornuta »Puck« ist eine willkommene Bereicherung des Sortiments der aus Samen echt fallenden Hornveilchen, eine reizende Neuheit. Die beiden oberen Petalen der Blüte sind dunkel purpurviolett, die drei unteren rein gelb, eine sehr apart wirkende

Farbenzusammenstellung. Die Neuheit besitzt eine langanhaltende Blühwilligkeit. Jeder Blumenfreund müßte einen Versuchsanbau in seinen Garten vornehmen. 1 Port. 60 Pf.

Nr. 407a **Campanula fragilis,** die blaue Zimmer-Glockenblume. Als Topfpflanze gezogen. 1 Port. 75 Pf.





Nr. 603a

Zinnia elegans fl. pl. dallaeiflora

Die neuingeführte Riesen-Zinnia hat allgem. bei den Gartenfreunden u. Gärtnereien schnelle Aufnahme gefunden. Sie wirkt als Gruppenpflanze sehr dekorativ durch ihr Farbenspiel. Zugleich als Schnittblume findet diese Riesen-Zinnie durch ihre Haltbarkeit beste Verwendung. Prachtmischung . . . 10 gr 3.40 M, 1 Port. 35 Pf.



Nr. 642

Neuzüchtung

Gefüllter, einjähriger
Goldlack

Frühwunder

Diese neu eingeführte Goldlack-Neuzüchtung hat in allen Kreisen der Gartenfreunde große Bewunderung hervorgerufen, da die Heranzucht des einjährigen Goldlackes »Frühwunder« viel einfacher ist, als die des zweijährigen. Sie haben von jetzt ab die Möglichkeit, für das ganze Jahr Ihren Garten, Ihre Fenster, Wintergärten mit diesem herrlich duftenden Gewächs auszuschnücken oder als Schnittblume in blumenarmer Zeit verwenden zu können. Goldlack »Frühwunder« entwickelt $\frac{3}{4}$ Meter hohe Büsche mit dicht gefüllten Zweigen. Die Entwicklungs-

zeit dauert 4—5 Monate. Im Januar oder Februar ausgesäte Pflanzen blühen im Juni, solche vom März im Juli usw.

**Goldlack
»Frühwunder«**

kanariengelb	1 Port. M 0.70
goldgelb	1 „ „ 0.70
braun	1 „ „ 0.70
dunkelbraun	1 „ „ 1.—
in Mischung	1 „ „ 0.70

Nr. 667a

Riesen-Bukett Antirrhinum-„Fackel“

Wie die Aufnahme dieser Neuzüchtung Antirrhinum-Fackel zeigt, blühen die einzeln. Fackeln vollkommen geschlossen. Durch diese neue Klasse ist ein ganz idealer Blütentyp erreicht. Die leicht gewellt. Blumenblätter sind leucht. orangerot gefärbt u. zeigen m. d. etwas heller abgetönt. Lippen eine wunderb. Farbenharmonie. Die teils weißen Röhren der ries. Einzelblumen erhöh. die gesamte Farbenwirk., sodaß eine abgeschnitt. Rispe einer brenn. Fackel gleicht. Der Wuchs dies. Sorte ist kräftig u. wird ca. 50 cm. hoch. Eignet sich vorzügl. zum Schnitt und zur Anpflanzung von Paradebeeten. 1 Port. M1.—

Nr. 667b Riesen-Bukett Antirrhinum „Märchen“, zartrosa, besitzt die gleichen Eigenschaften wie „Fackel“. 1 Port. M1.—



2 Neuzüchtungen!

Primula sinensis fimbriata nobilis (Topfprimel)

Nr. 557a Cattleya, Blüte zart Cattleya, später, dunkler, ins Purpurrosa übergehend. 1 Port. M1.—

Nr. 557b Laelia, Blüte malvenrosa, im weiteren Erblühen karminrosa übergehend in ein tiefes altrosa 1 Port. M1.—

Nr. 529a

Nemesia strumosa nana compacta grdfil. Feurig „orangerot“

Nemesia gehört zu den reizendsten und interessantesten Sommergewächsen. Der Wuchs der Pflanze ist gedrungen und buschig. Der Farbton der Pflanze ist feurig orangerot. Wirkungsvoll als Gruppen- und Topfpflanze 1 Port. 50 Pf.

Nr. 584a

Viscaria oculata nana compacta grandiflora „Liebe“

Der Bau der Pflanze ist gedrungen, buschig und mit einer Fülle von leuchtend roten Blüten besetzt. Ist als Topf- und Gruppenpflanze gut zu verwenden. 1 Port. 35 Pf




Nr. 851

Statice dumosa

Dem Erwerbsgartenbau sowie dem Blumenfreund wird mit dieser »Neuheit« Statice dumosa, eine recht dankbar blühende Schnittblume, die ihre verschiedenartige Verwendung finden wird, zugeführt. Jede einzelne Pflanze bildet ein dichtgeschlossenes, schoppartiges Blütenkissen, mithin ist dieses Statice-material ein äußerst ergiebiges. Die Blütenfarbe ist ein liches silbergrau. Ein weiterer Vorteil dieser Sorte liegt in dem straffen, aufrechten Wuchs, welcher die Blütenrispen mit dem Erdboden nicht in Berührung kommen läßt und somit ein schmutzig werden verhindert. 1 Port. 90 Pf.

Gemüsesamen-Neuheiten und bestbewährteste Sorten



Nr. 77 a

Rosenkohl „Fest u. viel“

Ein Versuch mit dieser Sorte ist unbedingt sehr lohnend. Die Stammhöhe der Pflanze beträgt ungefähr $\frac{3}{4}$ m und entwickelt von unten bis oben gleichmäßig fest geschlossene Rosen, wie es die Hausfrau zum Gebrauch in der Küche wünscht. Rosenkohl muß weit gepflanzt werden.

100 gr M 2.40, 10 gr. —.50, Port. M —.30

Nr. 148 a

Winter Kopfsalat Herkules, großer gelber

Eine Neuzüchtung die sich gut bewährt hat und sehr zu empfehlen ist. Herkules, großer gelber entwickelt feste Köpfe im Umfang von 90—100 cm. An Frühzeitigkeit kommt er den anderen Sorten trotz seiner enormen Größe gleich. Port. M —.60

Nr. 294

Neuheit!

Feuerbohne „Preisgewinner“ engl. Riesen-, rotblühend

Der Versuchsanbau mit dieser Sorte von unserer Kundschaft hat überall großes Aufsehen hervorgerufen. Die Schoten erreichen bei günstigem Wetter enormen Größe gleich. Port. M —.60

1 kg M 4.60, 100 gr. M —.70

Nr. 295

Feuerbohne engl. Riesen-, „Weiße Königin“

Die Eigenschaften sind dieselben, wie bei obiger Sorte. Kolossal ertragreich. Riesenschoten und in bezug auf Widerstandsfähigkeit ohne Tadel.

1 kg M 5.—, 100 gr. M —.80

Nr. 60

Neuzüchtung!

Rotkraut „Haco“

Originalsaat

Rotkraut Haco ist ein Frühkraut. Eine Bevorzugung ist bei dieser Sorte insofern eingetreten, da die festen Köpfe in Bezug auf Gewicht bei seiner Frühzeitigkeit einen größeren Gewinn bringen. Die Farbe des Fleisches ist dunkelrot. An Frühzeitigkeit wird Haco von keiner anderen Sorte übertroffen. Eine spätere Anpflanzung ist auch für den Herbst nutzbringend, da sich die Köpfe im Einschlag für den Winter gut halten. Man mache einen Versuch!

100 gr M 6.80, 10 gr M 1.20, Port. M —.50

Nr. 53

Weißkraut, Dithmarsches frühes Riesen-

Diese Sorte Weißkraut ist schon länger im Handel, es kann aber nicht genug auf diese Sorte hingewiesen werden, da es für den Markt- gärtner, sowie in den Hausgarten schon im Juni große, runde, wie Eisen feste, mit kleinen Außen- blättern versehene Köpfe von beträchtlicher Schwere zu ernten gibt. Wir erwähnen, daß von unserer Kundschaft Köpfe von 13 bis 15 Pfund zum Preisausschreiben eingesandt wurden.

100 gr M 3.40, 10 gr M —.60, Port. M —.35



Nr. 225

Tomate Bonner Beste

Diese Sorte zählt zu den frühesten Freilandsorten und liefert große Erträge. Früchte sind glatt und rund, im Geschmack pikant. 10 gr M 1.80, Port. M —.40



Nr. 90 a

Neuzüchtung!

Kohlrabi „König der Frühen“ Originalsaat

Mit diesem Kohlrabi ist dem Gärtner, sowie Gartenbesitzer eine von großer Bedeutung sowie gewinnbringende Sorte übergeben worden. Kohlrabi König der Frühen ist wirklich der früheste Kohlrabi zum Treiben im Mistbeet, sowie zur Anpflanzung im freien Land. Kohlrabi König der Frühen bildet kräftige Knollen, mit nur wenigen, kurzen, feinen Blattstielen und läßt sich für Zwischenkulturen von Gurken und anderen Gemüsearten vorzüglich verwenden.

100 gr M 12.—, 10 gr M 1.80, Port. M —.50

Nr. 61 a

Neuzüchtung!

Das neue Rotkraut heißt Rotkraut „Erfolg“,

weil es bei seiner Frühzeitigkeit und dabei Größe und Festigkeit seiner Köpfe wirklich der glänzende Erfolg einer Neuzüchtung ist. Das Rotkraut Erfolg hat blaue, hell bereifte Außenblätter und einen glänzenden, ganz dunkelblau- roten Kopf. Der Strunk ist kurz. An Frühzeitigkeit kommt es dem Erfurter blutroten, frühen nahe, hat aber größere und festere Köpfe und hält sich auch länger geschlossen.

100 gr M 12.—, 10 gr M 1.80, Port. M —.50

Gemüsesamen-Neuheiten

Nr. 226a

Tomate „Heterosis“

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher gebrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5 1/2 cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche v. 20–22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten entrieblig gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis an die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.


Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20–25 % gerechnet werden kann. 1 Port. M 1.—



Nr. 142a

Kopfsalat „Holzschuhs Erfolg“

Diese Salatsorte bewährt sich dadurch, daß die großen braunen Riesenköpfe sich auch bei der größten Hitze geschlossen halten, somit in der salatarmen Zeit für die Hausfrau der Erntebringer bleibt. Es empfiehlt sich, den ganzen Sommer über Aussaaten vorzunehmen. 100 gr M 2,40, 10 gr M —,50, Port. M —25



Tomate Heterosis

Nr. 194a

Winter-Porree „Elefant“

Schon der Name Elefant sagt, daß es sich um etwas besonderes handelt. Diese Sorte übertrifft alle anderen Sorten. Er wird bedeutend stärker und besitzt die gute Eigenschaft, daß er auch lange, schöne, weiße Schäfte ringt. Den Anbau von Porree Elefant können wir jedermann bestens empfehlen. . . . 10 gr. M 1.20, Portion M —,50



Winter-Porree „Elefant“



Nr. 143a

Kopfsalat

„Riesen-Kristall-Kopf“

Von erstaunlicher Größe und Festigkeit, haltbar, mild im Geschmack und zart. Die Köpfe haben 1 m Umfang, sind äußerst dicht und von kopfkohlartiger Festigkeit. Kopfsalat Riesen-Kristall-Kopf schießt sehr schwer in Samen und hält der größten Hitze stand. Bei öfterer Anpflanzung kann man bis im Spätherbst ernten.

100 gr M 3.—, 10 gr M —,60, Port. M —,25

Nr. 139a Kopfsalat „Laurenzianer“

Laurenzianer bildet große, gelbgrüne Köpfe, die sich bei größter Hitze geschlossen halten, aber trotzdem zart und mild im Geschmack bleiben. Auch als Versandware eignet er sich vorzüglich.

100 gr M 3,80, 10 gr M —,70, Port. M —,30

Nr. 113a Sellerie Riesen-Alabaster

Als sehr nutzbringend kann diese beliebte Sorte jedermann empfohlen werden. Die Riesenknollen mit dem blendend weißen Fleisch finden in der Küche stets eine Bevorzugung. 100 gr M 3,60, 10 gr M —,70, Port. M —,30

Nr. 319g NEUHEIT! Buschbohne „Wachs-Rheinland“

Diese Neuheit kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen schon einige Tage früher gelegt werden. Die Schoten werden 15 cm lang, sind rund und dickfleischig.

10 kg M 42.—, 1 kg M 4,80, 100 gr M 0,70



Gemüse-Samen

Sehr wichtig!

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge deren Betrag 10.— RM übersteigen liefern wir innerhalb des Deutschen Reiches postfrei. (Siehe Seite 2 unter Lieferungsbedingungen.) Auftragssammlern, Schrebergarten-, Gartenbau-Vereinen, Siedlungen usw. gewähren wir Rabattsätze je nach Höhe der Sammelaufträge.

Sehr wichtig!

Kohlarten

Nr.

Blumenkohl

verlangt frisch und gut gedüngten Boden und reichliche Bewässerung. Der Erfurter Zwerg wird im Januar zum Treiben ausgesät und im März auf Kästen 60 cm voneinander gepflanzt.



46 Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrüh.

Nr.	1 kg	100 gr	10gr	Port.
46 Erfurter Zwerg-, allerfrüh. Haagescher Treib-, echt, hier gebaut, d. Beste was es gibt, m. groß, blendend weißen Blumen, vorzügl. z. Treiben, jedoch ebenso gut fürs freie Land . . .	—	50.—	600	50
47 Erfurter, großer, früher, sehr gut fürs freie Land	160.—	24	360	40
48 Italienischer, früh. Riesen- (Frankfurter). Im März ausgesät, liefert dieser Blumenkohl im Herbst Blumen von riesigen Dimensionen. Weit zu pflanzen	28.—	4.20	70	25
49 Asiatischer, groß., später	80.—	12.—	180	30



53 Weißkraut, Dithmarsches frühes Riesen-

Weißkraut (Weißkohl)

Die frühen Krautarten sät man im Februar recht dünn ins Mistbeet, härtet die Pflanzen frühzeitig durch Lüften ab und pflanzt sie im April aus. Alle Krautsorten verlangen kräftig gedüngtes, nicht zu trockenes Land. Von Mitte März ab sät man frühe und spätere Sorten, für den Spätsommer- und Herbstbedarf und im April und Mai für den Wintergebrauch ins Land aus. Das Auspflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung voneinander. Feuchthalten nach dem Pflanzen befördert das Wachstum und hält die Erdflöhe ab.

Nr. Frühe Sorten:

Nr.	1 kg	100 gr	10gr	Port.
50 Casseler kegelförmiges, mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkiges von zartem Geschmack . . .	12.—	2.—	50	30
51 Erfurter kleines, festes, frühes, weißes, eine der frühest. u. feinst. Sorten, z. Frühjahrs- u. Herbst-Aussaat	16.—	2.60	50	30
51a Frühes Kopenhagener Markt-, feinstes, größtes, rundköpfiges Frühkraut	25.—	4.—	60	35
52 Ruhm v. Enkhuizen, groß., weißes, frühes, festes . .	18.—	2.80	50	30
53 Dithmarsches frühes Riesen- großköpfig, fest, s. früh, Diese Sorte darf in keinem Gemüsegarten fehlen	22.—	3.40	60	35
53a Dithmarsches Treib-. Die mittelgroß., kugelförmigen Köpfe, die nur v. wenigen klein. Außenblättern umgeben sind, besitzen eine Festigkeit, wie sie sonst nur den späten Sorten eigen ist	50.—	7.60	120	50

Späte Sorten:

54 Amagor, dän. Winter-, ungemein fest u. haltbar,	32.—	4.80	80	40
55 Braunschweiger, extra Qualität, sehr schwer, großes, plattes, weißes, von großer Haltbarkeit, echte Sorte	16.—	2.60	50	30
56 Erfurter, großes, weißes, festes, ungemein ertragreich, schöne Sorte, etwas früher als Braunschweiger . .	14.—	2.40	50	30
57 Magdeburger, groß., weiß., glattes, festes, extra, die beliebte Sauerkraut-Sorte	16.—	2.60	50	30
58 Budericher, kurzstrunk., mittelfrühes, vorzügliches	12.—	2.—	50	30
58a Holländer, groß., rundes, festes feinrippiges . . .	11.—	1.70	40	25
58b Glöckstädter, großes, rundes, feinrippiges . .	18.—	2.80	50	30



63 Rotkraut, Mohrenkopf

Rotkraut

Nr.	1 kg	100 gr	10gr	Port.
Kulturverfahren genau wie bei Weißkraut:				
59 Erfurter blutrotes, festes, frühes Salat-, ganz echt, die früheste aller roten Sorten, sehr haltbar . .	22.—	3.40	60	35
60 Haco, bildet große feste Köpfe, Fleisch dunkelrot. Zum Massenanbau nur zu empfehlen	48.—	6.80	120	50
61 Zenith, feines dunkelrotes mittelfrühes, hervorragd. schöne Sorte	26.—	4.—	70	40
62 Holländisches, blutrotes, spätes, großes, gute Marktsorte	20.—	3.—	50	30
63 Mohrenkopf, prachtvolle mit mittelgroß. s. festen Köpfen, die ganz schwarzrot sind. Die dunkelste v. all. Rotkohls, mittelfrüh	26.—	4.—	70	40
64 Dunkelrot. Zittauer Riesen-, vorzügliche, späte Sorte	24.—	3.60	60	35
65 Utrechter schwarzer. spätes	22.—	3.40	60	35

Wirsing oder Börskohl

In Kultur dem Kopfkohl gleich, nur kann er etwas enger gepflanzt werden. Kleine Sorten auf 30 cm, größere auf 50 cm Entfernung. Obgleich er widerstandsfähiger gegen Kälte als der Kopfkohl ist, muß er trotzdem bei starker Kälte gedeckt werden.

66 „Eisenkopf“, allerfrühester, sehr groß, zarte ausgezeichnete Sorte! Der beste Frühwirsing für Marktgärtner. Jedermann zu empfehlen	12.—	1.80	40	25
---	------	------	----	----



66 Wirsing, Eisenkopf, allerfrühester

Fortsetzung von Wirsing:

	1 kg	100 gr	10gr	Port.
67 Kitzinger, allerfrüh, spitzer, die früheste Landsorte, sehr empfehlenswert . . .	12.—	1.8	40	25
68 Ulmer niedriger, extra früher, grüner krauser . . .	8.—	1.4	30	20
69 Blumenthaler, gelb., kraus ausdauernder, dankbare, vorzügliche Marktsorte . . .	2.—	1.8	40	25
70 Erfurter großer, gelbgrüner beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter, er steht lange und ist von feinsten Qualität . . .	12.—	1.80		25
71 Oberräder, niedrig., gelber . . .	12.—	1.80		25
71a Aubervilliers., größter, grün., mittelfrüh., kraus . . .	10.—	1.6		25
72 Ulmer, großer, später, zum Ueberwintern vorzügl. geeignet . . .	10.—	1.60	10	25
73 Verbess. Kölner Markt-, bildet große feste, gelbgrüne, gekrauste Köpfe . . .	12.—	1.8	40	25
74 Vertus, allergr., später, krauser grüner, eine der besten u. größten spä. Sorten. Zur späten Pflanzung nicht zu empfehlen . . .	12.—	1.8	40	25

Rosen- oder Sprossenkohl

verlangt gut gedüngten Boden in freier sonniger Lage. Aussaat März-April in sandige Erde. Im Mai verpflanzt liefert er vom Oktober ab, den ganzen Winter hindurch, ein schmackhaftes Gemüse. Um die Entwicklung der Rosen zu fördern, schneide man im Septemb. d. Pflanze das Herz aus.



77a Rosenkohl „Fest und Viel“

	1 kg	100 gr	10gr	Port.
75 Erfurter, verbessert., halbhocher, ausgezeichnet. Sorte . . .	14.—	2.40	50	30
76 Brüsseler, niedriger, vorzüglicher . . .	14.—	2.40	50	30
77 Herkules, Sorte mit fest. Rosen . . .	14.—	2.40	50	30
77a Fest und Viel, halbhocher, reichtragender . . .	14.—	2.40	50	30

Blätter- oder Grünkohl
Winterkrauskohl

Die Aussaat geschieht im Mai bis Juni. Die Pflanzen werden auf abgeerntete Beete auf 40–50 cm Entfernung gepflanzt. Düngung und sonstige Behandlung wie bei den übrigen Kohlsorten.

78 Hoher, grüner, krauser Winter-, vorzügl. Qualität . . .	6.—	1.—	20	15
79 Halbhocher, grüner mooskrauser, extrafein . . .	6.—	1.—	20	15
80 Dreienbrunnen, Erfurter niedr., sehr feingekraust., gelblichgrüner Winter-, vorzügliche Qualität . . .	8.—	1.30	30	20
81 Niedriger, extra feingekrauster, grüner Winter . . .	6.—	1.—	20	15
82 Hoher schwarzbrauner krauser Winter- . . .	9.—	1.50	30	20



81 Blätterkohl, niedriger, grüner, feingekrauster.

83 Niedriger, schwarzbraun., krauser, Winter- . . .	7.60	1.30	30	20
84 Schnitt-, grüner . . .	4.50	—	60	20
85 Butter, selbstschließ., gelb. . .	12.—	1.80	40	25
86 Baum- oder Kuhkohl, hoher, grüner . . .	10.—	1.60	40	25
86a Strunkkohl, böhmisch., grüner, nahrh. Grünfütter . . .	16.—	2.40	50	30

Kohlrabi

Um Kohlrabi immer frisch zu haben, kann man während der Frühlings- und Sommermonate alle 4 Wochen eine Aussaat machen. Pflanzweite für Frühsorten 20–30 cm, für späte Riesensorten 40–50 cm. Gut gelockter Boden und fleißiges Begießen sind Hauptbedingungen.

87 Erfurter Dreienbrunnen, früher weißer. Wird an Frühzeitigkeit und Zartheit so leicht von keiner andern Sorte übertroffen . . .	12.—	1.80	40	25
87c Delikates, blauer, früh., Sorte mit hochst. Laub . . .	16.—	2.40	50	30
87d Delikates, weißer, früh., Sorte mit hochsteh. Laub . . .	16.—	2.40	50	30
88 Englischer früh., weiß, fein . . .	9.—	1.50	30	20
89 „blau“ . . .	12.—	1.80	40	25
90 Non plus ultra, beste kurzlaubige Sorte zum Treib. . .	22.—	3.40	60	30
90a König der Frühen, weiss., allerfrühester Treib, Originelsaat . . .	68.—	12.—	180	50
91 Wiener frühest., kleinlaub., weiß. Treib-, sehr gut für Frühbeete extra Qualität . . .	20.—	3.00	60	30



91 Kohlrabi Wiener, früh., kleinlaub. weißer Treib

92 Wiener früh. kleinl. blauer Treib-, extra Qualität, ebenso vorzügl. als die weiße Sorte . . .	22.—	3.40	60	30
93 Goliath, verbess. blauer Riesen, bis 10 kg schwer . . .	12.—	1.80	40	25

Kohlrüben

Aussaat Mitte April bis Mai recht dünn an einem halbschattigen Ort. Pflanzweite ca. 40 bzw. 50 cm. Um das Holzigenwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln.

94 Gelbe Schmalz-, vorzügl. für Küche, sehr zart und dauerhaft . . .	4.20	—	70	20
95 Gelbe rothäutige Riesen- sehr groß. Eine d. besten und größten Sorten mit feinem, zarten Fleisch . . .	3.—	—	60	20
96 Gelbe Hoffmanns Riesen-, eine der besten Speisesorten . . .	3.80	—	70	20
97 Weiße große Schmalz . . .	3.80	—	70	20



97a Perfektion, gelbe glatte, einwurzelige
1 kg 4.20, 100 gr 0.70 10 gr 0.20 Port. 0.15


Karotten oder Möhren

Gedeihen auf lockeren, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden im Januar u. Februar ins Mistbeet gesät, alle Sorten im März und April ins freie Land. Anfangs Mai werden die Reihen verzogen.

Die Preise verstehen sich für abgeriebene Saat.

Frühe Sorten:

	1 kg	100 g	10gr	Pt.
98 Amsterdamer Treib- , allerfrüheste kurzlaub. Sorte, von prächtig roter Farbe, länger wie Duwicker . . .	26.—	4.—	60	35
99 Bellott , verbess. Duwicker frühe, feine, kurze rote Treib-, beliebt.	18.—	3.—	50	30
99a Gonsenheimer Treib- , echt, halblang, die beste zum Treiben, desgl. auch für Landaussaat sehr zu empfehlen	26.—	4.—	60	35
100 Londoner Markt- , . . .	16.—	2.80	50	30
101 Pariser , kurze, runde, rote feinste Treibsorte, die allerfrüheste und wohl-schmeckendste, echte Sorte.	32.—	4.80	80	40




T.S.

102 Karotte, Nantaise

102 **Nantaise**, verb. halblange, rote stumpfe ohne Herz, süß im Geschmack. Elite Qualität, liefert die ersten Früchte für die Küche
1 kg M. 16.—, 100 gr M. 2.80
10 gr 40 A, Port. 25 A.

Späte Sorten:

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
103 Braunschweiger , lange, rote, s. beliebt z. Massen-anbau	13.—	2.—	40	25
104 Erfurter , feine, lange rot-gelbe, eine schöne, lange Speisemöhre	13.—	2.—	40	25
105 Frankfurter , mittellange, dunkelrote	13.—	2.—	40	25
106 Riesen- , orangegelbe, grünköpfige, s. nahrhafte Futtermöhre	14.—	2.20	40	25
107 Riesen- , weiße grünköpfige, sehr begehrt. Viehfutter	16.—	2.80	50	30
108 St. Valery , lange, rote, dicke Futtermöhre, sehr zu empfehlen	12.—	1.80	30	20
108a Lobbericher , goldgelbe, stumpfe, für den Massen-anbau geeignet	10.—	1.60	30	20



101 Karotte, Pariser, kurze, runde

Knollen-Sellerie

Der Knollen-Sellerie liebt einen kühlen, feuchten tief umgearbeiteten Boden. Man sät den Samen Anfang März auf warme Mistbeete recht dünn aus; die Pflanzen werden gegen Mitte Mai auf 30–45 cm Entfernung versetzt. Um recht schöne, glatte Knollen zu erzielen, ist fleißiges Behacken und Begießen notwendig.

109 Frühster Erfurter Markt- , die beste Marktsorte, liefert große, glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig	24.—	3.60	70	30
110 Erfurter , großer weißer Knollen-, eine der besten u. ertragreichsten Sorten	24.—	3.60	70	30
111 Erfurter kurzlaub. Riesen- , extra	24.—	3.60	70	30
112 Naumburger Riesen , extra	24.—	3.60	70	30
113 Prager Riesen , kurzlaubiger, schön geformte glatte Knollen, Fleisch weiß u. zart	24.—	3.60	70	30

113b **Bleichsellerie**, weißer englischer 18.— 2.80 60 30
Die Aussaat u. Behandlung ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Die Pflanzen werden in 25 cm tiefen, ebenso breiten Furchen in 40 cm Reihenabstand verpflanzt. Die Bleichung der Blattstengel wird durch A. häufeln im Herbst vorgenommen.

Pastinaken

Aussaat im März in Reihen 20–25 cm voneinander entfernt; man behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15–20 cm Entfernung in der Reihe. Im Herbst schlägt man den Winterbedarf im Keller in Sand ein, und läßt die übrigen Wurzeln stehen, da sie nicht erfrieren.

114 Große lange weiße	2.80	—	50	20	15
115 Student , extra dicke, lange	2.80	—	50	20	15
116 Runde weiße	3.20	—	60	20	15

Petersilienwurzel

Die Petersilienwurzel gedeiht in jeder Lage, liebt aber lockeren, tief bearbeiteten Boden, der nicht frisch gedüngt ist. Aussaat und Behandlung wie Karotten.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
117 Lange, glatte, späte	7.60	1.20	25	15
118 Frühe, dicke Zucker-	8.80	1.30	25	15
119 Ruhm von Erfurt , mit gefüllten Blättern, vereint d. Vorzüge feingekrauter Schnittpetersilie mit denen d. Wurzelpetersilie	11.—	1.80	35	20
119a Zichorienwurzel , lange Magdeburger	8.20	1.30	30	20




109 Sellerie, frühester. Erfurter Markt.

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Im März in Reihen 20 cm von einander entfernt auszusäen. Der Boden muß locker, darf jedoch nicht frisch gedüngt sein. Im Herbst nimmt man die Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller ein.

Die Schwarzwurzel ist ein wohlschmeckendes, der Gesundheit sehr dienliches Gemüse, im Geschmack dem Spargel ähnlich.

120 Gewöhnliche lange	26.—	4.—	70	35
121 Russische Riesen- ,	32.—	4.80	80	45
122 Vulkan , die tief-schwarz. Wurzeln erreicht schon i. erst. Jahre eine beträchtl. Länge und Stärke	32.—	4.80	80	45



122 Schwarzwurzel, Vulkan

Speiserüben

Aussaat März–April recht dünn auf kräftigen, doch nicht frisch gedüngten Boden.

123 Mai , frühe, weiße, runde	4.—	—	60	25	15
124 amerikanische rotköpf.	4.—	—	60	25	15
125 Teltower od. Märkische	5.60	—	90	25	15
125a Rübstiel- (Stielmus)	4.60	—	70	25	15

Herbst- oder Stoppel- oder Wasserrüben

Herbst- oder Stoppel-Rüben werden auf ein frisch gepflügtes Getreidefeld gesät und geben ein vorzügliches Viehfutter ab.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
126 Weiße längste grünköpfige	4.40	0.70	25	15
Ulmer	4.40	0.70	25	15
127 Weiße längste rotköpfige	4.40	0.70	25	15
Ulmer	4.40	0.70	25	15
128 Weiße runde grünköpfige	5.60	0.90	25	15
129 Weiße runde rotköpfige	5.60	0.90	25	15

Salatrüben (Beete)

Werden im April und Mai in 30 cm von einander entfernte Reihen ausgesät. Lockerer, jedoch nicht frisch gedüngter Boden ist der geeignetste.

130 Erfurter lange schwarzrote Salat-, dunkellaubige vorzüglich	3.80	—	70	25	15
131 Neger-, halblange, dunkellaubige, fast schwarzes Fleisch	4.80	—	70	25	15
132 Kölner birnenförm. halblange, vorzügl. Marktsorte mit fast schwarz glänzender Balaubung u. ganz dunklem Fleisch	4.80	—	70	25	15
133 Plattrunde ägyptische, dunkellaub, dunkelrote	6.80	1.—	30	20	



133. Salatrüben, Plattrunde, ägyptische

Kopfsalat

Liebt einen lockeren und fetten Boden. Man säe ihn von März bis August in Zwischenräumen von zwei bis drei Wochen.

Treibsorten werden Ende Januar auf einen warmen Kasten ausgesät. Wintersalat ist Anfang September auszusäen und im Oktober in 6 bis 8 cm tiefen Furchen zu pflanzen.

Treibsorten:

134 Verbess. Kaiser Treib-, gelb, allerfrüheste Treibsorte, sehr zart u. weich	14.—	2.40	50	25
135 Eier-, früher gelber vorzüglicher	20.—	3.—	60	25
136 Steinkopf-, früher goldgelber	18.—	3.—	60	25
136a „Universal“ ist vorzügl. zum Treiben und fürs freie Land	20.—	3.—	60	25
136b Böttner's Treib, gelb, früh, größer und fester als Kaiser Treib	18.—	2.80	50	25

Freilandsorten:

137 Asiatischer, groß, gelber, sehr großköpfiger	14.—	2.40	50	25
138 Kopfsalat Maikönig. Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie. Sehr zart u. schmackhaft	16.—	3.—	60	25



143 Kopfsalat, Troitzkopf, brauner

139 Erfurter Dickkopf, bildet gleichmäßig geformte, sehr große, platte Köpfe, v. ungewönl. Festigkeit. Hält sehr lange an	16.—	2.40	50	25
140 Forellen-, großer bunter, rotgesprenkelt v. zart. Geschmack	16.—	3.—	60	25
140a Graf Zeppelin, brauner, großer Festköpfiger	18.—	3.—	60	25
141 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, zum Treiben wie fürs freie Land gleich gut geeign.	20.—	3.60	60	25
141a Naumburger, groß. echt.	8.—	3.—	60	25
142 Troitzkopf, großer, gelber, unstreitig einer d. best. mit groß. ungemein fest. Köpfen und gegen Hitze äußerst widerstandsfäh	14.—	2.40	50	25
143 Troitzkopf, groß, brauner v. gl. Güte wie d. vorige, besond. auch als Wintersalat vortreffl. geeign.	14.—	2.40	50	25
143a „Riesen-Krystall-Kopf“, Von erstaunl. Größe u. Festigkeit. Haltbar, mild im Geschmack und zart. Die Köpfe haben 1 m Umfang, sind kraus und äußerst dicht u. v. kopfkohlartiger Festigkeit	18.—	3.—	60	25
144 Winter-, bester gelber, dauernd	16.—	3.—	60	25
145 Winter-, bester brauner, dauernd	14.—	2.40	50	25
146 Winter-, Nansen oder Nordpol	16.—	3.—	60	25
147 Winter-, „Butterkopf“, hellgrün. neuer vorzügl.	16.—	3.—	60	25
148 Winter-, „Eiskopf“, groß, fest und von feinstem Geschmack	20.—	3.—	60	25

Pflücksalat

Liebt lockeren, gut gedüngten Boden und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung. Dieser herrliche Salat bildet keine Köpfe, treibt aber umsomehr sehr schöne gekrauste Blätter, die den ganzen Sommer über bis in den Herbst gepflückt werden können und einen zarten Salat liefern.

149 Pflücksalat, amerikanischer, brauner	15.—	2.60	50	25
149a Australischer, gelber krauser	15.—	2.60	50	25
150 Schnittsalat, früher, gelber krauser	13.—	1.80	30	20
150a Löwenzahn, vollherziger	—	3.80	70	30


Sommer-Endivien (Bindesalat)

Pariser gelbe sät man zur Frühlkultur im März ins Mistbeet, im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis in den Juli hinein ins freie Land.

151 Gelbe Pariser, zur Frühlkultur geeignet	20.—	3.40	60	30
---	------	------	----	----

Winter-Endivien

Die Kultur ist dieselbe wie die der Sommer-Endivien nur mit dem Unterschiede, daß die Aussaat nicht vor Ende Juni bis August gemacht werden darf. Bei zu früher Aussaat schießen die Pflanzen vorzeitig in Samen. Den Winterbedarf schlägt man in trockenen Kellern oder Gewächshäusern ein; etwa faul gewordene Blätter werden entfernt



154 Winterendivien, hellgrüne, mooskrause

152 Gelbe breite Escariol, vollherzige	12.60	2.—	40	25
153 Grüne breite Escariol, vollherzige	12.60	2.—	40	25
154 Hellgrüne mooskrause, sehr zart	12.60	2.—	40	25
155 Von Natur gelbe krause	18.—	2.80	50	30



158 Rabinschen, dunkelgrüne, vollherzige

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat im Juli, dann Ende August, September und Oktober in aufgelockerten Boden; man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

156 Breitblättr. holländische	10.—	1.60	40	25
157 Gewöhnliche deutsche	6.80	1.10	30	20
158 Dunkelgrüne vollherzige, bildet kleine Köpfe	10.—	1.60	40	25


Gartenkresse

Gedeiht in jeden Boden und in jeder Lage. Aussaat von Frühling bis Herbst ins Freie. Reihensaat ist vorzuziehen.

	1 kg	100 gr	10gr	Pf.
159 Einfache gewöhnliche .	2.20	— .40	20	15
160 Gefüllte extra krause .	2.40	— .50	20	15

Radies

In den Wintermonaten Aussaat ins Mistbeet, aber nur recht dünn, sodaß jedes Radies ca 5 qcm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, bei Zeiten verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land in Zwischenräumen von 3 Wochen, breit und recht dünn. Der Samen wird untergeharkt und mittels Treibbrettern festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen.



164 Radies, rosenrotes mit weißer Wurzel.

161 Non plus ultra, leuchtende Farbe, beste aller Treibsorten. Entwickelt sich ungemein rasch, ist von prächtiger Farbe und ganz kurzlaubig . . .	5.—	— .80	25	15
162 Karmoisinrot. Würzburger Treib- (Erfurter Riesen-)	5.—	— .80	25	15



167 Radies „Eiszapfen“
fein im Geschmack.

	1 kg	100 gr	10gr	Pf.
163 Exproß (Treib-). Beste Treibsorte, noch früher wie „Non plus ultra“. Sehr empfehlenswert	5.—	— .80	25	15
164 Rundes rosenrotes mit weißer Wurzel	4.40	— .70	25	15
165 Riesen-Butter-, Frucht groß, kurzlaubig, scharlachrot	5.—	— .80	25	15
166 Erfurter Dreienbrunnen-, zum Treiben und fürs freie Land	5.—	— .80	25	15
167 „Eiszapfen“, Langes, zylinderförmig. Radies, von durchsichtig. weißer Farbe, eine d. frühesten Sorten und bringt die höchsten Erträge . . .	4.—	— .70	25	15
167a Viele Sorten gemischt	4.40	— .70	25	15

Rettich

Die Aussaat der Sommerrettiche beginnt im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten, gut gelockerten, warmen Boden. Man kann entweder breitwürfig säen und dann verziehen, oder aber am besten 2 bis 3 Körner an Ort und Stelle in Löcher legen und später auf 20—30 cm Abstand vereinzeln. Die Winterrettiche nimmt man im Oktober aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand ein.



174 Rettich, Winter
schwarzer runder

168 Mai-, ovaler, goldgelber ganz vorzügl. Sorte . . .	5.40	— .90	25	15
169 Mai-, ovaler weißer Treib, zart	4.40	— .70	25	15
169a Neuheit Fünf-Wochenrettich „Rosa-Ostergruß“. Die Knollen erreichen die Größe eines Hühnereies. Fleisch zartfleischig und farbigrosa. Durch sein appetitliches Aussehen wird sich dieser neue Rettich als Tafelfrucht überall leicht einführen.	22.—	3.—	50	30
170 Sommer-, schwarz. rund.	4.40	— .70	25	15
171 weißer feinlaubiger, schön . .	4.40	— .70	25	15
172 Verbesselter Münchener Bier-, ovaler weißer, ganz vorzügliche Sorte, gleich gut für Sommer und Winter	5.40	— .90	25	15
173 Winter-, Erfurter langer schwarzer	4.60	— .70	25	15


(Fortsetzung) Rettich

	1 kg	100 gr	10gr	Pf.
174 Winter-, Erfurter runder schwarzer, sehr empfehlenswerte Sorte zum Ueberwintern	4.60	— .70	2	15
175 Winter-, violetter langer von Gournay	5.40	— .90	25	15

Zwiebelsamen

Zwiebeln erfordern lockeren, nahrhaften, jedoch nicht zu frisch gedüngten Boden und freie sonnige Lage. Aussaat im März bis Anfang April. Man streut den Samen dünn und breitwürfig aus, hackt ihn mit der Harke (Rechen) flach unter und klopft das Land mit einer Schaufel oder walzt es fest.

176 Zittauer Riesen-, große, runde, gelbe, feinschmeckende	20.—	3.—	50	30
177 Zittauer Riesen-, schwefelgelbe	20.—	3.—	50	30
178 Zittauer Riesen-, silberweiße	20.—	3.—	50	30
179 Erfurter blaßrote, plattrunde, feste, eine der haltbarsten	18.—	2.80	50	30
180 Bornauer Riesen-, ähnlich der Zittauer, aber noch dauerhafter, liefert größten Ertrag	22.—	3.80	60	35
181 Braunschweiger, dunkelrote, plattrunde, harte	18.—	2.80	50	30
182 Gelbe Birn-, große, süße	20.—	3.—	50	30
183 Strohgelbe, plattrunde, harte	2.—	3.—	50	30
183a Eisenkopf-, unübertroffen.	22.—	3.80	60	35
183b Bronzekugel, eine außerordentlich haltbare, feste Dauerzwiebel	22.—	3.80	60	35



183a Zwiebel, Eisenkopf

184 Königin, (Queen), allerfrüheste, kleine, weiße zum Einmachen	18.—	2.80	50	30
184a Allerfrüheste weiße Frühling-zwiebel	18.—	2.80	50	30
185 Schnittlauchsaamen	26.—	4.—	70	35
185a Winterhecke - Zwiebeln. Das Kraut wird spinatartig zubereitet verspeist	18.—	2.80	50	30



Steckzwiebeln

	10 kg M	1 kg M	100 gr M
187 Gewöhnliche Sorten, gemischt,	14.—	1.60	—25
188 Kleine Steckzwiebeln, II. Größe,	22.—	2.40	—50
189 Knoblauch	—	2.50	—50
190 Schalotten, braune	—	3.—	—50

Porree od. Lauch

Porree sät man im März ins Mistbeet, später ins Land aus und wird vom Mai und Juni ab in Reihen von 10–40 cm Abstand 20 cm von einander angepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Im Herbst nimmt man die Pflanzen heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein; die Winterarten können auch im Freien überwintert werden, bei strenger Kälte deckt man etwas mit langer Streu.



194 Porree, Riesen von Carentan

	1 kg M	100 gr M	10gr M	Pt. s
191 Sommer-, französischer, früher	16.—	2.40	50	30
192 Winter-, Brabanter, dicker	20.—	3.—	50	30
193 Erfurter dicker, extra, vorzügliche, einträgliche sehr haltbare Sorte	20.—	3.—	50	30
194 Riesen v. Carentan, sehr groß, extra, schwerste Sorte	20.—	3.—	50	30

Küchenkräuter

Bei der Aussaat der Küchenkräuter ist zu unterscheiden, ob es sich um einjährige, zweijährige oder mehrjährige (perennierende) Küchen-Kräuter handelt. Die einjährigen Arten werden fast ausnahmslos im April direkt auf den Bestimmungsort entweder in Reihen oder breitwürfig dünn ausgesät. Die zweijährigen Arten müssen im Frühjahr ins Mistbeet oder in Töpfe gesät werden. Später, wenn sie genügend erstarkt sind pflanzt man sie aus. Mehrjährige Kräuter werden sowohl im Frühjahr, als auch im August in Töpfe oder direkt auf ein Gartenbeet gesät. Ist Verpflanzen erforderlich, so muß es in Abständen von 20–30 cm geschehen, je nach den Ausdehnungen, welche die betreffenden Pflanzen erreichen.

* bedeutet einjährig,
† „ zweijährig,
(„ mehrjährig.

	1 kg M	100 gr M	10gr M	Pt. s
195 (Angelica	16.—	2.60	50	25
195a * Anis	4.—	—70	20	15
196 * Basilicum (Ocimum Basilicum), großes grünes	12.—	1.80	50	25
197 * Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	6.60	1.—	25	15
198 * Boretsch oder Gurkenkraut	20.—	3.—	50	25
199 * Cardobenedicten	6.—	1.—	25	15
200 (Citronenmelisse	—	9.—	140	40
201 * Dill	3.60	—60	20	15
202 (Esdragon, russischer	—	24.—	360	40
203 † Fenchel, gewöhnlicher	7.60	1.20	25	15
204 (Isop	—	3.20	60	30
204a † Kümmel	3.—	—50	20	15
205 * Kerbel, gewöhnlicher	10.—	1.60	30	20
205a * „ mooskrauser, extra	10.—	1.60	30	20
206 (Lavendel	22.—	3.40	60	30
207 (Liebstock	20.—	3.—	50	25
208 * Majoran, französischer	8.—	1.20	40	25
209 † Petersilie, einfache gewöhnliche	9.20	1.30	25	15
210 † Petersilie, gefüllte od. krause	10.—	1.60	30	20
211 † Petersilie, mooskrause, feinste	10.—	1.60	30	20

211a Neuheit: Petersilie „Wuschelkopf“

Diese Neueinführung verdient im wahren Sinne des Wortes die Bezeichnung „Wuschelkopf“, denn die einzelnen Blätter sind die Vollendung von den krausesten Sorten |11.—| 1.60| 30| 20



Petersilie, Zwerg-Perfection

	1 kg M	100 gr M	10gr M	Pt. s
212 † Petersilie, Zwerg-Perfection. Die schönste bis jetzt gezüchtete Petersilie. Die Blätter sind sehr voll und zierlich gekraust.	11.—	1.80	30	20
212a * Pfeffer (span.), roter	16.—	2.40	50	30
213 (Pimpinelle	6.80	1.—	25	15
214 * Portulak, holländischer grüner	12.—	1.80	30	20



212a Spanischer Pfeffer, roter

	1 kg M	100 gr M	10gr M	Pt. s
215 (Rosmarin, französisch.	—	6.—	100	40
216 (Salbei (Salvia officinalis)	3.80	—60	20	15
217 (Thymian, Winter-, deutscher	—	9.—	150	35
219 (Waldmeister, Maltrankpflanze	—	9.—	150	35
220 (Weinraute (Ruta graveolens)	18.—	2.80	50	25
221 (Wermut, echt	—	3.60	60	25
221a (Beifuß (Artemisia vulgaris)	—	6.40	100	40

Tomate od. Liebesapfel


Aussaat im März oder April ins Mistbeet oder Töpfe. Die jungen Pflanzen, die man am besten in Töpfen heranzieht, pfl nzt man im Mai ins freie Land in kräft., nährhaften, lockeren Boden. Die Tomate liebt viel Feuchtigkeit, es muß deshalb bei trockenem Wetter öfters gegossen werden. Um die Früchte besser zur Reife zu bringen, ist es vorteilhaft, die Pflanzen an ein Staket oder Pfähle zu binden und die Spitzen der Pflanzen auszuschneiden.

Die Früchte werden in der Küche zu Saucen, Kompotts, sowie auch zum Einmachen verwendet.

224 Phänonen, früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächt. Farbe. Die am meisten zu empfehlende Sorte	8.—	180	40
---	-----	-----	----



225 Bonner Beste, neu, ertragreich u. früh. Früchte glatt und groß, im Geschmack pikant	—	10.—	180	40
226 Große rote, sehr ertragreich	9.—	1.40	30	20



224 Tomate Phänomen

	1 kg	100 gr	10 gr	Pt.
227 Zwerg-, früheste, rote, 33 cm hoch	32.—	5.—	80	25
228 Beste für's Freie. Empfehlenswerte Sorte zum Massen-Anbau	—	10.—	180	40
229 Geisenheimer, sehr früh, reichtragend u. von vorzüglichem Geschmack	20.—	3.—	50	20
229a Lucullus Treib-, zum Treiben und auch für's freie Land. Die Früchte hängen wie Riesen-Trauben an der Pflanze	—	8.—	180	40
229b Deutscher Sieg. Neu! Die Früchte sind glatt, ohne Einschnitte, teils rund, teils oval und von leuchtend roter Farbe	—	10.—	180	40
229c Schöne von Lothringen. Reichtragendste Marktomate, s. früh; bringt große, runderliche hellrote Früchte in schweren Klumpen	38.—	6.—	140	30
229d Erste Ernte, früheste aller Tomaten	—	10.—	180	40

Spinat

Erste Aussaat bei milden Wetter schon Ende Februar dann März, April, auch Mai, Juni und Juli. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf



231c Spinat, Riesen Eskimo

	10 kg	1 kg	100	Pt.
230 Scharfsamiger, langblättriger	16.—	2.40	40	15
231 Victoria, verbesserter dunkelgrüner, spät auf-schießender	16.—	2.40	40	15
231a „Juliana“. Neu! Liefert große Erträge u. besitzt auch noch die gute Eigenschaft, daß er nicht sofort in Samen schießt	24.—	3.20	50	20

Nr. (Fortsetzung) Spinat

231b Riesen-Gaudry
231c Riesen-Eskimo

Diese Sorten zeichnen sich durch ihre kolossalen Ernteerträge aus.


232 Rundblättriger Ries-, Viroflay

233 Neuseeländer Spinat.

Der Samen wird Anfang März in Töpfe oder Anfang April im Garten auf Beete in sonniger Lage ausgesät. Man erntet von dieser Sorte den ganzen Sommer, indem man von den Ranken nur die Blätter abkneift

234 Mangold Lucullus, mit prächt. gewellten gelbgrün. Blättern u. großen silberweiß. Blattripp., s. zu empfehlende Sorte

234a Mangold Schweizer, krauser gelbgrüner
Mangold zeichnet sich durch seinen Blätterreichtum aus, welche wie Spinat zubereitet werden. Die Ernte dauert vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.



234 Mangold Lucullus

234b Gartenmelde, gelbe	6.—	1.—	25	15
235 Sauerampfer, gewöhnl.	10.—	1.60	30	20
236 Sauerampfer v. Belleville, breitblättr., i. Frühjahr in Reihen gesät, später verdünnt	12.—	1.80	40	25

Rhabarber

Kann zur Kultur nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tief gegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit voneinander.

237 Rhabarber Cyclop, entwickelt Riesenblattstiele	26.—	4.—	70	30
238 Rhabarb. Queen Victoria, sehr feinschmeckend	24.—	3.80	70	30

Land-Gurken

Die Aussaat geschieht entweder Ende April in kleine Töpfe (4 Kerne in einen Topf), welche warmgestellt werden; Ende Mai mit dem Ballen auspflanzen oder Mitte Mai gleich ins Freie. Für ein Beet von 1¹/₂ m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 40—50 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, 4—5 Körner hineingelegt, mit



feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück auf jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden, sowohl mit (möglichst verrottetem) Mist, als auch Latrine vor Winter gedüngten Boden von warmer, sonniger Lage.

239 Erfurter mittellange, grüne, volltragende, die beste zum Einmachen, ausgezeichnete, besond. reichtragende Sorte

1 kg 16.—, 100 g 2.60, 10 g 0.50, Port. 25 ⚡

239b Naumburg. lange, grüne, feinschalige, ganz bes. früh und reichtragend
1 kg 48.—, 100 g 6.—, 10 g 0.90, Port. 40 ⚡

239c Grochlitzler lange grüne, volltragende, verbesserte Naumburger, in Mitteldeutschland und Thüringen beliebteste Sorte
1 kg 48.—, 100 g 6.—, 10 g 0.90, Port. 40 ⚡

239c Gurke, Grochlitzler, lange, grüne, volltragende

	1 kg	100 g	10 g	Pt.
240 Erfurter lange, grüne, volltragende, vorzügliche Qualität, ebenso gut und reichtrag. wie die Mittellange, nur werden die Früchte etwas länger	22.—	3.40	60	30
241 Erfurter extra lange, grüne, verbess. Schlangeng., Früchte bis 66 cm lang. Hochf. Salatgurke	34.—	5.40	80	40
242 Lange, chines. grünblende Schlangen-	22.—	3.40	60	30
243 „Unikum“, lange, grüne m. schön. glatten Frucht. befällt fast nie von Meltau, sehr zu empfehlen	24.—	3.60	60	30
243a Dänische Senf, sehr reichtragend. Es lohnt sich für jeden Gartenbesitzer diese Sorte mit einzuführen	34.—	5.40	80	40
244 Klettergurke, Dellkateß, bekannte reichtragende, widerstandsfähige Sorte	22.—	3.40	60	30
245 Trauben-, russische, allerfrüheste, kleinste oder 40 Tage-Gurke	14.—	2.20	40	25
246 Trauben-, kleine, frühe Pariser	14.—	2.20	40	25




244 Klettergurke Dellkateß

Treib-Gurken

Von Ende Januar-März je 1-2 Kerne in kleine Töpfe zu legen und dieselben warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter 1 Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, sodaß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen, und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Stroh- oder Mistklämme vor Kälte zu schützen. Später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden zu lüften. Öfteres Überspritzen ist notwendig.

Die ertragreichsten Sorten für Warmbeete sind:

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
247 Noa's Treib-	54.—	8.—	50	
248 Königsdorfer's Unermüdliche, eine der ertragreichsten Sorten	64.—	9.—	50	
249 Hampel's neue Mistbeet-grüne	—	8.—	50	
250 Sensation zum Treiben und fürs Land, deren Früchte von Delikatessgeschäften gern gekauft und als Salzgurken vortheilhaft verwendet werden. Die Früchte werden ca. 20 cm lang	40.—	6.—	40	
251 Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30-35 cm lang. Als beste reichtragende Sorte nur jedermann zu empfehlen		16.—	80	
252 Beste von Allen echt, als beste Treibhausgurke zu empfehlen		20.—	1.—	
253 Erfurter Ausstellungs-Gurke, entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind u. bis 75 cm lang werden.		20.—	1.—	



253a Treibgurken, Rytowsche Zimmergurke

253a Rytowsche Zimmergurke, Die einzige Gurkensorte, welche sich mit sicherem Erfolg im Blumentopf am Zimmerfenster ziehen läßt	3.—	30		
---	-----	----	--	--

Speisekürbisse

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn keine Fröste mehr zu erwarten, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen; oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2-4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern.



	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
254 Zentner Riesen-Melonen größter gelber genetzter	60.—	9.—	150	60
255 Zentner Melonen, grüner, großer	10.—	1.60	40	25
256 Zentner-, gelber Speise-, wird bis 25 kg schwer	10.—	1.60	40	25
257 Küchen oder Feld-, gewöhnlicher	3.80	—	60	20 15
258 Zier- u Angurienkürbisse, gemischt		2.40	40	25
258a Rankenlos. Kürbis. Cococelle von Tripolis, auch Spargelkürbis genannt		2.—	40	25



261 Melone Cantaloupe von Algier

258b Eierfrüchte, gemischt	4.20	70	25	
258c Rankenloser Vegetable, gelber Custard, engl. Speisekürbis	2.40	40	25	
258d Rankenloser Vegetable, weißer Custard, engl. Speisekürbis. Sehr interessante Fruchtformen	2.40	40	25	

Melonen

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, welche warm gestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai, Anfang Juni auszupflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glasglocken zu schützen. Vor dem Auspflanzen schneide man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5. bis 7. Blatte.

	100 gr	10 gr	Port.
Beste Sorten fürs Mistbeet			
259 Berliner Netz, große gelbe altbekannte reichtragende Treibsorte	—	8.—	75
260 Cantaloupe Prescott de Paris, vorzüglich	10.—	1.60	40
261 Cantaloupe von Algier, rotfleischige	10.—	1.60	40
Beste Sorten fürs Freie			
262 Amerik. Land-, im August im Freien reifend	6.—	1.—	25
263 Kletter-, für Spalierkultur geeignet	8.—	1.20	25
263a Neue Freilandmelone, besitzt ein wohl-schmeck. Aroma. 10 gr 8.—, Port. 0.75			

Artischocken

Kultur der Artischocken; Aussaat in's Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80 bis 100 cm Abstand auf ein tiefgegrabenes, gedüngtes Land auszupflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen zu bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte zu schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit den fleischigen Blütenböden verspeist.

264 Artischocke, französische große, grüne	100 gr	10gr	Pt.
	3.60	0.60	40
265 Größte grüne von Laon	3.60	0.60	40



265 Artischocken, größte grüne von Laon

Zuckermals

265a Zuckermals, die Kolben werden in jungen milchigen Zustand als wohlschmeckendes Gemüse verspeist kg 3.40

Spargel

Aussaat in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
266 Erfurter Riesen-, größte zartfleischige Sorte	6.—	1.—	25	15
267 Braunschweiger, dicker, bekannte, zarte, feine Sorte	6.—	1.—	25	15
268 Schneekopf, weißköpfiger Riesen-. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon aus der Erde stehen	30.—	3.60	50	30

Folgende Herren wurden als Preisträger unseres Preisausschreibens von 1928 ausgezeichnet:

Boßler, Jos., Rammeltshofen
Häubler, Otto, Hecklinscheid
Brand, Joh., Beiersdorf
Bechmann, Toni, Wissen
Wittmann, Georg, Erfurt
Link, Carl, Erfurt
Winn, Erich, Ehringsdorf
Pflüßner, Alfred, Bischleben
Hoffmann, Herm., Erfurt
Schmidt, Andreas, Merkers usw.

Einige Anerkennungen: Beiersdorf, 4. Sept. 1928
Geehrte Herren: Ich übersende Ihnen eine Gurke von Ihrem die-jährigen Samen. Ich kann blos Ihre Sämereien bestens empfehlen, da ich doch kein Gärtner bin, blos ein Arbeiter, hat mich in Coburg noch keiner in Gurkenzucht überholt, blos durch Ihren großartigen Samen.

Altensvörde i. West., 26. April 1928
Da die seinerzeit von Ihnen bezogenen Dahlien zu größten Zufriedenheit ausgefallen sind, gebe ich Ihnen hiermit einen weiteren Auftrag für Anfang Mai.

Offenbach a. M., 4. Februar 1928
Da ich im vorigen Jahre mit Ihren Samen sehr zufrieden war, übermittle ich Ihnen auch
Aug. Scha.

Erbsen-Sorten

Von März an auszusäen, entweder in flache Furchen von 30 cm Abstand, oder in Löcher (je 8 bis 10 Erbsen in jedes Loch) von 5 bis 6 cm Tiefe und einem Abstand von 30 bis 40 cm untereinander. Letzteres Verfahren ist das praktischere, da man das Land besser behacken und von Unkraut reinhalten kann. Höhere Sorten, welche über 75 cm hoch werden, müssen gestengt (mit Reiserh besteckt) werden und tut man besser, diese Sorten auch etwas weiter voneinander entfernt zu legen. Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden, ohne frische Düngung, wo seit 3 bis 4 Jahren keine Erbsen gestanden haben.

Zucker-Erbsen

Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten im jungen Zustande gegessen.

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
269 Frühste, niedr., volltrag. 35 cm hoch, äußerst er- tragreich, die beliebteste Zuckerschote	19.—	2.40	40
270 Verbesserte, weiße, frühe, krummschotige, Riesen- Säbel-, Höhe 120 cm . .	24.—	2.80	45
271 Moorheim's Riesen-, die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart u. sehr ertragreich, Höhe 140 cm			
172a Delikat, graue Riesen Höhe 160	24.—	2.80	45




212 Kneiflerse „Malkönig“

Kneifler- oder Pahlserbsen

Allerfrüheste u. frühe Sorten:

272 Malkönigin, Mai-, allerfr., Diese Erbse ist die aller- früheste der bis jetzt be- kannten Maierbsen. Bei rechtzeitig. Aussaat kann man schon Ende Mai die ersten Schoten pflücken. Höhe 60 cm	13.—	1.80	30
273 Buchsbaum II, vorzüglich. Höhe 30 cm	13.—	1.80	30
274 Sachsa, steht im gleichen Rang mit der „Malkönigin.“ Höhe 70 cm	15.—	2.—	35
275 Kentish Invicta, grün- bleibend, eine der früh- esten. Höhe 90 cm . .	13.—	1.80	30
276 Korbfüller, ist wie schon der Name sagt, eine überaus reichtragende Erbse. In der Schote be- finden sich 10—12 süße Körner. Höhe 70 cm .	16.—	2.—	40



283 Markerbse „Wunder von Witham“


	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
277 Vorbote, allerfrüheste grüne Mai-, außerordent- lich reichtragend, Höhe 60 cm	13.—	1.80	30
Mittelfrühe und späte Sorten:			
278 Folger, grünbleibende mittelfrüh zum Ein- machen. Höhe 90 cm .	13.—	1.80	30
279 Ruhm von Cassel, groß- schotig, reichtragende eig- net sich gut zum Ein- machen. Höhe 130 cm .	13.—	1.80	30
280 Schnabel-, oder Säbel-, altbekannte, äußerst reichtragende späte Sorte. Höhe 120 cm .	13.—	1.80	30
281 Victoria, liefert sehr große Erträge. Höhe 150 cm .	11.—	1.40	25
281a Victoria halbhoch auch Überfluß genannt, sehr reichtragend und früh. Höhe 60 cm	11.—	1.40	25

Bei Bedarf von größeren Posten
Preise schriftlich.

Mark-Erbsen

282 Wunder von Amerika, die früheste, niedrigste und volltragendste Mark- erbse; zum Treiben, wie fürs freie Land geeignet. Höhe 20 cm	17.—	2.20	35
283 Wunder von Witham, sehr volltragend, etwas höher als Wunder v. Amerika. Die Schoten sind länger u. ergiebiger. Die Körner groß, feinschalig und zuckersüß. Höhe 30 cm .	17.—	2.20	35
284 Telephon, eine der vor- züglichsten Markerbsen mit sehr großen, schwer gefüllten Schoten von hochfeiner Tafelqualität. Höhe 130 cm	17.—	2.20	35
285 Senator, eine äußerst volltrag. Sorte. Schoten sehr lang und mit dick. Erbsen ganz gefüllt; macht wenig Ansprüche an Boden, sehr zu emp- fehlen. Höhe 70 cm . .	16.—	2.20	35
285a allerfrüheste Primavera Diese wertvolle Neuheit stammt aus der bekannt. Sorte Senator. liefert hohe Erträge. Höhe 60 cm	17.—	2.20	35

285b Belladonna. Diese her- vorragende Sorte ist ca. 10 Tage später wie die „Primavera“. Enormer Schotenbehang. Höhe 70 cm	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
	17.—	2.20	35




285 Markerbse „Senator“

Bohnen-Sorten: Stangenbohnen

Aussaat von Mitte Mai an. Man hackt 5–7 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm. In jedes Loch legt man 6–8 Bohnen, drückt diese mäßig an, und ebnet wieder den Boden. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen darum herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die ersten Ranken zeigen, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

Grünschotige Sorten:

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
286 Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende . . .	24.—	3.—	45
286a Arabische, weißblühend	25.—	3.20	50
286b Arabische, zweifarbig	24.—	3.—	45
287 „Phänomen“. Die Beste von Allen! Eine frühe, grün- und langschot., weißsamige Sorte	38.—	4.40	65
288 Allerfrüheste, langschot. Zehnwochen-	45.—	5.—	75
289 Verbesserte diokschotige Riesen- Zucker- Brech- od. rhein. Speck-, beste Sorte zum Einmachen, sehr ertragreich, langschotig und zart . . .	38.—	4.40	65
290 Kornfüller, sehr lange, fleischige, sehr zu empfehlende Sorte	38.—	4.40	65



292 Stangenbohne Meisterstück, fadenlos

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
291 Graf Zeppelin, sehr bekannte Sorte. Die Schoten erreichen eine Länge von 30 cm und länger	45.—	5.—	75
292 Meisterstück, reichtrag. fadenlos u. dickfleischig	53.—	6.—	80
293 Mulstopper. fadenlos, Die Schoten sind lang u. breitschotig, fleischig .	60.—	7.—	100
294 Feuerbohne Preisgewinner engl. Ries., längstschot., rotblühend, „Neu“ . . .	—	4.60	70
295 Arabische weisse Königin, längstschotige, weißblühende „Neu“	—	5.—	80
300 Schlachtschwert, allergrößte lange, breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte zur Gartenkultur und zum Trockenkochen	60.—	7.—	100
301 Zucker-Perl- od. Prinzess- kleine weiße, ohne Fäden	56.—	7.—	100
Gelbschotige Sorten:			
302 Flageolet Wachs, früh, lang, ertragreich, mit roten Bohnen	68.—	8.—	110
303 Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen, vorzügl.	68.—	8.—	110
304 Wachs Mont d'or, goldgelb, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden .	60.—	7.—	100
304a „Goldener Prinz“, fadenlose Wachsbohne. Der Schotenansatz ist ein verblüffend reicher	60.—	7.—	100
304b „Goldkrone“, früh, fadenlose Wachsbrechbohne. Die goldgelben Schoten sind sehr lang, dickfleischig und völlig fadenlos	60.—	7.—	100

Buschbohnen

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht auf dem dazu bestimmten Lande Reihen von 40–50 cm Abstand und hackt 5–9 cm tiefe Löcher, bei 30–50 cm Entfernung, in welche man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder einbnet. Ein dichteres Säen wie angegeben, ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen.

Grünschotige Sorten:

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
305 Allerfrüheste zartschot., braune Brech-	26.—	3.20	50
306 St. Andreas. Ein wenig empfindl. Bohnensorte, früh, reichtragend und langschotig	30.—	3.60	50
307 Flageolet Viktoria, trägt sehr reich, die Schoten sind lang und dickfleischig (mittelfrüh) .	28.80	3.60	50
307a Londoner Markt-, sehr früh u. reichtragend .	23.—	2.80	40
308 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schwert-	26.—	3.—	45
308a Nordstern, allerfrüheste, weiße Schwert-	26.—	3.—	45
309 Kaiser Wilhelm, Riesen-, vorzügliche Sorte, dicke Schoten, werden bis 25 cm lang	32.—	4.—	60
310 Schlachtschwert, extra lange, breite weiße, die größte, breitschot. Sorte, ungemein reichtragend	34.—	4.—	60



310 Flageolet Wachs, mit weißen Bohnen

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
311 Neger, früh, langschotig, eignet sich zum Treiben wie fürs freie Land, Sehr widerstandsfähig.	24.—	2.80	45
312 Flageolet, rote langschot. (Pariser), eine d. besten ertragr. frühen Sorten .	26.—	3.—	45
313 Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, mit weißgrund. Bohnen, eine sehr beliebte Sorte z. Einmach.	34.—	4.—	60
314 Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, mit bunt. Bohnen wird gern v. Konservenfabriken gekauft . . .	24.—	3.—	45

Gelbschotige Sorten:

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
315 Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen, sehr früh, äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert . . .	46.—	5.—	75
316 Flageolet Wachs-, m. dkl. Bohnen, ganz vorzüglich	38.—	4.60	70
317 Hinrichs Riesen-, Wachs-, dickfleisch., widerstandsfähig und volltragend .	45.—	5.—	75
318 Wachs Dattel-, früheste, langschotig und reichtragende Sorte	45.—	5.—	75
319 Johannigold, s. reichtrag. früh, Schoten goldgelb .	45.—	5.—	75
319a Goldregen, eine ausgezeichnete Sorte . .	34.—	4.—	60
319b Kaiser Wilhelm, Wachs-	55.—	6.—	80
319c Rekord Wachs-. Die kräftig u. gesund. wachs. Büsche tragen erstaunl. Behang	55.—	6.—	80
319d Neu! Weiße Hinrichs Riesen Wachs-, rein, ohne Fäden	62.—	7.20	100
319e Wachs-Ideal, m. weißen Bohnen. Sehr beliebte Sorte zum Einmachen .	55.—	6.—	80

319f Neuheit! Buschbohne

Wachs-Schloßperle.

Der Wuchs dieser Neuzüchtung ist sehr straff und aufrecht, so daß die Schoten mit der Erde nicht in Berührung kommen. Die schönen wachsgelben langen glatten Schoten sind sehr fleischig und fadenlos. Sie nimmt an Frühzeitigkeit die erste Stelle ein.
10 kg M 45.—, 1 kg M 5.—, 100 gr M 0.75

Puff- oder Dicke-Bohnen

Von März an auszusäen, in Reihen von 40–50 cm Abstand. In die Reihen legt man die Puffbohnen, je 4–5 Stück in Löcher von 5–10 cm Tiefe und 30 cm Entfernung. Die Puffbohnen lieben einen guten, nährhaften Boden.

	10 kg	1 kg	100 gr
	M	M	Pf.
320 Erfurter große weiße . . .	10.—	1.20	25
322 Windsor, große weiße . . .	16.—	1.80	30
323 Windsor, große grüne . . .	16.—	1.80	30
324 Hangdown, verb., extra große u. langschotige, abhängende Riesen	14.—	1.60	25

325 **Rheinland**, gelbfleischig, rundliche Form, feinste Winterspeisekartoffel. Nimmt mit jedem Boden vorlieb.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

326 **Paulsens Jull**, Krebsfest, Sehr bewährte Frühkartoffel. Beste gelbfleischige Salatkartoffel.

50 kg M 10.—, 10 kg M 2.30, 5 kg M 1.30

327 **Kaiser-Krone**, Krebsfest, Sehr frühe Sorte. Kaiserkrone hat sich durch ihre hohen Erträge u. Widerstandsfähigkeit die volle Sympathie der Allgemeinheit erworben. Für schweren Boden.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20



Frühkartoffel „Odenwälder blaue“

330 **Odenwälder blaue Frühkartoffel**. Liefert sehr hohe Erträge.

50 kg M 7.—, 10 kg M 1.80, 5 kg M 1.—



Frühkartoffel „Kuckuck“

332 **Kuckuck**, Krebsfest. Eine unserer reichtragenden Frühkartoffeln mit gelbl.-weißem Fleisch.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20.

Bei Abnahme größerer Posten Preise brieflich

324 **Puffbohne Hangdown**, langschot. abhängende Riesen

Saatkartoffeln

Saatkartoffeln können erst im März bei frostfreiem Wetter zum Versand gebracht werden.

Sollte eine oder die andere Sorte vergriffen sein, so geben wir eine gleichartige als Ersatz ohne Rückfrage. Preise freibleibend!

Wichtig! Da der Kartoffelkrebs in manchen Gegenden sich ziemlich stark ausgebreitet hat, ist es empfehlenswert, für die verseuchten Böden ausgesuchte, krebsfeste Kartoffeln zum Anbau zu verwenden. In unserem Kartoffelsortiment ist für krebsverseuchte Gegenden Rechnung getragen. Sie erhalten nur handverlesene, gesunde Qualitäten.



Frühkartoffel „Holländer Erstling“, anerkannte Saat

329 **Frühkartoffel „Holländer Erstling“**

I. Absaat. „Anerkannte Saat.“ Frucht großknollig, gelbfleischig, sehr schmackhafte Frühkartoffel, beste zum Vorkeimen. Im Ertrag als Frühkartoffel steht diese an erster Stelle. Wer mit dieser Neueinführung den ersten Versuchsanbau gemacht hat, ist des Lobes voll. Anfang Juni liefert selbe schon die ersten Früchte.

50 kg M 12.—, 10 kg M 2.70, 5 kg M 1.50

328 **Goldniere**, Anerkannte Saat. An Frühzeitigkeit kommt selbe der Holländer Erstling gleich. Goldgelbes Fleisch, sehr ertragreich und von feinstem Geschmack. Wegen ihrer Frühzeitigkeit zum Vorkeimen sehr zu empfehlen.

50 kg M 10.—, 10 kg M 2.30, 5 kg M 1.30

331 **Böhms allerfrüheste gelbe**, Form rundlich, sehr reichtragend, zum Vorkeimen geeignet, gedeiht in feuchten und besseren Böden.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

331a **Edeltraut**, Mittelspät, tiefgelbes Fleisch, für alle Böden, auch für leichten Sandboden und für feuchte Lagen geeignet. Siegersorte in vielen Anbauversuchen.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

333 **Industrie**.

Spätkartoffel, kolossal reichtragend und gelbfleischig. Diebest. Winterkartoffel.

50 kg M 7.50,

10 kg M 1.80,

5 kg M 1.—

334


Preußen.

Spätkartoffel. Im Ertrag unübertroffen, Schale hellgelb, Fleisch gelb, „Krebsfest“, liebt leichtere Böden.

50 kg M 7.50,

10 kg M 1.80,

5 kg M 1.—



Spätkartoffel „Industrie“

- 31b **Direktor Johannsen.** Krebsfest. Sehr ertragreich, Schale weiß, gelbfleischig, mittelfrüh und wohlgeschmeckend.
50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20



Tannenzapfen oder Salatnörchen

- 232 **Tannenzapfen oder Salatnörchen.** Krebsfest. Die Frucht ist länglich, Schale blaßrot, gelbfleischig und fest. Zur Zubereitung von Salat die bestgeeignete.
50 kg M 12.—, 10 kg M 2.70, 5 kg M 1.50

340. Lohnend ist Champignonzucht.

Man hat oftmals Räumlichkeiten für die keine Verwendung vorhanden ist, und zur Anlegung von Champignonbeeten sich vorzüglich eignen. Im Keller, Stallungen mit 13—14 Grad Wärme gedeihen Champignon bei richtiger Kultur ganz vorzüglich. Eine praktische Anleitung auf Wunsch franko.
1 Kilo frische Jungfernbrut in loser Form M 2.50



Großfrüchtige Erdbeeren

25 Stück einer Sorte werden zum 100-Stückpreis berechnet. Erdbeerkulturen bringen Geld.

- 341 **Oberschlesien.** Neuheit! Riesen-Erdbeere, mittelfrüh, liefert enorme Erträge Frucht glänzend rot, Fleisch rosa, fest und hochfein im Geschmack, zum Massenbau zu empfehlen. 100 Stück M 7.50, 10 Stück M 1.—
341a **Rothkäpfe von Schwabenland.** Neuheit! Die Neuzüchtung ist eine der großfrüchtigen Sorten. Das köstliche Aroma der Frucht muß hervorgehoben werden. Der wirtschaftliche Wert ergibt sich aus dem hohen Massenertrag und dem hohen Gewicht der Früchte. Zum Massenbau nur zu empfehlen. 100 St. M 8.—, 10 St. M 1.—
342 **König Albert von Sachsen.** Frucht enorm groß, abgerundet, oval; Farbe glänzend orangefarben, Fleisch rosa, köstlich aromatisch. Pflanze ist kräftig und ungemein reichtragend. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.
343 **von Hindenburg.** Die Riesen-Erdbeere. Farbe der Frucht dunkelrot, Früchte werden teilweise 70—80 Gramm schwer und sind sehr wohlgeschmeckend. 100 Stück M 6.—, 10 Stück M —70
343a **Hochgenuss.** Neue Sorte. Frucht fest, großfrüchtig und saftreich. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.

Rhabarber-Pflanzen

- 335 **Amerikanische Riesen** 1 Stück M —40, 10 Stück M 3.50
336 **Riesen-Rhabarber-Cyklob** mit kolossalen starken Blattstielen, starken Pflanzen. 1 Stück M —50, 10 Stück M 4.50

Spargel-Pflanzen



- 337 **Schneekopfi** 1000 Stück M 40.—, 100 Stück M 6.—
338 **Braunschw. Riesen** 1000 „ „ 30.—, 100 „ „ 4.—
339 **Erfurter Riesen** 1000 „ „ 30.—, 100 „ „ 4.—

- 344 **Flandern.** Sehr ertragreiche Sorte. Frucht glänzend rot u. von feinem Geschmack. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.
344a **Späte von Leopoldshall.** Früchte groß, rot spät reifend. 100 St. M 5.—, 10 St. 60 Pfg.
345 **Laxtons Noble.** Sehr schöne und großfrüchtige Erdbeere, flachkugelförmig, eine der frühesten, von aromatisch weinartigem Geschmack, festem Fleisch und leuchtend scharlachroter Farbe. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.
345a **Hansa.** Frucht sehr groß, im Geschmack unübertroffen, reichtragend. 100 Stück M 6.—, 10 Stück 70 Pfg.
346 **Königin Luise.** Eine der besteingeführten und bewährtesten Sorten. Liefert enorme Erträge. Die dunkelkarminroten Früchte schmecken süß und eignen sich vorzüglich zum Versand. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.
346a **Deutsch-Evern.** Eine der frühesten Sorten, deren Hauptvorzüge in ihrer großen Fruchtbarkeit liegt. Die Früchte sind herzförmig, fleischig und leuchtend rot u. besitzen einen feinen aromatischen Geschmack. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.
347 **Aprikose.** Die Frucht ist sehr groß, abgestumpft, länglich rund u. von karmoisinroter Farbe. Fleisch schmelzend, von köstlichem, aprikosenartig gewürzten Geschmack. Mittelfrüh u. sehr reichtragend. 100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 Pfg.
348 **Sieger.** Eine der frühesten Erdbeeren mit sehr großen, regelmäßig abgerundeten, lebhaft roten Früchten, von feinem angenehmen Geschmack. 100 St. M 4.80, 10 St. 60 Pfg.
349 **Monats-Erdbeere** mit und ohne Ranken, klein- und großfrüchtige, sehr reichtragend. 100 Stück M 8.—, 10 Stück M 1.—

Empfehlenswerte praktische Gartenbücher!

- Band A: Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der goldenen Medaille. 126 bis 150. Tausend bereits erschienen. Aufsehererregendes Werk mit 194 Abbildungen. Geh. Mk. 2.20 geb. Mk. 3.20
Band B: Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter von R. Betten. Mit 175 Abbildungen. 58. bis 65. Tausend. Einzig in seiner Art, durch und durch praktisch. Geh. Mk. 1.80 geb. Mk. 2.80
Band C: Lohnende Gemüsezuucht im kleineren und größeren Garten. Mit 160 Abbildungen von A. Bier. Von einem langjährig bewährten Praktiker für jeden Unerfahrenen geschrieben. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band D: Anfängerfragen im Obstbau. In ihm sind alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt chronologisch zusammengestellt. Da die meisten Antworten durch Bilder erläutert sind, so ist ein Werk entstanden, dem sich kein anderes zur Seite stellen kann. Mit 200 Abbildungen. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band E: Praktische Champignonkultur für Jedermann. Mit 90 Abbildungen von Gartenbauinspektor Amelung, mit einem Anhang über wildwachsende Pilze von R. Betten. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band F: Neue sicherwachsende Veredelungsart und die guten alten Veredelungsarten in Wort und Bild mit 140 Abbildungen, von Pfarrer Dees und R. Betten, 47. bis 51. Tausend. Ein Buch, ungemein praktisch für jeden, der veredeln will. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band G: Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte von R. Betten. Mit 160 Abbildungen. Wer sich für Jo-

- hannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere, Brombeere interessiert, muß dieses Werk besitzen. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band H: Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter, Apfelsorten, sowie prakt. Obstkeller etc., mit 110 Abbildungen nebst Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden von R. Betten. Ein Buch, das wir nicht besonders zu empfehlen brauchen, jeder hat es notwendig. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band K: Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege von A. Bier. Mit 145 Abbildungen. Ein ausführliches und sehr gutes Werk, schildert auch die Orchideenkultur eingehend. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band L: Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpium praktisch und gut. Mit über 40 erklärenden Abbildungen, ein schönes Werk. Geh. Mk. 1.10
Band M: Kampf gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten. Erster Teil: Winterkampf. Von R. Betten. Mit 170 Abbildungen. Ein unentbehrliches Werk, welches jedem Unterstützung bietet im Kampfe gegen die Schädlinge im Garten. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band O: Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. Zweiter Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band P: Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten von G. Schönborn. Mit über 80 Abbild. Neue Auflage. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band R: Die schönsten Bepflanzungen für Balkone und Lauben von A. Bier. Mit 105 Abbildungen. Neue Auflage. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band S: Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner mit 120 Abbildungen von A. Bier. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Landwirtschaftliche Samen

Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Alle in unserem Preisverzeichnis angeführten Samensorten sind aufs gewissenhafteste betr. der Keimkraft geprüft.



Runkel-Samen

Nr.

- 1 Verbesserte Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen-, Prima Qualität 50 kg M 55.—, 10 kg M 13.—
- 2 Verbesserte Eckendorfer rote Riesen-Walzen-, Prima Qualität 50 kg M 55.—, 10 kg M 13.—

Von Eckendorfer Runkelsamen bringen wir nur erste Absaaten von Original Borris, von den wir stets größere Abschlüsse tätigen, zum Verkauf. Sie haben dadurch die Gewähr stets mit prima hochkeimfähigen, sortenechten Qualitäten versorgt zu werden. Eckendorfer Runkeln bringen kolossale Erträge und sind diese zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Die Preise von Runkelsamen sind stets schwankend und ersuchen wir die landwirtschaftlichen Vereine bei Bezug v. größeren Posten unsere Offerten mit den äußersten Preisen einzuholen.

- 2a Askania, gelb { Eckendorfer }
- 2b „ rot { Walzenform }

Den besten Hochzüchtungen ebenbürtig, von keiner übertroffen, den höchsten Nährwert, den höchsten Ertrag, die größte Haltbarkeit.

- 3 Friedrichswerther gelbe Zuckerwalzen, (Originalsaat) verlangt guten Boden

50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—

- 4 Olivenförmige verb. rote Riesen 50 kg M 78.—, 10 kg M 17.60

5 Eckendorfer verb. Riesen-Walzen rot, Originalsaat von Borris 50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—

- 6 Eckendorfer verb. Riesen-Walzen gelb, Originalsaat von Borris 50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—

8 Oberndorfer, runde, verb. gelbe, 50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—

1 kg. 100 gr

M M

9 Oberndorfer, runde, verb., rote 50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—

10 Kleine Wanzlebener, Zuckerrunkeln 10 kg M 16.—

11 Weiße, lange Riesen-Futter-Zucker-, grünköpfige 50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

2.— 40

Klee-Samen

(Preise je nach Tageskurs.) 1 Kilo

14 Rotklee, Thüringer . . 50 kg M 110.— 2.30

15 Luzerne, Thüringer, 50 kg M 190.— 4.—



Luzerne, Thür.



Rotklee, Thür.

Thüringer Luzerne hat folgende Vorzüge: Absolut Winterfest. Gibt einen vielfachen Mehrertrag als alle ausländischen Sorten. Auch besitzt die Thüring. Luzerne eine 14 jährige Ausdauer, was für unser rauhes Klima von großem Vorteil ist. Der Preis für Thüringer Luzerne ist gewiß bedeutend höher als Auslandssaat. Dies ist leicht erklärlich, da die Samengewinnung in südlichen Ländern von Natur aus begünstigt wird, und bei uns nur kleine Ernten in Betracht kommen. Wir liefern nur echte Thüringer Ernte, teils auch anerkannte Saat.

15a „ Provencer, 50 kg M 110.— 2.80

15b „ Ungarische, für unser Klima sehr zu empfehlen 50 kg M 120.— 2.60

16 Esparsette, einschürige 50 kg M 84.— 0.80

16a „ zweischürige 50 kg M 36.— 0.80

17 Gelbklee 50 kg M 75.— 1.60

17a Wundklee 50 kg M 80.— 1.70

18 Grünklee od. Bullenklee 50 kg M 125.— 2.60

18a Gehört. Schotenklee 50 kg M 260.— 5.40

19 Weißklee 50 kg M 130.— 2.80

19a Gelbbüch. Steinklee 50 kg M — 2.80

20 Inkarnatklee 50 kg M 70.— 1.50

21 Schwedenklee 50 kg M 170.— 3.50

21a Weiß-Bockhara (Honigkl.) 50 kg M 85.— 1.80

Gras-Samen

1 kg 100 gr

M M

- 22 Berliner Tiergarten-Mischung, 50 kg M 80.— 10 kg M 18.—

Die aus nur niedrigen Feingräsern zusammengestellte Mischung gibt den schönsten ausdauernden Garten-, sowie Bleichrasen. Auf der Thüringer Gartenausstellung Belvedere zu Weimar erregte unser Rasenparterre großes Interesse

- 23 Pücker-Muskau-Mischung, feinblättrige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien etc., hochfeine Qualität 50 kg M 90.—, 10 kg M 20.—

- 24 Gras-Samen-Mischung, für schweren Boden und wenig sonnige Lagen 50 kg M 90.—, 10 kg M 20.—

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

2.— 0.30

Futter-Gräser

Grasmischung, f. Wiesen u. Viehwiesen

25 Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee

50 Kilo M 66.— 10 Kilo M 15.— 1.70

26 Mischung der feinsten Futtergräser für trockene Wiesen

50 Kilo M 66.— 10 Kilo M 15.— 1.70

27 Mischung der besten Futtergräser für feuchte Wiesen

50 Kilo M 66.— 10 Kilo M 15.— 1.70

28 Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

50 Kilo M 48.— 10 Kilo M 9.— 1.10

Preise je nach Tageskurs

Der vorwärtstrebende Landwirt greift nur nach besterprobtan Saatgut!

Heute gibt es keinen Landwirt mehr, der nicht interessiert wäre zur Aussaatzeit für Saatenwechsel vorzusorgen, um damit die Höchsterträge aus seinem Landbesitz herauswirtschaften zu können. Wir empfehlen bei Bedarf nur auserlesene Sorten, teils Original- oder 1. Absaaten, steinbrandfrei in bestgereinigten Qualitäten. Vor allen sind es Sorten, die sich nicht nur in milden, sondern auch in rauen Klima bestens bewährt haben. Säcke zum Versand können eingesandt werden, für Originalsorten hat es keinen Zweck, da der Versand nur in plombierten Säcken des Züchters vorgenommen wird. Außerdem wird Verpackung unsererseits stets billigt berechnet. Eins bitten wir genau zu beachten: Die Adresse deutlich mit Bestimmungsort nebst Eisenbahnstation (Kreis) anzugeben. Sollten wir in der einen oder anderen Sorte ausverkauft haben, erfolgt sofort Nachricht.

Die Preise für Saatgetreide sind freibleibend, sie richten sich nach den Tageskursen

Original Kirsches Gelbhafer

eingetragene D. L. G. Hochzucht vereinigt in seltenster Vollendung die hervorragenden Eigenschaften des Weißhafers, des Hafers für bessere Böden — höchste Ertragsleistung, hohe Lagerfestigkeit — volles Korn mit den Vorzügen des Gelbhafers, frühreif, — Anspruchslosigkeit an Klima und Boden — geringes Wasserbedürfnis — Feinspelzigkeit — und bietet so fast unter allen Verhältnissen die größte Ertragssicherheit.

50 kg M 22.—, 25 kg M 11.50, 12½ kg M 6.—

Orig. Kirsches Pfiffelbacher Hafer

(weiß) eingetragene D. L. G. Hochzucht seit Jahren besonders im rauen Küstenklima bewährt als ertragreichste und ertragssicherste Hafer-sorte in gutem Boden bei ausreichenden Niederschlägen; verträgt und verlangt reiche Stickstoffgaben. 50 kg M 22.—, 25 kg M 11.50, 12½ kg M 6.—

Kirsches Gelbhafer,

1. Absaat vom Original

Frühreifend, für jedes Klima passend. Feinspelzig.

50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.50


Svalöfs weißer Ligover-Hafer II,

Anerkannte Saat

Diese Sorte nimmt mit mittleren und geringen Boden vorlieb, reichtragend frühreifend. 50 kg M 19.—, 25 kg M 10.—, 12½ kg M 5.50

Svalöfs Siegeshafer 1. Absaat

Mittelfrüh, lagerfest, großes volles Korn, für gute Böden mit günstiger Feuchtigkeitsverhältnissen geeignet. 50 kg M 19.—, 25 kg M 10.—, 12½ kg M 5.50



SCHÜTZ-MARKE

Einige Anerkennungen:

Möchte nicht verfehlen, Ihnen für die im Frühjahr bezogenen landwirtschaftlichen Saaten sowie der Saatkartoffeln Holländer Erstling, die mir einen Riesenertrag brachte und was Frühzeitigkeit anbelangt, zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen war. Werde stets bestrebt sein Ihre Firma bei meinen Freunden und Bekannten bestens zu empfehlen.

Großmölsen, 5. November 1928

Otto B., Landwirt

Möchte Ihnen hierdurch mitteilen, daß ich mit Ihrer Lieferung im vorigen Jahre sehr zufrieden war. Besonders erstaunt war ich und so auch verschiedene andere über den Ertrag, den mir die Kirsches Ideal-Futtermübe und auch die arabische Stangenbohne weiße Königin brachte. Darum sage ich Ihnen hierdurch meinen herzlichsten Dank und möchte Sie bitten, mir rechtzeitig Ihren neuen Hauptkatalog zuzusenden.

Bockwitz (Krs. Liebenwerda) 17. November 1927.

Hermann R.

Beziehe jetzt seit 3 Jahren Ihren Samen und teile Ihnen gern mit, daß ich mit denselben stets zufrieden war. Selbst bei der im vergangenen Jahre herrschenden schlechten Witterung habe ich eine gute Durchschnittsernte erzielt.

Witten a. d. Ruhr, 4 April 1928.

Karl B.

Die Siegerin


Im Nährwertvertrag. In den maß- und ausschlaggebenden Versuchen ist die

Original Futtermübe Kirsches Ideal

unübertroffen in Haltbarkeit und leichter Ernte.

Das vitamin- und zuckerreiche Grünfütter von Oktober bis Mai

50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—, 1 kg M 2.—



Strubes Schlanstedter Sommerweizen

1. Absaat

Zu Mahlzwecken von Müllern
gern gekauft, mittelfrüh, erfordert
frühe Bestellung. 50 kg M 17.—,
25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Bordeaux-Sommerweizen


1. Absaat

Bei früher Aussaat höchste Er-
träge liefernd. 50 kg M 17.—,
25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Sommerweizen Peragis

1. Absaat vom Original

Anspruchslos, sehr frohwüchsig,
frühreifend, für bessere Böden
geeignet, kurzstrohig, lagerfest,
rostfrei, liefert sehr hohe Erträge
50 kg M 19.—, 25 kg M 10.—,
12½ kg M 5.50



Sommergerste

Heils Frankengerste

1. Absaat vom Original

Als Braugerste sehr begehrt, früh-
reifend, ertragreich, lagerfest.

50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50,
12½ kg M 5.—

Sommergerste Strengs Frankengerste

1. Absaat vom Original

Sehr ertragreiche, mittelfrühe Qualitätsgerste mit hell-
gelbem Korn, frei von Brand und Streifenkrankheit
50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Sommerroggen Petkuser.

Ertragreich, mittel-
fest, mittelfrüh. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Sommerroggen Jaegers.

Champagnerrogg-Neu-
züchtg., lagerfest, gering.
Wasserbedürfnis, ertragr. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Hannagerste, Anerkannte Saat

Bekannte Sorte. Sehr begehrt als Braugerste, lagerfest,
sehr ertragreich.

50 kg M 20.—, 25 kg M 11.—, 12½ kg M 6.—

Saatbeize „Germisan“

50 gr M 1.30, 100 gr M 1.85
250 gr M 4.45, 500 gr M 8.45
1 kg M 16.—, Preise freibleibend.

Tauchverfahren.
Für 50 kg Weizen braucht man 60 Ltr. Wasser,
150 gr Germisan.
Für 50 kg Roggen und Gerste braucht man
60 Ltr. Wasser, 175 gr Germisan.

Benetzungsverfahren:
Für 50 kg Weizen Roggen und Gerste braucht
man 7½ Ltr. Wasser, 38 gr Germisan.
Anleitung ist beige packt.

Zur Herstellung von Grassamen- Mischungen für Dauerwiesen führen wir folgende Sortengräser an:

Achillea millefolium, Schafgarbe . . .
Agrostis stolonifera, Fioringras . . .
Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras, deutsch
Aira flexuosa, gebog. Schmieie . . .
Aira caespitosa, Rasenschmieie . . .
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschw.
Anthoxanthum odoratum, Geruchgr. echt
Avena elatior, Franz. Raygras . . .
Avena flavescens, Goldhafer, echt . . .
Bromus mollis, Weiche Trespe . . .
Bromus pratensis, Wiesentrespe . . .
Bromus arvensis, Ackertrespe . . .
Cynosurus cristatus, Kammgras, fein .
Dactylis glomerata, Knäulgras . . .

Rein- heit	Keim- kraft	50 kg M	10 kg M	1 kg M
—	—	400.—	90.—	10.—
70	80	240.—	55.—	6.—
70	90	125.—	30.—	3.50
—	—	50.—	12.—	1.50
70	70	70.—	15.—	1.80
70	75	180.—	40.—	4.50
—	—	295.—	65.—	7.—
90	80	115.—	25.—	2.80
60	70	600.—	130.—	15.—
—	—	40.—	9.—	1.—
—	—	75.—	17.—	2.—
—	—	70.—	16.—	1.80
98	90	135.—	30.—	3.50
80	90	100.—	22.—	2.50

Rein- heit	Keim- kraft	50 kg M	10 kg M	1 kg M
75	75	170.—	37.—	4.—
70	80	100.—	22.—	2.50
97	80	175.—	38.—	4.20
98	90	135.—	30.—	3.30
—	—	—	—	—
70	70	160.—	35.—	4.—
—	—	40.—	10.—	1.20
99	85	55.—	12.—	1.40
90	85	55.—	12.—	1.40
80	78	225.—	50.—	5.50
75	70	230.—	50.—	5.50
95	85	220.—	50.—	5.50
82	80	150.—	33.—	3.50
98	95	65.—	15.—	1.70
—	—	30.—	7.—	0.80

Blumensamen in reicher Auswahl **zum Schnitt sowie für Blumenbeete, Rabatten usw.**

Bei den meisten Sommerblumen ist die Höhe in cm angegeben, um die Zusammenstellung von Blumenbeeten zu erleichtern. — Bei der Aussaat ist zu beachten, daß die Samenkörner von Feinsämereien nur so hoch bedeckt werden, als die Samenkörner groß sind. — Stauden sind mit ausdauernd oder 2jährig bezeichnet.

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
350 <i>Acroclinium roseum</i> , rosenrote Strohblume	50	0.50	20
351 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	30	0.35	15
352 <i>Agrostemma coeli-rosa</i> Himmelsröschen	30	0.50	20
353 <i>Ageratum mexicanum coeruleum</i> , blauer Leberbalsam	50	0.60	20



354 *Ageratum mexicanum*, kleine Dorrit

Ageratum mexicanum, kleine Dorrit hat gedrunghenen Wuchs und kann als Einfassung für Rabatten sowie zur Bepflanzung von Gräbern bestens empfohlen werden.

354 <i>Ageratum mexicanum</i> , pumilum, kleine Dorrit	15	0.80	25
355 <i>Althaea rosea</i> , fl. pl., gem. gefüllte Malven, ausdauernd	200	2.—	30
637 <i>Althaea rosea</i> , fl. pl., gefüllte Malven in den Faro. scharlach, karminrosa, weiß mit lilarosa, weiß, pfirsichblüte, schwefelgelb, rosa, apfelblüte, dunkelrosa, purperviolett. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farben M 1.80 1 „ „ 12 „ „ 3.50	200	2.80	35
355a <i>Alonsoa Warscewiczii</i> , leuchtend tomatenrot	50	0.60	20
356 <i>Alyssum Bentharii</i> , Steinkraut	25	0.50	20
356a Alpenpflanzen 12 Sorten M 3.50 6 Sorten M 2.—			
357 <i>Amarantus caudatus</i> , Fuchsschwanz	75	0.35	15
358 <i>Ammobium alatum</i> grdifl., weiße großbl. Strohblume Antirrhinum (Löwenmäulchen) sind in gefüllten und einfachen Prachtsorten als Schnittmaterial sehr begehrt. Auch für Gruppenbeete und Rabatten usw. finden Löwenmäulchen gute Verwendung.	45	0.35	15
359 <i>Antirrhinum majus</i> grdifl. großblumige Prachtsmisch.	80	1.10	25
359a <i>Antirrhinum majus</i> grdifl. Gelber König	80	1.40	30
359b <i>Antirrhinum majus</i> grdifl. Kardinal, leucht. scharlach	80	1.50	30
665 <i>Antirrhinum majus</i> grdifl., fl. pl., gefüllte Prachtsmisch.	80	7.—	40
665a <i>Antirrhinum majus</i> grdifl., fl. pl., album, reinweiß gefüllt	80	8.—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
665b <i>Antirrhinum majus</i> grdifl., fl. pl., atroseum, violett-rosa gefüllt	80	8.—	40
665c <i>Antirrhinum majus</i> grdifl., fl. pl. delicatum, rosalia gefüllt	80	8.—	40
665d <i>Antirrhinum majus</i> grdifl., fl. pl. luteum, gelb gefüllt	80	8.—	40
665e <i>Antirrhinum majus</i> grdifl., fl. pl. roseum, rosa mit weiß gefüllt	80	8.—	40
666 <i>Antirrhinum maximum</i> , riesenblumige Prachtsmisch.	80	2.20	30
666a <i>Antirrhinum maximum</i> , Altgold	80	2.50	30
666b <i>Antirrhinum maximum</i> , Catleya, rosalia	80	2.50	30
666c <i>Antirrhinum maximum</i> , Feuerflamme, dunkelpurpur und gelb mit weißem Schlund	80	2.50	30
666d <i>Antirrhinum maximum</i> , Fliederstrauch, purpurlila	80	2.50	30
666e <i>Antirrhinum maximum</i> , Kanarienvogel, hellgelb	80	2.50	30
666f <i>Antirrhinum maximum</i> , Schneeflocke, reinweiß	80	2.50	30
360 <i>Antirrhinum nanum</i> grdifl., halbhohes, großblumiges Löwenmaul, gemischt	50	1.50	30
360a <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl. aureum (Goldkönigin)	50	1.30	25
360b <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl., Kaiserin, samtig, dunkelscharlach	50	2.—	30
360c <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl., Maiskönigin, gelb mit Kupfer	50	2.50	30
360d <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl., Marienkäfer, kirschrosa, weißgerandet	50	2.80	30
360e <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl., Melodie chamois mit rosa	50	2.50	30



Antirrhinum majus grandiflorum fl. pl.

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
360f <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl., Reinheit, reinweiß	50	2.50	30
360g <i>Antirrhinum majus</i> nanum grdifl., Zauber, leuchtend rosa	50	2.—	30
361 <i>Antirrhinum pumilum</i> , Zwerg-Löwenmaul, gem. Antirrhinum pumilum (Zwerg-Löwenmäulchen) wird bloß 15 cm hoch, eignet sich sehr gut z. Bepflanzung v. Gräbern usw. und als Einfassung	15	3.—	35
361a <i>Antirrhinum pumil. album</i> reinweiß	15	3.40	35
361b <i>Antirrhinum pumil., brilliantrosa</i>	15	3.—	35
361c <i>Antirrhinum pumilum</i> , Crescia, dunkelrot, Schlund violett	15	4.—	35
361d <i>Antirrhinum pumilum</i> , luteum, gelb	15	3.40	35
361e <i>Antirrhinum pumilum</i> , roseum, rosa	15	4.—	35



357 *Amarantus caudatus*.


362 <i>Aquilegia vulgar</i> , fl. pl., gefüllte Akelei gem. ausdrd.	75	1.—	25
363 <i>Arabis alpina</i> , mehrjährig, Gänsekraut	30	1.20	25
364 <i>Asparagus Sprengeri</i> , Topfpflanze, Ampelspargel, 100 Korn 0.60	—	—	20
Die hohen u. halbhohen Asten sind als Herbstschnittblumen sehr beliebt. Die Zwergaster dagegen kann man als Topfpflanze gut verwenden.			
364a <i>Sonnenschein-Aster</i> , Neuzüchtg. i. Prachtfarbengem.	40	1.50	30
365 <i>Aster</i> , amerikan. Busch, weißer Ball	80	3.—	35
366 „ amerikanische Busch, gemischt	80	1.40	30
367 „ hohe Sorten gem. Die Herkules-Aster besitzen einen kräftigen Wuchs und entwickeln riesige Blumen von höchster Vollkommenheit.	80	1.60	30
367a <i>Aster</i> , Herkules gemischt	40	7.—	40
367b <i>Aster</i> , Herkules in den Farben weiß, leuchtendrosa, rosalia, fliederblau. Neuheiten: veichenblau, clycinenblau. Einzelne Farben 1 Sort. in 4 Farb. M 1.80	40	9.—	50

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.	Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.	Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
368 Astern, Hohenzollern, Riesen-, gemischt . . .	70	4.—	35	386 Astern Viktoria-, gemischt	50	4.60	35	403 Calceolarien, gemischt, Pantoffelblume, Topfpflanze, 2jährig . . .	40	—	60
369 „ Komet-, gemischt	40	3.40	35	639 „ Viktoria-, in den Farb. weiß, dunkelscharlach, fliederblau, hochrosa mit weiß, pfirsichblüte, hellblau Einzelne Farben . . .	50	5.—	35	403a Calceolaria hybrida grdfil. 1 Sort. in 6 Farb. M 3.40			
370 „ Königin der Hallen, gemischt . . .	40	1.60	30	1 Sort. in 6 Farb. M 2.—				404 Calendula offic. fl.pl. Meteor (Ringelblume) . . .	50	0.50	20
371 „ Kugel-, gemischt .	55	1.20	25	387 Astern, Zwerg-, gemischt	25	4.—	35	404a Calendula officinalis fl. pl. Orangekugel, Neuheit! .	50	0.80	25
372 „ Mignon-gemischt	50	3.70	35	388 „ Zwerg-, Boltzes Buckett, gemischt . .	25	3.40	35	404b Calendula officinalis fl. pl. Orangekönig, Neuheit! .	50	0.50	20
373 „ Mittelh. Sort., gem.	40	2.50	30	389 „ Zwerg-Chrysanthemum, gemischt . .	30	4.—	35	405 Calliopsis Drummondii .	50	0.50	20
374 „ Niedr. Sort., gem.	34	3.—	35	389a „ Zwerg-Chrysanthemum in den Farben weiß, brillantrosa, feurig scharlach, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben . . .	30	4.60	35	406 Calliopsis bicolor, Schöngesicht . . .	100	0.50	20
375 „ Päonien-Perfektion-gemischt . . .	65	4.40	35	1 Sort. in 6 Farben M 2.—				406a Calliopsis bicolor nana radiata, Goldstrahl . . .	15	1.—	25
376 „ Rekord, gemischt	50	4.—	35					406b Calliopsis bicolor, marmorata, gelb, rotbraun gesprengelt . . .	100	0.50	20
377 „ Strahlen, gemischt	50	3.60	35					407 Campanula carpatia, blau ausdauernd . .	45	2.80	35
378 „ Ries-Komet-, gem.	60	3.—	35					408 „ Medium, einf. Glockenblume, gemischt, 2jährig	90	0.50	20
640 Riesen-Komet-Astern, in den Farb. carmoisin, lasurblau, lilarosa, silbergrau, weiß, lachsrosa, gelb mit rosa, weiß mit rosa Schein. Einzelne Farben . . .	60	3.60	35					408b Campanula Medium, einf. in den Farben blau, weiß, rosa, lila, fliederblau, karminrosa. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 1.—	90	0.60	20
1 Sort. in 8 Farb. M 2.50								408c Campanula Medium, gefüllt in den Farben blau, weiß, rosa lila, fliederblau, karminrosa. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.—	80	2.80	35
379 Astern, Rosen-, gemischt .	50	4.60	35					Campanula Medium (Glockenblume) wird im Mai bis Juni in Töpfe oder ins Freiland ausgesät, später pikiert und im September an Ort u. Stelle gepflanzt, wirken sehr dekorativ.			
380 „ Unikum, gemischt	60	3.60	35					408a Campanula Medium, gef., gemischt 2jährig	80	2.50	30
380a „ Unikum in d. Farb. weiß, fleischfarbig, rosa, fliederblau, hellblau, karminrosa. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.—	60	4.—	35					409 „ speculum, Venusspiegel . . .	25	0.50	20
381 Astern, Kaiserin Friedrich, reinweiß . . .	40	4.20	35					410 Canna, gemischt, indisches Blumenrohr . . .	120	0.80	25
382 „ Straußenfeder, gem.	70	2.80	35					411 Cannabis, gigant., Riesenhanf	200	0.35	15
638 Straußenfeder-Astern, in den Farben fliederblau, fleischfarbig, weiß später rosa, leucht. carmin, lachsrosa, malmaisonrosa, weiß m. violett, dunkelscharlach, weiß, dunkelblau, hellblau, hellrubin. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.—	70	3.—	35					412 Celosia cristata nana, gem. niedriger Hahnenkamm .	30	2.50	30
1 Sort. in 12 Farb. M 3.80								413 Centaurea candidissima, Blattpflz., reizd. als Einfass. Centaurea, die bekannte Kornblume gibt es in viel. Spielarten. Der Samen kann direkt an Ort und Stelle ausgesät werden.	40	3.40	35
383 Astern, Elegans einf. gem.	60	2.—	30					414 Centaurea Cyanus, blaue Kornblume . . .	90	0.50	20
384 „ Surpise, chamois mit altrosa . . .	65	5.—	35					414a Centaurea Cyanus alba, fl. pl., halbgefüllte, weiß	90	1.10	25
385 „ Triumph-, gemischt	25	5.—	35					414b Centaurea Cyanus miniata fl. pl., halbgefüllte . . .	90	1.10	25
385a „ Triumph-, in den Farben weiß, rosa, karmes., purpurviolett, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farb. 1 Sort. in 6 Farb. M 2.—	25	5.60	35					414c Centaurea imperialis alba weiß . . .	80	1.20	25
								414d „ imperial. lilacina lila . . .	80	1.20	25
								414e „ imper. Iphigenia rosalia . . .	80	1.20	25
								415 „ Cyanus, gem. . .	90	0.50	20
								416 „ odorata, hellbl., wohlriechend .	65	1.20	25
								417 „ odorata, Chamaeleon, wohlriechend	65	2.50	30
								418 „ odorata Margarithae, wohlriechd.	65	1.20	25
								419 „ moschata, gem.	80	0.70	25
								420 „ suaveolens, gelb, wohlriechend . .	65	1.—	25
								421 Cheiranthus maritimus, Meerstrand-Levkoje . .	30	0.50	20



392 Balsaminen, Kamelien gemischt

Balsaminen aus Samen zu ziehen, ist auch für die Kinder sehr interessant, da sie als Topfpflanzen sehr dankbar blühen. Für Blumenkästen und Gartenschmuck finden selbe gute Verwendung.



364a Sonnenstein-Aster in Prachtmischung

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
Nr. <i>Chrysanthemum carinatum</i> gibt es in vielen Farben, wegen des reichen Blütenflores darf man sie als Schnittblume i. dem Garten nicht vermissen.			
422 <i>Chrysanthemum carinatum</i> album weiß	50	0.60	20
423 <i>Chrysanthemum carinatum</i> atrococcineum scharlach .	50	0.70	25
424 <i>Chrysanthemum carinatum</i> Chamaeleon, vierfarbig .	50	0.80	25
425 <i>Chrysanthemum carinatum</i> Dunetti fl. pl., weiß gefüllt	50	2.—	30
425a <i>Chrysanthemum carinatum</i> Dunetti fl. pl., atrococcineum scharlach	50	2.50	30
425b <i>Chrysanthemum carinatum</i> Dunetti fl. pl. hybridum .	50	1.60	30



431 *Chrysanthemum carinatum*, gemischt

426 <i>Chrysanthemum carinatum</i> rad. album, Stern v. Thüring.	50	0.80	25
427 <i>Chrysanthemum car.</i> , Nordst.	50	1.20	25
428 <i>Chrysanthemum segetum</i> , Stern des Orients	50	0.70	25
429 <i>Chrysanthemum carinatum</i> radit. aureum, Goldrad .	50	1.—	25
430 <i>Chrysanthemum carinatum</i> purpureum	50	0.70	25
431 <i>Chrysanthemum carinatum</i> einf. Wucherblume, gem. .	50	0.60	20
432 <i>Chrysanthemum carinatum</i> gefüllte, gemischt	50	1.60	30
433 <i>Chrysanthemum inodorum</i> , weiß gefüllt, Brautkleid .	50	3.—	35



440 *Clarkia elegans* fl. pl., gemischt

434 <i>Cineraria hybr. grandiflor.</i> , einfach großblumig, gem., Topfpflanze, 2jährig . . .	40	—	100
435 <i>Cineraria hybrida</i> , gefüllt, gem., Topfpflanze, 2jährig .	40	—	80



442 *Cobaea scandens*

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
436 <i>Clarkia elegans</i> , alba fl. pl., weiß gefüllt	60	1.—	25
437 <i>Clarkia</i> , eleg. fl. pl. Purpurkönig	60	1.—	25
438 „ „ rosea fl. pl. rosa gefüllt	60	1.—	25
439 <i>Clarkia</i> , eleg. fl. pl. Lachskönigin	60	1.—	25
440 <i>Clarkia</i> , eleg. fl. pl. gefüllt, gem., prachtvolle Gruppenpflanze .	60	0.80	25
441 „ pulchella, g-m. einf.	30	0.50	20
442 <i>Cobaea scandens</i> , Glockenrebe ist eine sehr dekor. Schlingpflanze für Lauben, Balkons etc. Aussaat Febr.-März-April im Zimmer .	30	2.50	30
443 <i>Collinsia bicolor</i>	30	0.50	20
444 <i>Convolvulstricol.</i> ndr. Wind .	30	0.35	15
445 <i>Cosmea bipinnata praecox</i> gem., herrliche Schnittblume .	80	1.—	25
445a <i>Cyclamen Rokoko</i> gem. .	30	—	80
446 <i>Cyclamen persicum</i> giganteum, Alpenveilchen gem .	30	—	50



445a *Cyclamen Rokoko*, gemischt

447 <i>Cynoglossum coelest.</i> , blau Sommervergisseinnicht .	60	0.50	20
448 <i>Cynogloss.</i> , limifolium weiß	30	0.35	15
449 Dahlien, einf. Kaktus gem.	—	2.50	30
450 „ gefüllte „	15.—	—	50
Delphinium Rittersporn gehört zu den alten beliebten Gartenblumen. Der Levkojen-Rittersporn wird über 1 m hoch u. ist in 10 Prachtfarben vertreten. Rittersporn v. dieser Sorte dürfte in keinem Garten fehlen. Die Aussaat kann im Spätherbst sowie im zeitigen Frühjahr (Februar-März) vorgenommen werden.			
450a <i>Delphinium</i> , Levkojen-Rittersporn, Prachtmischg.	110	0.70	25

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
Nr. 450b <i>Delphinium</i> , Levkojen-Rittersporn. In den Farben weiß, hellblau gestreift, Fleischfarbe, hochrosa, lila, hellblau, violett, dreifarbig, schwarzblau. Einzelne Farben			
1 Sort. in 10 Farben M 2.20	110	0.80	15
451 <i>Delphinium</i> , Hyazinthen-Rittersporn gemischt	50	0.80	25
452 <i>Delphinium</i> , Kaiser-Rittersporn gemischt	60	0.80	25
661 Kaiser-Rittersporn in den Farben dunkelrot gestreift, rosa, brillantrosa, violett, weiß, hellblau, schwarzblau, dreifarbig, lasurblau, apfelblüte. Einzelne Farben .	60	1.—	25
1 Sort. in 10 Farb. M 2.20	—	—	—
453 <i>Dianthus</i> , Bartnelken, einfache, gemischt	50	0.35	15
454 „ barbatus fl. pl., gefüllte, gemischt	50	1.40	30
Dianthus die Sommernelken gibt es in gefüllten u. einfachen Pracht-Sorten, diese sind sehr beliebt als Garten- u. Schnittblumen. Siehe sind unt. d. Nr. 455—462 angeführt.			
455 <i>Dianthus sinensis</i> fl. pleno gem. Chinesernelken	40	1.10	25
456 <i>Diant. Heddeu.</i> , atropurp. fl. pl. dunkelpurpur gefüllt	30	2.50	30



450a *Delphinium*, levkojen-Rittersporn

457 <i>Diant. Heddeu.</i> , einf. gem.	30	1.40	30
458 „ fl. pl. Feuerball	30	2.50	30
459 „ „ hybridus, fl. pl. gemischt	30	2.80	35
460 <i>Dianthus Heddewigii</i> laciniatus, Schneeball	30	3.—	35
461 <i>Dianthus imperialis</i> fl. pl., Kaisernelken gemischt . .	20	1.10	25
462 <i>Dianth.</i> , sinensis, einf., gem. Die Gartennelken werd. i. Mai-Juni ausgesät, nach Aufgang pikiert und wenn die Pflänzchen stark genug entwickelt, an Ort u. Stelle verpflanzt. Selbe blühen darauffolgenden Sommer.	40	0.80	25
463 <i>Dianth.</i> , Gartennelke, bunte gefüllte, gemischt	60	4.60	35
463a <i>Dianthus</i> , Gartennelken in den Farben gelb, weiß, rosa, rot. Einzelne Farben .	60	7.—	40
464 <i>Dianthus</i> , Gartennelken, Grenadin, rot	50	6.80	40
465 <i>Dianthus</i> , Gartennelken, frühe Wiener gemischt . . .	35	6.—	40
465a <i>Dianth.</i> , Gartennelk., frühe Wiener, in den Farben rosa, violett, weiß. Einzelne Farb.	35	6.50	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
466 Dianth., Margarethennelk., gem. Aussaat kann v. März ab vorgenommen werden. Blütezeit geg. Ende Juli. Die anderen Garten-Nelken- sorten blühen erst im 2. Jahr	40	1.60	30
467 Dianthus, Topfnelken gem.	50	—	60
468 Dianthus, immerblüh. Cha- baud. gem., Aussaat kann von März ab vorgenommen werden. Blütezeit Ende Juli	40	3.—	35



635 Amerikanische Riesen-Edelnelke

635 Amerikanisch. Riesen-Edel- nelke, großbl., Prachtmisch.	—	—	60
636 Topfnelke, Immerblühende Riviera-Markt-Riesen, Prachtmischung	—	—	50
469 Digitalis purpurea, Finger- hut gemischt	120	0.50	20
470 Dimorphotheca aurantiaca, Afrikanische Goldblume	30	1.50	30
471 Eschscholtzia californica	40	0.50	20
472 Fuchsien, einfache gemischt	—	—	50
473 „ gefüllte, „	—	—	50



468 Dianthus, immerblühende Chabaud, gem.

474 Gaillardia grandifl., Pracht- mischung. Malerblume aus- dauernd	90	1.10	25
475 Gaillardia picta, rot u. gelb	50	0.70	25
475a Gaillardia picta salmonea lachsrot	50	0.70	25
476 Gaillard. picta, Lorenz. gefl.	50	1.20	25
477 Gilia tricolor, dreifarbig	30	0.50	20
478 Gloxinia crassifolia gem. Topfpflanze	—	—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
Godetia gibt es gefüllte u. ein- fache Sorten. Die gefüllte blühen- den gleichen im Blütenschmuck der Azalea die jedem Blumen- freund bekannt ist. Die Aussaat kann im April ins freie Land vorgenommen werden.			
479 Godetia, Herzogin von Albany, weiß	40	1.—	25
479a Godetia, Feuerkönig leucht. purpur karmin	25	1.40	30
480 Godetia, Glorios., dkscharl.	25	1.10	25
481 „ Lady Albemarlecharl.	40	0.80	25
482 „ rosea grandifl., fl. pl., gefüllt	60	1.10	25
483 „ Whitney Brillant comp. Satin, Rose	25	1.20	25
483b „ hohe gefüllte gemischt	60	0.80	25
483a Godetia halbbl. Sort. gem.	40	0.80	25
484 Goldlack einf. einjäh., gem.	30	0.70	25
484a „ 2jährig., „	50	0.50	20
485 „ gefüllter, gemischt	70	10.40	50
643 „ hoher gefüllter Stangenlack. 1 Sortiment in 6 Farben M 2.70. Einzelne Farben	70	14.40	50



482 Godetia, rosea grandifl., fl. pl., gefüllt

644 Goldlack, gefüllter Zwerg- Buschlack. 1 Sortiment in 6 Farben M 2.70. Einzelne Farben	30	18.—	50
486 Helianthus californicus fl. pl. gefüllte Sonnenblume	300	0.50	20
487 Helianthus cucumerifolius	150	0.70	25
488 „ „Stella“	150	0.70	25
489 Helichrysum monstr., hohe Strohblume, gefüllt, gem.	80	1.10	25
489a Helichrysum monstr., fl. pl., sulphureum, hellgelb	80	1.40	30
489b Helichrysum monstr., fl. pl., roseum, rosa	80	1.40	30
489c Helichrysum monstr., fl. pl., album, weiß	80	1.40	30
489d Helichrysum monstr., fl. pl., purpureum, tiefviolett	80	1.40	30
489e Helichrysum monstr., fl. pl., fuscum, dunkelbraun	80	1.40	30
490 Helichrysum monstr. nana, niedrige Strohblume, gem.	45	1.50	30
491 Heliotropium, gem., Sonnen- wende. Ist als Topf- und Gruppenpflanze s. beliebt, wohlriechend	60	2.20	30
492 Helleborus niger, Christrose mehrjährig	35	1.30	25
493 Heuchera sanguinea, Granatrispe, mehrjährig	60	20.—	50



495 Humulus japonicus fol. varie., bunt

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
494 Humulus japonic., jap. Hopf.	—	0.80	25
495 „ fol. varie., bunt	—	1.10	25
496 Hyacinthus candicans	20	0.80	25
497 Iberis amara, weiß. Schleifbl.	25	0.35	15
498 „ coronaria, imper. Kaiser.	30	0.70	25
499 „ Mischg. in schst. Farb.	30	0.35	15



500 Ipomoea purpurea, hohe Winde, gemischt

500 Ipomoea purpurea, h. Winde	—	0.35	15
501 Lathyrus Cupido, gemischt, Zwerg-Wicke	20	0.50	20
Lathyrus od. bunte Wicken sind sehr beliebt durch ihren feinen Wohlgeruch u. herrlichen Farben- töne. Bunte Wicken sät man in Blumenkästen, od. im Garten an Spaliere entlang, überall wo sie sich festklammern können, auch als Schnittblumen finden sie guten Anklang.			
502 Lathyrus odoratus, bunte Wicke, gemischt	—	0.35	15
100 gr M 2.—	—	—	—



503 Lathyrus odoratus Spencer

503 Lathyrus Prachtmischung, riesenblumiger Spencer	—	0.50	20
100 gr M 3.50	—	—	—

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pt.
660 Riesen-Wicken in Prachtfarben. 1 Sortiment in 10 Farb. M 2.20. Einzelne Farben Leontopodium echtes Edelweiß wird im April—Mai in Töpfe ausgesät, nach Aufgang pikiert. Als kräftige Pflanzen entwickelt einzeln in kleine Töpfe verpflanzt und in sonniger Lage kultiviert. Zur Bepflanzung v. Steingroten sind selbe gut zu verwenden. Edelweiß liebt guten Kalkboden.	0.70	25	
504 Leontopod. alpin., Edelweiß	15	30.—	50



508 Levkojen, großblumige Sommer, gem.

Levkojen gibt es 3 Klassen Sommer-, Herbst- und Winterlevkojen, selbe können z. Topf- u. Gartenkultur verwendet werden und sind durch ihren würzigen Geruch sehr beliebt. Winterlevkojen blühen erst im Frühjahr u. müssen in einem hellen frostfrei. Raum überwintert werden.			
505 Levkojen, großblum. Dresdener Sommer-, gemischt	60	7.20	40
646 Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen, in folgenden Farben: weiß, rosa, carmoisin, blutrot, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farb. 1 Sort. in 6 Farb. M 2.70.	60	8.40	40
506 Levkojen Erfurter Sommer-gemischt	30	3.40	35
647 Erfurter Sommer-Levkojen in folgend. Farb.: kanariengelb, rosa, brillantrosa, karmin, carmoisin, blutrot, leuchtendkarmin, hellblau, lasurblau, violett. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20. 1 Sort. in 10 Farb. M 3.60	30	7.20	40
507 Levkoj. Excelsior Sommer, gemischt	70	16.—	50
508 Levkojen, großbl. Somm.gem.	35	4.—	35
649 Großbl. Sommer-Levkojen in folgenden Farben: weiß, kanariengelb, rosa, carmoisin, blutrot, violett. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20.	35	9.—	40
650 Viktoria Bukett-Sommerlevkojen in folgend. Farb.: weiß, rosa carmoisin, dkl.-blutrot, purpurkarmin, hellblau. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20	30	8.40	40
648 Großbl. Pyramid.-Somm.-Levkojen in folgend. Farb.: weiß, schwefelgelb, carmoisin, blutrot, himmelblau, violett, purpurviolett, aurea rosa. Einzelne Farben 1 Sort. in 8 Farb. M 3.60	45	10.—	50

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pt.
645 Verbess. Nizzaer Levkojen, großblumige, frühblühende Winter, in folgend. Farben: chamois, kanariengelb, dkl.-karmin, fleischfarbig, schneeweiß, violett. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farb. M 2.20	9.—	40	
509 Levkojen, Herbst-, gemischt	40	13.20	50
510 Winter-	60	12.80	50
511 Linum grdf. rubrum rot. Lein	40	0.50	20
Lobelia gilt als schönste Einfassungspflanze für Gräber und Blumenbeete. Die Hängelobelia Saphir verdient große Beachtung. Die ca. 25 cm lange Ranken bildende Lobelia, gleicht den ganz Sommer hindurch einem Blütenmeer und ist die schönste Zierde für den Balkon u. Fensterkästen.			
512 Lobelia erinus compacta Kristall-Palast	10	4.—	35
513 Lobelia erinus, Kaiser Wilh.	10	3.—	35
514 „ „ pumila splendens	10	4.—	35
515 „ pendula Angelina reinweiß, sehr großblumig f. Ampel und Balkonkästen	5.—	35	
516 Lobel. pend. Saphir, gr. tief-bl. Blum. m. reinw. Aug.lge., krft. Rank. f. Amp. u. Balkonk.	5.60	40	



532a Nigella damascena fl. pl., Miss Jekyll

517 Lupinus, einjäh. Sorte gem.	80	0.35	15
518 „ nanus, blaue Zwerg-L.	30	0.70	25
519 Lychnis chalcidon, br. Liebe	90	1.30	25
520 Malope grandifl. purpurea	100	0.35	15
521 Medeola asparagoides Zimmerampelpflanze	40	1.—	25
522 Mimulus tigrinus grandiflorus, Wassergaukler	30	5.60	35
523 Mimulus moschatus, Moschuspflanze	15	6.—	40
524 Mina lobata, Schlingpflanze		5.40	35
525 Mirabilis jalapa, Wunderblume, gemischt	60	0.35	15
526 Myosotis alpestris, Vergißmeinnicht, 2jährig	30	2.—	30
526a Myosotis alpestris Indigo	30	4.—	35
527 Myosotis alpestris, Viktoria Vergißmeinnicht 2jährig	20	4.—	35
527a Myosotis alpestris robusta grandifl. empfl. sw. Markts.	30	2.80	35
527b Myosotis hybrida Isolde Krotz, großbl. ftdkbl. Treibs.	25	—	100
528 Nemoph. gem. Liebeshainbl.	15	0.35	15
529 Nemophila insignis, blau	15	0.35	15
530 Nicotiana affinis, wohlriechender Tabak	80	0.70	25
531 Nicotiana sylvestris	150	0.70	25
531a „ Sanderæ atrosanguinea, Scharlachkönig	75	2.—	30



516 Lobelia hybrida pendula Saphir

532 Nigella damascena, fl. pl., Jungfer im Grünen	45	0.35	15
532a Nigella damascena, fl. pl., Miss Jekyll, blau	45	0.50	20
533 Oxalis Tropaeoloides, Sauerklee	10	9.—	40
534 Papaver Danebrog Gartenmohne	90	0.35	15
535 „ nudicaule, 2jäh. gem.	40	1.60	30
536 „ Paeoniflor. fl. pl. gem.	90	0.35	15
537 „ Rhoeas fl. pl., gem.	70	0.50	20
538 „ somniferi. fl. pl. gem.	90	0.35	15
539 Pelargonien, großblumig. Pentstemon sollte man größte Beachtung schenken. Diese Paradeblume erwirbt sich durch ihr dankbares Blühen alle Herzen.	—	—	100
540 Pentstemon gentianoides, grandiflorus gem., Bartfad. Reizend als Topfpflanze u. auch als Gruppenpflanze	75	6.—	40



527 Myosotis alpestris Viktoria



540 *Pentstemon gentianoides* grdf. gem.

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
541 <i>Perilla nankinensis</i> tief- purpurbraune Blattpflanze Petunien finden vielseitige Ver- wendung wegen ihren prächtig. Farben. chattrierungen. Man kann Petunien als Topfpflanze, für Balkonschmuck, Ampelbepflanz. Gruppenpflanze verwend., überall wirken sie dekorativ durch den reichen Blütenflor	60	0.50	20
542 <i>Petunia hybrida</i> gemischt	45	1.50	25
543 „ <i>grandifl. großbl. gem.</i>	45	—	50
544 „ „ <i>fimbriata gem.</i>	45	—	50
545 „ „ <i>Miranda</i> (dunkelkarmin)	45	—	50
546 <i>Petunia grandifl. fimbriata</i> , Rosalinde (zartrosa) . . .	45	—	50
547 <i>Petunia grandifl. fimbriata</i> , Titania dkl. purp. wß. geränd.	45	—	50
651 <i>Pet. grandiflora</i> , violacea, großblige. Rathaus-Petunie	45	—	50
652 <i>Petunia grandifl. purpurea</i>	45	—	50
653 <i>Petunia grandiflora fl. pleno</i> (gem.) 25—30% gefüllt blhd.	45	—	60



544 *Petunia grdf. fimb. gem.*

654 <i>Petunia grandiflora fimbri- ata, fl. pl. (gem.) 25—30 % gefüllt blühend</i>	45	—	60
655 <i>Petunia hybrida pendula</i> violacea, Rathaus-Petunie, veilchenblau, hängend . . .	—	—	40
656 <i>Petunia hybrida pendula</i> rosea, prachtvoll, hängend	—	—	40
657 <i>Pet. hybr. pendula purpurea</i> hängend	—	—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
548 <i>Petunia hybr. nana compact.</i> multiflora, z. Einfassg. geeig.	20	3.20	35
657a <i>Petunia compacta nana</i> , Himmelsröschen, leuchtend rosa. Empfehlenswert als Einfassungs- und Gruppen- pflanze. Farbe prachtvoll.	20	12.—	50
657b <i>Petunia fimbriata fl. pl. nana</i> robusta. Diese Sorte bildet gedrung. Büsche m. kräftig gefärbten Blüten, für Töpfe u. Beetbepflanzg. s. geeignet	30	—	80
657c <i>Petunia grandiflora fimb.</i> nana, gefranste Zwerg-Pet. Diese Sorte bildet gedrung. Blüsch. von 30 cm Höhe, mit groß. gefranst. Blumen, prachtvolle Farben. Hervor- ragende Beet- u. Topf-Pet.	30	—	60
658 <i>Petunia hybr. pend. alba</i> (weiß). hängend	—	—	40
549 <i>Phacelia campanularia</i> . . .	15	1.30	25
550 <i>Phlox Drummondii cuspi- data</i> , gem. Flammenblume	30	2.—	30
551 <i>Phlox Drummondii gem.</i> . .	30	2.—	30



553 *Reseda odorata grandifl. Machet*


552 <i>Phlox Drummondii grandifl.</i> gemischt	30	2.20	30
553 „ <i>nana com- pacta</i> Prachtmischung . . .	15	4.80	35
554 <i>Portulaca grdf. einf.</i> Portulacröschen, gemischt	15	1.—	25
555 <i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i> gef. Portulacröschen, gem.	15	4.—	35
556 <i>Primula Auricula</i> . Aurikeln ausdauernd	15	8.40	40
557 <i>Primula sinensis fimbriata</i> gemischt, Topfpflanze . . .	25	24.—	50
558 <i>Primula veris gem. ausnd.</i>	30	2.20	30
559 <i>Pyrethrum parthenifolium</i> aureum Einfassungspflanze.	30	0.70	25
560 <i>Reseda odorata grandiflora</i>	40	0.50	20
561 „ „ „ <i>Bismarck</i>	30	2.50	30
562 „ „ „ <i>Goliath</i>	30	6.—	40
563 „ „ „ <i>Machet</i>	40	1.50	30
564 <i>Rhodanthe maculata</i> Seiden- Immortelle, Strohblume für Topfkultur	30	1.—	25
565 <i>Ricinus sang.</i> Wunderbaum	200	0.35	15
566 <i>Rosa polyantha nana multi- flora</i> , Zwergröschen. Diese Rose ist aus Samen leicht heranzuziehen. 4 Monate nach der Aussaat entw. sich schon ein verschieden- farbiger Flor, einfach und gefüllt. 100 Früchte M 0.60	40	—	20
566a <i>Rudbeckia bicolor superba</i> semiplena, halbgefüllt . . .	60	1.20	25

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
566b <i>Rudbeckia bicolor superba</i> , goldgelb mit dunkl. Flecken Salpiglossis, Trompetenzunge er- regt durch hr wunderbar schil- lerndes Farbenspiel bei jedem Blumenfreund, Wohlgefallen.	60	0.80	25
567 <i>Salpiglossis variabilis, gem.</i> Trompetenzunge	80	1.40	30
568 <i>Salpiglossis variab. grandifl.</i> , großblum., gemischt	80	2.50	30
569 <i>Sanvitalia procumb.</i> , fl. pl.	12	2.80	35
570 <i>Saponaria multiflora</i> , Seifenkraut	25	0.80	25
571 <i>Scabiosa atropurpurea gdf.</i> fl. pl. gemischt	90	0.80	25
572 <i>Scabiosa atropurpurea</i> nana, fl. pl., gemischt . . .	50	0.50	20
573 <i>Salvia Roemeriana</i> scharl. Salbei, Topf- u. Gruppen- pflanze, sehr wirkungsvoll durch d. scharlachrot. Blüt.	45	5.—	35
573a <i>Senecio elegans fl. pl., ruber</i>	45	5.—	35
574 <i>Silene pendula comp. fl. pl.</i> Leimkraut. Die Pflanze wirkt als Einfassungspflanze verwendet, prachtvoll . . .	10	0.60	20
575 <i>Schizanthus gemischt</i> . . .	45	0.50	20
575a „ <i>Grahamii</i> , magentarosa mit gelb . . . Tagetes Sammtblume, die hohen Sorten geben ein wertvolles Schnittmaterial. Die niedrigen Sorten verwendet man als Grupp- pflanzen für Gräber und Ein- fassungen.	60	1.—	25
576 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , gemischt, Sammtblume . . .	75	1.30	25
576a <i>Tagetes erecta fl. pl. sulphu- rea</i> , schwefelgelb	75	1.40	30
576b <i>Tagetes erecta fl. pl. Orange- prinz</i> , leuchtend orange . . .	60	2.—	30
576c <i>Tagetes erecta fl. pl. fistu- losa, aurea</i>	75	1.40	30
576d <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> Pallida, hellgelb	75	1.40	30
577 <i>Tagetes patula fl. pl., gem.</i>	75	1.—	25



575 *Schizanthus*, in Prachtsorten gemischt

Samenhandlung zum „Roten Hirsch“, Friedr. John Nachf., Inh. Victor Reiter & Christian Friebe, Erfurt.

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.	Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.	Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
578 Tagetes patula nana bicolor, (Ehrenkreuz) z. Bepflanzung v. Gräbern besond. geeign.	20	0.70	25	587b Verbena hybrida compacta Leuchtfleur, scharlach	25	7.60	40	591 Viola tricolor Bugnots, gefleckt.	—	10.—	50
578a Tagetes patula nana, Feuer- kreuz, goldgelb mit dunk- len Flecken	20	1.20	25	587c Verbena hybrida compacta Prinz Chamois, lachsrosa	25	4.40	35	592 „ „ Cassier Prachtm.	—	10.—	50
579 Tropaeolum canar., kana- rische Kresse, hochrankend. Schlingpflanze, reichblühd., gedeiht i. halbschatt. Lagen Tropaeolum Lobbianum (Kapu- zinerkresse) wirkt sehr dekorativ in Blumenkästen u. am Spalier.	200	0.70	25	587d Verbena hybrida compacta violacea, dunkelviolet	25	4.40	35	593 „ „ Odier Prachtm.	—	5.60	40
580 Tropaeolum Lobbianum, gem. Kapuzinerkress, hoch- rankende Schlingpflanze .	200	0.35	15					594 „ „ Trimardeau „	—	3.40	35
581 Tropaeolum majus, gem. halbhohe Kapuzinerkresse	—	0.35	15					594a „ „ Germania „	—	6.80	40
582 Tropaeol. nanum, Kaiserin v. Indien, Kapuzinerkresse	30	0.35	15					594b „ „ maxima Roggli- Riesen, neue Klasse in selt. w. kungsvollen Farbtönen	22—	—	50
583 Tropaeolum nanum, König d. Zwerge, Kapuzinerkresse	30	0.35	15					595 Viola tricolor max. Kardinal dunkelrot	—	2.50	30
584 Tropaeolum nanum, gem. niedrige Kapuzinerkresse	30	0.35	15					596 Viola tricolor Dr. Faust, (niger.) schwarz	—	2.50	30
585 Verbena candidissima, hybr. grandiflora, reinweiß . . .	45	2.20	30	580 Tropaeolum Lobbianum gem.				597 „ „ maxim., goldgelb (gelb mit Auge)	—	2.50	30
586 Verbena Defianc. hybr. grdf. scharlach, Leuchtfleur . .	45	4.80	35	587e Verbena nana comp., weiß	15	5.—	35	598 „ „ Kais. Wilh. blau	—	2.50	30
586a Verbena hybrida coccinea, scharlachrot	45	2.50	30	587f „ „ scharlach	15	8.—	40	599 „ „ Lord Beaconsfield purpviol. m. weiß, halbt. trauer	—	2.50	30
586b Verbena hybrida coerulesa, dunkelblau	45	2.—	30	587g „ „ Bischfsbl.	15	5.—	35	600 Viola tricolor Schneeweiß, reinweiß	—	2.50	30
586c Verbena hybr. rosea, rosa	45	2.50	30	588 Viola cornuta Hornveilchen	15	2.80	35	600a Viola tricolor maxima hie- malis gem. Winterblühende Riesentiefmütterchen, Der Flor beginnt unmittelb. nach der Schneeschmelze . . .	—	2.50	30
586d „ „ schwarzblau mit weißem Auge	45	2.50	30	659 Prachtveilchen König. Char- lotte, großblumig, blüht im Frühjahr und im Herbst	—	3.40	35	600b Viscaria oculata, Delphi- niumblau	30	0.70	25
587 Verbena grandiflora gem.	45	2.—	30	589 Viola odorata, Märzveilch.	10	3.—	35	601 Xeranthemum annuum fl. pl. gemischt, Papierblume . .	60	0.80	25
587a Verbena hybrida compacta Kronprinz, dunkelrot . . .	25	5.—	35	590 Viola tricolor maxima, Stief- mütterchen, Prachtmischg	—	1.50	30	602 Zea japonica fol. var . .	150	0.35	15
								603 Zinnia elegans, fl. pl., gem.	70	1.—	25
								604 „ „ „ Liliput	30	1.30	25
								605 Sommerblumen, hoh. schönste Sort., gemischt 100 gr M 2.—	—	0.35	15
								606 Ziergräser, gemischt . . .	—	0.50	20
								607 Sommerblumen, niedr. schön Sort., gemischt 100 gr M 3.—	—	0.50	20



Flor erscheinen. Die Aussaat wird Ende April und Mai vorgenommen.

1 Kilo M 22.—, 100 gr M 3.—, 10 gr M —50

**Nr. 615 Japanischer
Blumensamen**

Ist aus viel. Blumen-
arten nebst passen-
den Gräsern zu-
sammengesetzt, so-
daß den ganzen
Sommer über immer
wieder abwechseln-
de Blumenarten im

**Nr. 616 Die Blumenpyramide
oder das Riesenbukett**

Die Blumenpyramide, aus un-
zähligen der verschiedensten
Blumenspielformen zusam-
mengesetzt, bildet, ein wirklich den
ganz Sommer hindurch blühend.
Riesenbukett. Das Sortiment
enthält 10 Pakete Samen, die
m. 1—10 bezeichnet sind, welche
nach der beigelegten Anleitung auf ein Rundteil ausgesät
werden. Der Aufbau dieses Riesenbuketts entwickelt sich nach
der Mitte, bis 1½ Meter hoch. Der Blütenflor bleibt bis zum
Herbst unvergänglich und liefert reichlich Schnittblumen zur
Ausschmückung der Zimmer. M 3.—



Blumensamen-Sortimente

- 608 Sortiment Nr. 1, enthaltend 10 Portionen schöne
Sommergewächse M 2.—
609 Sortiment Nr. 2, enthaltend 20 Portionen schöne
Sommergewächse M 4.—

610 Schlingpflanzensamen-Sortiment

enthaltend 6 Portionen schöne Schlinggewächse.
Zur Bepflanzung von Balkons, Lauben und Gittern.
1 Sortiment M 1.20

Schlingpflanzensamen

Schlingpflanzensamen		in diversen Sorten, zur	Ausschmückung für Fenster, Balkons, Lauben usw.	Aussaat geschieht	
		10 gr Port.	im Zimmer, in Töpfe, Gewächshaus oder Mistbeet.	10 gr Port.	
		M Pf.		M Pf.	
721	Abrus precatorius, Paternosterblume	0.60	20	728 Ipomoea imperialis, buntblättrig, gefranst, großblumige	
722	Cajophora lateritia, Fackelträger	2.50	30	Winde, Prachtmischung	0.50 20
723	Calampelis scabra, Schönrebe	2.50	30	729 Ipomoea Hederacea grandiflora superba, großblumige	
724	Cardiospermum halicacabum	0.35	15	Winde gemischt	0.60 20
725	Clitoria ternatea, blaue Schamblume	1.40	30	730 Ipomoea purpurea, fl. pl., gefüllte u. halbgefüllte Winde	
726	Dolichos giganteus, violettrot, Prunktraube	0.60	20	gemischt	1.— 25
727	Dolichos Lablab, gemischt	0.50	20	731 Maurandia in Prachtmischung, Kletterblume	8.— 40

Frühblühende Spencer-Wicken.

(Weihnachts-Edelwicken)

	10 gr Port.		10 gr Port.
	M Pf.		M Pf.
701 Columbia, dunkelrot mit weiß	1.50 30	708 Wiesenlerche, gelb	1.60 30
702 Blue bird, blaue Grasmücke, reinblau	1.50 30	709 Kavalier, rein karmin	1.60 30
703 Fire King, Feuerkönig, lachsrot	1.60 30	710 Rose Queen, Rosenkönigin rosa auf weiß	1.60 30
704 Glitters, leuchtend kirchscharlach	1.50 30	711 Schneeflocke, beste reinweiße	1.50 30
705 Harmonie, lavendelblau	1.50 30	712 Sänger, fliederfarben	1.50 30
706 Fackel, lachsorange	1.60 30	715 Weihnachts-Edelwicken, früheste Treibsorten gemischt	0.80 25
707 Mrs. Kerr, beste lachsfarbige	1.80 30		

Samen von den schönsten perennierenden (winterharten) Blumenarten

Aussaat von Mai bis Ende August.

Die perennierenden Staudenarten geben Jahr für Jahr den ersten Frühlingsflor.



780 *Dicytra spectabilis*



760 *Bellis perennis fl. pl. monstrosa Aetna, dunkelrot gefüllt, geröhrt.*




807 *Gypsophila paniculata a, Schieferkraut*

Nr.	10 gr M	Port. Pf.
755 <i>Agrostemma coronaria</i> , prächtig rot	0.50	20
760 <i>Bellis perennis fl. pl. monstrosa Aetna, dunkelrot gefüllt, geröhrt</i>	14.40	50
762 <i>Bellis perennis fl. pl. monstrosa, hellrosa</i>	5.—	35
765 <i>Centaurea montana, himmelblau</i>	1.30	25
770 <i>Chrysanthemum Leucanthemum maximum laciniatum</i> großblumige weiße Komet-Margerite, geschlitzt	2.50	30
773 <i>Chrysanthemum Leucanthemum maximum Perfection</i>	1.40	30
775 <i>Chelone barbata, Schildblume</i>	1.—	25
778 <i>Coreopsis grandiflora, goldgelb</i>	0.70	25
780 <i>Dicytra spectabilis, Frauenherz</i> 1 gr M 3.—	—	60
785 <i>Dianthus plumaris, Federnelke, einfache, gem.</i>	0.50	20
787 <i>Dianthus plumaris fl. pl., Federnelke, gefüllte und halbgefüllte, gemischt</i>	3.20	35
790 <i>Delphinium elatum hybridum, Prachtmischung</i>	1.20	25
792 <i>Delphinium sulphureum, prächtige gelbe Blumen</i>	2.—	50
795 <i>Echinops Ritro, blaue Kugeldistel</i>	0.70	25
798 <i>Eryngium alpinum, dunkelblau</i>	5.—	35
800 <i>Funkia coerulesa, viele Sorten gemischt</i>	4.60	35
803 <i>Geum atrosanguineum florum semipleno, orangerot, Nelkenwurz</i>	3.—	35

Nr.	10 gr M	Port. Pf.
805 <i>Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian</i>	8.—	40
807 <i>Gypsophila paniculata, Schleierkraut</i>	1.10	25
810 <i>Hesperis matronalis nana candidissima</i>	0.80	25
815 <i>Linaria Cymbalaria, reizend für Ampeln</i>	4.—	35
818 <i>Lunaria biennis, Judaspfennig</i>	0.70	25
820 <i>Lupinus polyphyllus, gemischt</i>	0.30	15
822 <i>Linum perenne, Flachs, blau</i>	0.80	25
825 <i>Lychnis Viscaria splendens, Pechnelke</i>	1.50	30
828 <i>Papaver orientale, großblumig, rotblühend, Türkenmohn</i>	3.—	35
830 <i>Polemonium coeruleum grandiflorum, Jakobsleiter</i>	1.—	25
833 <i>Physalis Franchetti, Lampionpflanze</i>	2.—	30
835 <i>Pyrethrum roseum hybridum, einfache, gemischt</i>	3.—	35
836 <i>Pyrethrum, roseum hybridum fl. pl., gefüllte, gem.</i>	30.—	50
840 <i>Phlox decussata grandiflora, Prachtmischung</i>	6.80	40
843 <i>Rudbeckia Neumannii speciosa, leuchtend gelb</i>	4.—	35
845 <i>Salvia argentea</i>	1.—	25
848 <i>Scabiosa caucasica, lila, gefranst</i>	7.20	40
850 <i>Statice latifolia, blau, für Binderei</i>	6.—	40
852 <i>Statice, ausdauernde Sorten, gemischt</i>	1.—	25
855 <i>Tradescandia virginia, blau, Dreimasterblume</i>	12.—	50
858 <i>Veronica Bachhofeni, hellblau</i>	1.—	25

Samen von Topfgewächsen fürs Zimmer oder zur Ausschmückung von Blumengruppen usw.



872 *Amaryllis vittata*

	10 gr M	Port. Pf.
865 <i>Abutilon hybridum maximum, sehr dekorativ wirkend als Zimmerpflanze</i>	24.—	50
868 <i>Acacia lophanta (Zimmerakazie)</i>	0.35	15
870 <i>Agaratum pumilum, Blaustern, als Einfassungspflanze sehr schön geeignet</i>	6.—	40
872 <i>Amaryllis vittata, neue riesenblumige Hybriden. Von nebenstehend abgebildeter Amaryllis dürfte kein Blumenfreund versäumen, eine Anzucht vorzunehmen. Amaryllis vittata bringt riesige Blumen auf 1/2, — 3/4 Meter hohen Stengeln und erregt im Blühen allgemeine Bewunderung</i>	—	100
873 <i>Aralia papyrifera (Zimmerpflanze)</i>	3.—	35
875 <i>Asparagus plumosus</i> 100 Korn Mk. — 80	—	20
878 <i>Asparagus plumosus robusta, Zierspargel für Töpfe</i> 100 Korn Mk. 1.—	—	25
879 <i>Lilium regale, Königslilie. Die Lilie erfreut sich einer großen Beliebtheit als Topfpflanze, auch als Schnittblume wird sie in allen Blumengeschäften begehrt. Königslilie blüht weiß mit rosa Schein und ist leicht aus Samen zu ziehen</i>	8.—	40

Knollen-Begonien-Samen

	1 gr
880 <i>Begonia hybrida gigantea, gestreifte (marmorata Papilio) rot und rosaweißen Fleck</i>	70
882 <i>Begonia, halbgefüllte (Duplex), Prachtmischung</i>	80
884 <i>Begonia, halbgefüllt, narzissblütig, Prachtmisch.</i>	100
886 <i>Begonia hybrida gigantea fl. pl., gefranst, gem.</i>	100



868 *Acacia lophanta*

(Fortsetzung) Samen von Topfgewächsen fürs Zimmer oder zur Ausschmückung von Blumengruppen usw.

Begoniensorten für Teppichbeete

- 890 Begonia gracilis, Blütenmeer, wertvolle Sorte für Beete. Originalsaat
892 Begonia gracilis, Feuerzauber, Laub braun, Blüte karminscharlach. Originalsaat
894 Begonia gracilis, luminosa, Blüte dunkelscharlach
896 Begonia semperflorens, Gruppenkönigin, lachsrosa
898 Begonia semperflorens, Lachskönigin, lachsrote Blüten
899 Begonia semperflorens, Liebesglut, Blumen leuchtend hell scharlach

1 gr M	Port. Pf.
40.—	60
48.—	70
8.80	40
4.80	40
8.80	40
7.60	40



894 Begonia gracilis luminosa

- 902 Celosia pyramidalis plumosa Thompsonii magnifica, Prachtmischung, reizende Zierpflanze
906 Chrysanthemum indicum, einjährig, neue einfache, gemischt
908 Chrysanthemum indicum fl. pl., gefüllt und halbgefüllte, gemischt, einjährig
Diese beiden Chrysanthemumgattungen blühen schon in 6 Monaten nach der Aussaat, für Topf- sowie Freilandkultur bestens geeignet. (Prachtvolle Schnittblumen.)
910 Cuphea platycentra, Prachtmischung. Eignet sich zur Einfassung oder für Blumenbeete und Töpfe
914 Datura fastuosa alba fl. pl., Stechapfel, duftend

10 gr	
1.60	30
9.60	40
—	50
12.—	50
0.60	20



940 Musa Ensete. Kultur wie bei Palmen.



916 Dracaena.



938 Mimosa pudica, Rühr mich nicht an

- 916 Dracaena, viele Sorten gemischt, Zimmerpflanzen, 100 Korn M 1 50
920 Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum
924 Ficus elastica (Gummibaum)
928 Grevillea robusta, Topfpflanze
930 Hibiscus africanus, Blüte weiß mit schwarzem Auge
932 Impatiens Holstii hybrida, gemischt
934 Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse)
936 Lavatera arborea variegata (Blattpflanze)
938 Mimosa pudica, für Töpfe. Rühr mich nicht an. Leicht aus Samen zu ziehen.
940 Musa Ensete (Blattpflanze)
942 Nerium Oleander, gemischt, Rosenlorbeer
948 Passiflora coerulea, Passionsblume
950 Pelargonium (Geranium), Fantasie gemischt
952 Primula obconica grandiflora hybr., Prachtmischung
956 Salvia splendens, Ruhm von Stuttgart
958 Schizanthus wisetonensis, Prachtmischung für Gruppen und Töpfe
960 Solanum Capsicastrum, ist mit kleinen roten Früchten geziert
962 Solanum Hendersonii (Topfpflanze), Früchte orangefarben
964 Torenia Fournieri, blau, für Gruppen und Töpfe
968 Wigandia imperialis, Blattpflanze
970 Yucca Aloifolia

10 gr M	Port. Pf.
—	40
1.40	0
—	30
1.50	30
0.70	25
—	50
0.35	15
0.80	25
1.—	25
—	50
1.—	25
16.—	80
—	150
—	40
4.60	35
14.40	50
1.10	25
2.50	30
7.60	40
1.60	30
1.20	25

Palmensamen

Aussaat von Palmensamen geschieht im Februar bis April. Die Samen werden in mit Sägespänen gefüllte Töpfe eingelegt und gleichmäßig feucht und warm gehalten.

- 975 Chamaerops excelsa
976 Chamaerops humilis
977 Cocos flexuosa
978 Corypha australis
979 Latania borbonica
980 Phoenix canariensis
981 Phoenix reclinata
982 Pritchardia robusta
983 Sabal Palmetto



980 Phoenix canariensis

30
30
30
30
30
30
30
30
30

Kakteensamen

Zur Aussaat von Kakteensamen nimmt man leichte, sandige Erde. Das Samenkorn wird nicht höher bedeckt, als es groß ist.

- 991 Cereus, gemischt
992 Echinocactus, gemischt
993 Echinocereus, gemischt
994 Echinopsis, gemischt
995 Mamillaria, gemischt
996 Opuntia, gemischt
997 Phyllocactus, gemischt
998 Mischung aller Gattungen

30
40
40
30
40
30
50
30

Großblumige Gladiolen

Die Gladiolen gehören wegen ihren herrlichen Farbtönen zu den beliebtesten Schnittblumen. Gladiolengruppen im Garten wirken stets sehr vornehm. Herrlichen Blütenflor kann man sich bis in den Spätherbst erhalten, indem man von Ende März bis Anfang Juni in 14 tägigen Zeitabschnitten die Einlegung der Gladiolenzwiebeln vornimmt. Die Gladiolenzwiebel wird 7 cm tief gesteckt. Will man aber einen frühzeitigen Flor haben, so empfiehlt es sich, die Zwiebeln Anfang März in Töpfe zu pflanzen und im Zimmer langsam anzutreiben, dadurch gewinnt man einen Vorsprung von 4 Wochen. Anfang April kann man die Auspflanzung vornehmen, jedoch müssen die Zwiebeln bei Nachtfrostgefahr geschützt werden. — Im nachstehenden Sortiment finden Sie die schönste Farbenwahl von den besten großblumigen Gladiolensorten. Wir bringen nur gesunde Zwiebeln I. Größe zum Versand.

f. = frühe, m. = mittel, s. = späte Sorten.

Weißer Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1002 Loveliness, großblumig, cremweiß, m.	14.—	1.60	20
1003 Lieschen Schmoll, alabasterweiß mit zart karmin Streifen . . .	—	—	50
1004 Weißer Riese, extra großblumig, reinweiß, f.	17.—	2.—	25
1005 Glory of Holland, reinweiß, im Zentrum etwas lila, s.	15.—	1.70	20
1006 Peace,prachtvollweiß mit lila Fleck s. . . .	13.—	1.50	20

Lachs u. rosa Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1008 Amerika, zart hellrosa, f.	12.—	1.40	15
1009 Mrs. Frank Pendleton, rosa mit dunkel karminroten Flecken	14.—	1.60	20
1010 Halley, lachsfarbig, rosa, f.	12.—	1.40	15
1011 Oberbürgermeister von Borscht, salmrosa mit oranger Fleck.	—	—	50
1012 PinkBeauty, rosa mit roten Flecken, f. . .	12.—	1.4	15
1013 Ute, salmfarbig . .	—	—	150
1014 Marschall Hindenburg, rosa, f. . . .	12.—	1.40	15
1015 Nimrod, rosa mit weißen Flecken . . .	—	—	50
1016 Prinz of Wales, lachsfarbig rosa, f. . . .	2.—	1.40	15
1017 Hans Heinz Ewers, karminrosa auf rahmgelbem Grund, scharlachblutrot gefleckt .	—	—	50
1018 Wilbrink, zart rosa, f.	12.—	1.40	15
1019 Georg Arends, dunkellachsröt	—	—	60
1020 Willy Wigman, zartrosa mit blutrotem Fleck, m.	12.—	1.40	15

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1021 Trudel Grotz, lachsrosa, dunkel geflammt mit kapuzinerroten Flecken	—	—	100
1022 Panama, rosa, s.	15.—	1.70	20
1024 Pink Perfektion, rosa, s.	12.—	1.40	15

Gelbe Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1026 Brimstone, hellgelb, f.	12.—	1.40	15
1026a Golddrossel, kanariengelb	—	—	80
1027 Germa, prachtvoll gelb, große Blume	18.—	2.—	25
1027a Gloxina, cremgelb mit kirschrosau u. blutroten Flecken .	—	—	150
1028 Niagara, nankinggelb, m.	12.—	1.40	15
1029 Yellow Standard, hellgelb, m.	10.—	1.20	15
1030 Schwaben, gelb mit roten Flecken s.	10.—	1.20	15

Orangerote und rote Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1031 Elektra, orangerot mit kleinem weißen Fleck	13.—	1.50	20
1032 Red Canna, blutrot, s.	12.—	1.40	15
1033 Golden West, orangerot mit goldenem Fleck, apart, m.	12.—	1.40	15
1034 Krieg, dunkelscharlach, s.	12.—	1.40	15
1035 Heinrich Kanzleiter, samtig dkl. blutrot . .	—	—	60
1036 Red Emperor, leuchtend dunkelscharl., m.	13.—	1.50	20
1037 Lucifer, prachtvoll orangerot	15.—	1.70	20
1038 Liebesfeuer, leuchtd. scharlach, m.	17.—	2.—	25
1039 Frau Hoffmann-Önegin, karminkirschrot mit braunen Flecken	—	—	40

Blaue Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1040 Baron Josef Hulot, tiefdunkelblau, m. . .	12.—	1.40	15
1041 Catharina, prachtvoll hellblau	13.—	1.50	20
1041a Paul Pfitzer, samtig purpurviolett, Mitte heller	—	—	100
1042 Master Wietse, dunkelviolet	14.—	1.60	20
1043 Goliath, dunkelviolet, großblumig	18.—	2.—	25
1044 Veilchenblau, veilchenblau, Mitte laven- delblau	—	—	200

1045 Gladiolen, großblumige Sorten in Prachtmischung .	8.50	0.90	10
--	------	------	----

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1049a Gladiolus prim. grdf., Walter Bloem, salmfarbig mit grünlichgelben Flecken	—	—	60
1049b Gladiolus prim. grdf., Camillo Schneider, blutrot	—	—	60
1049c Gladiolus prim. grdf., Orangerkönigin, aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein	—	—	30
1049d Gladiolus prim. grdf., Dorchen Stille, strohgelb mit dunkelgelbem Schlund	—	—	40
1049e Gladiolus prim. grdf., Karl Volkert, karminlachsr.	—	—	40
1048 Gladiolen Primulinus-Sorten in Prachtmischung . .	8.50	0.90	10

Die Gladiolus Primulinus-Sorten mit ihren farbenprächtigen orchideenartigen Blüten auf schwachen, schmiegsamen Stielen, finden eine gute Aufnahme in den Gärtnereien u. Blumengeschäften, da ihre vielseitige Verwendung zur Bukett- u. Kranzbinderei, Vasendekoration usw. sehr lohnend ist. Auch als Gartenschmuck macht diese Sorte einen vornehmen Eindruck.



Nr. 1050

Montbretia

in schöner Mischung
verschiedenfarbig

100 Stück M 4.—, 10 St. M —.60, 1 Stück M —.10

Dahlien-Knollen

Von den hier angeführten Dahlien haben wir nur die neuesten und bestbewährtesten Sorten aufgenommen, welche sich besonders zum Schnitt und zur Binderel eignen.

E. = Edeldahlien mit gedrehten Blumenblättern (Kaktusform). S = Seerosendahlien, breite Blumenblätter in Form einer Seerose. H. R. = Hybriden-Riesen-Dahlien, Blumenblätter mehr flach als gedreht. H. = Hybriddahlien, Blumenblätter mehr flach als gedreht. H. Pae. = Hybrid-Paeoniendahlien, flache breite Blumenblätter. R. E. = Riesen-edeldahlien mit gedrehten Blumenblättern (Kaktusform), größere Blätter als Edeldahlien. Z. E. = Zwergedeldahlien. E. Schm. = Edel-Schmuckdahlien für Gruppenpflanzungen geeignet. Pp. = Pompondahlien. H. Schm. = Hybriden-Schmuckdahlien. Pae. = Paeonien-Dahlien.

Das Bild auf der Rückseite unseres Kataloges zeigt folgende Dahliensorten:

Erste Reihe von unten herauf angefangen: Nr. 1279 Götterstrahl, 1303 Meisterstück, 1151 Hohes Licht, 1307 Neptun.

Zweite Reihe: Nr. 1305 La France, 1380 Herbstzeitlose, 1282 Goldene Sonne, 1386 Perle von Saalfeld, 1213 Robert Treat, 1309 Paradiesvogel, 1301 Küsse mich, 1405 Ihr van Citters, 1212 Rapallo, 1398 Gräfin Anna von Schwerin, 1136 Faschingsfee.

Dritte Reihe: Nr. 1243 Sonnenaufgang, 1103 Ave Maria, 1250 Yellow-
Perfektion, 1169 Murillo, 1105 Amun Ra, 1191 Prinz Karneval, 1394
Centifolia.

Vierte Reihe: Nr. 1202 Pride of California, 1149 Jersey Beauty, 1139 Giant Ruby, 1144 Mrs. J. De. Ver Warner, 1391 Effekt, 1149 Jersey Beauty, 1402 Sunset, 1276 Cigarette, 1262 Andreas Hofer, 1378 Glanzstar.

Nr.	Höhe cm		Stück M	Nr.	Höhe cm		Stück M
1101	120	H. Pae. Adler, reinweiß, riesenblumig auf starken Stielen	1.—	1160	120	H. Mr.H.C.Dresselhuis, reinrosa, reichblühend	—,80
1103	120	H. R. Ave Maria, reinweiß, herrl. großblumige Sorte, Neuheit	3.—	1161	120	» Marie Houtmann, goldgelb, Neu., langstiel.	—,80
1104	120	H. Ariel, lilarosa, Neuheit	1.60	1162	110	» Menny Carlée, reinweiß, Neuheit, langstielig	—,80
1105	140	H. R. Amun Ra, Neuheit, kupferorange mit Bernstein glanz	1.20	1164	120	» Mac Donald, feuerrot, Neuheit	1.60
1106	130	» Bordeaux, bordeauxrot, Neu., riesenblumig	2.—	1165	110	» Mevr. Ballego, leuchtend dunkelsamtrot	—,80
1110	110	» Earl Williams, Neuheit, glänzend karminrot mit weiß	2.—	1166	120	H. R. Mevr. Dix, lachsorange mit rosa Glut, Neuheit, sehr schöne Farbe	—,90
1115	120	H. Artis, orangescharlach, Stiel lang und fest	—,80	1167	110	H. Mr. John Dix, hellrosa, Neuheit, reichblühend, schöne Schnittsorte	—,80
1122	130	Couronne, d'or, goldfarbigorange, großblumig, kräftige Stiele, Neuheit	1.20	1168	110	» Mount Everest, reinw., Neu., langstielig	—,80
1123	130	E. Dämmerschweigen, dunkelblutrot, Neuheit	1.20	1169	110	» Murillo, lachsros., Neu., schön. Schnittsorte	1.—
1124	120	H. Daga, mattgelb	1.20	1170	110	» Immanuel Kant, chamois m. gelblichgrüner Mitte, Neuheit	3.—
1125	120	» De Rose, reinrosa, eine der besten in dieser Farbe	—,80	1175	120	H. R. Nelsons Xariffa, feuerrot	—,60
1126	120	» Dichtertraum, rosa, Mitte gelb	—,80	1176	110	H. Nitzsche, dunkelzinnoberrot, Mitte blutrot, Neuheit	3.—
1127	120	» Dakota, rotbraun, Neuheit	3.—	1180	100	» Orange King, rein orange	—,60
1130	120	H. Pae. Lream, Traum, terrakotta, lachsfarbig	—,80	1181	110	» Orion, lachsrosa	1.—
1132	90	S. Goldina, goldfarbig, rosa überzogen	2.—	1182	100	» Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois, Neuheit	1.60
1133	120	H. Fred Lau, kupfrigrosa, Neuheit	1.60	1184	100	» Partenkirchen, cremgelb mit grün. Schein, Neuheit	1.20
1134	110	» Early Beauty, dunkelrosa	1.—	1185	120	» Porthos, zart lilablau	—,60
1135	140	H. Pae. Erika, silbermouvefarben	—,80	1186	130	H. R. Panorama, dunkelorange, terrakotta, großbl.	—,80
1136	100	H. Faschingsfee, orangegelb mit weiß. Spitz.	1.—	1187	60	H. Perseus, dkl. kapuzinerrot mit goldenen Spitzen, Neuheit	2.—
1137	100	H. Schm. Flamingo, kräftig karminrosa	—,60	1190	100	» Prinzess Carneval, scharl. m. weiß. Spitzen	—,80
1138	130	H. Hera, rosaviolett, Neuheit	6.—	1191	80	» Prinz Carneval, dunkelrot m. weiß. Spitzen	—,60
1139	130	H. R. Giant Ruby, Neuheit, die intensivste und wärmste rubinrote Farbe	1.60	1192	120	» Pride of St. Franzisko, hellorange mit amethyst, Neuheit	2.—
1140	130	H. Fürst Bülow, karminlila, mit	—,60	1193	120	» Perle von Wien, chamois m. rosa, Neu.	1.60
1141	120	» Gertrud Link, kirschrot mit weiß, aparte Farbe	—,80	1195	100	» Prince of Wales, orange, terrakotta	—,80
1142	120	H. R. Hanny von Waveren, lilarosa, Neuheit, sehr großblumig	—,80	1202	110	H. R. Pride of California, leuchtend rot mit riesigen Blumen, Neuheit	1.20
1143	120	» Halvella, Neuheit, rosa mit lila Schmelz, extra	1.60	1210	120	H. Remembrance, zartlila, wertvolle Schnitts.	1.—
1144	120	» Mrs. J. De. Ver Warner, Neuheit, lilarosa, extra Sorte	2.—	1211	130	H. R. Rosa Nell, dunkel ceriserot, Neuheit, wertvolle Schnittsorte	2.—
1145	100	H. Insulinde, altgoldfarbig	—,80	1212	100	H. Rapallo, dunkelmahagonirot mit goldgelb. Rand, auffallende Färbung	1.20
1146	110	» Jack Dempsey, dunkelpurpurkarmin, Neu.	—,80	1213	120	H. R. Robert Treat, hellkarmin, Spitzen kirschrosa, Neuheit	1.60
1147	120	H. Pae. John Mensing, dunkelr., Neuheit, langstielig	—,80	1214	130	» Red Emperor, leuchtend rot, Neuheit	5.—
1148	120	H. Judge Marean, fleischfarbigrosa m. orange	1.20	1215	120	H. Ruhm von Aalsmeer, reinweiß, langstielig	—,60
1149	130	H. R. Jersey Beauty, Neuheit, zartrosa, große Blume, starke Stiele	2.—	1220	100	» Salmonea, lachsf., Neu., schöne Schnittbl.	1.—
1150	110	H. Pae. King Harold, schwarzbraun, große Blume	—,80	1221	100	» Schmetterling, hellgelb mit rotgefärbten Spitzen, wertvolle Schmuckdahlie	—,80
1151	140	H. R. Hohes Licht, lachsterrakottafarb. s. lgstiel.	1.60	1222	110	» Sirius, brennend Scharlach, Mitte gelblich, Neuheit	1.50
1152	120	H. Märchenschön, chamoisgelb n. d. Spitze karmin, Neuheit	2.40	1224	100	S. Schöne's Farbenkönigin, prachtv. rosenrot	—,60
1153	120	» Jupiter, leuchtend orange mit dunkler Mitte, Neuheit	1.60	1225	110	H. R. Orange boven, die beste orange, Neuheit	—,80
1154	140	» Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getuscht, Neuheit	1.60	1230	120	H. Protest, cerisefarb., extr. schöne Farbe, Neu.	—,80
1155	130	» King of the Autumn (Herbstkönig), orgglb.	—,80	1243	150	H. R. Sonnenaufgang, leuchtend rot mit gelber Auflage herrl. leucht. Sorte, Neuheit	2.—
1156	120	» Lachmöve, weinrot mit weiß, reichblüh.	1.20	1245	130	» Sonnenuntergang, goldgelb m. orange Glut	—,80
1157	120	H. R. Mrs. Carl Salbach, Neuheit, lilarosa, Mitte weiß übergehend	2.—	1246	130	» The Emperor, violettrot, Neuheit	3.—
1158	110	H. R. Mrs. Crowley, Neu., lachsorg. m. gelb. Herz	1.60	1250	110	» Yellow-Perfektion, d. schönste gelbe, Neu.	1.20
1159	130	H. Mevr. E. Ludwig, samtrot, Neuheit	3.—	1251	140	» Zauberin, polyphemgelb, reichblühend, langstielig, Neuheit	1.—

Nr.	Höhe cm	Edel- u. Riesen-Edel-Dahlien (Kaktus)	Stück M	Nr.	Höhe cm		Stück M
1260	80	S. Aureola, bernsteingolden	—60	1341	120	E. Tändelei, ockerfarbig mit weißen Spitzen, Neuheit	1.20
1262	110	E. Andreas Hofer, lebendig rosa nach der Mitte gelb übergehend, prächtige Schnittsorte	—80	1342	120	» Thüringer Land, chamoisrosa	—80
1263	100	» Anmut, fliederfarbig rosa	1.—	1345	100	» Winzerliesel, feuerrot mit weißen Streifen und weißen Spitzen, sehr schön	1.—
1266	110	» Brautschmuck, reinweiß, Neuheit	2.—	1349	120	» Uranus, hellzimmtfarbig mit weiß, Neuheit	3.—
1268	120	» Ehrenpreis, dunkellachsrosa, Neuheit	1.60	1350		» Onkel Tom, schwarzrot	—60
269	110	» Evangelium, lilarosa, Neuheit	1.20	1353	120	» Verheißung, orngescharlach auf gelbem Grund	—80
1270	100	» Beatrice, großblumig, lila	—70	1355	80	» Weltfrieden, reinweiß schöne Schnittsorte	—80
1271	120	» Frau Ida Mansfeld, tiefgelb mit grünlichem Hauch, Neuheit	2.—	1360	110	» Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	—80
1272	90	» Blaustrumpf, reinblau	—60	1365	110	» Mrs. Krelage, reinweiß, sehr schöne Schnittsorte	—80
1274	110	» Demokrat, nankingelb, nach auß. mattrosa	—60	1368	100	» Züchterstolz, zartrosa, Mitte fleischfarbig	—80
1275	90	» Elsbeth Pape, lachsfarbigrosa	—60	1370	120	» Zukunft, lachsfarbig auf gelben Grund	—80
1276	120	» Cigarette, mennigerot mit cremen Spitzen, eigenartige beliebte Sorte	2.—				
1277	70	» Engelhard's Käte, hellzimmtrot mit gelben Spitzen, reichblühend	—70				
1278	80	S Goldrose, karminrosa, nach der Mitte goldgelb verlaufend	1.60	1375	80	Pp A. Montie, reingelb, reichblühend	—80
1279	130	E. Götterstrahl, dklachsrosam. amethyst Hauch	1.20	1376	110	» Die Jungfräuliche, reinweiß, großblumig	—70
1280	110	» Extase, chamoisrosa, mit gelber Mitte	—80	1377	120	» W. W. Rawson, reinweiß, Mitte lila,	1.—
1281	100	» Gärtners Freude, dunkellila	—80	1378	110	» Glanzstar, purpur, Rückseite lila	—60
1282	120	» Goldene Sonne okergelb, Spitze rosa gekrönt	1.60	1379	100	» Diplomat, braunrot, reichblühend	—60
1283	120	» Friede, zartlilarot auf lichtem Grund	—80	1380	120	» Herbstzeitlose, weiß mit lila Saum	—80
1284	120	» Generalfeldmarschall von Hindenburg, leuchtend gelb, großblumig	—80	1381	120	» Nora Benary, rosa mit weißer Mitte	—80
1285	100	» Harpagon, dunkelgelb, schöne Schnittsorte	—80	1382	140	» Sekretaris Voors, chamois mit lachs, altgold schattiert	1.—
1286	120	» G. Bornemann, dunkelfeuerrot	—80	1384	110	» Kokarde, goldorange, reichblühend	—80
1287	120	» Heimweh, violett purp. auf gelbgrünen Grund	—60	1385	90	» Vulkan, dunkelscharlach, reichblühend	—70
1289	110	» Fichte, rosala mit gelblichweißer Mitte Neuheit	3.—	1386	110	» Perle von Saalfeld, kirschrot reichblühend	—80
1290	100	» Jonkherr van Teets, riesenblumig, reinweiß	1.—	1387	110	» Stolze von Berlin, rosala, reichblühend	—60
1291	125	» Hamlet, dunkelschwarzrot, großblumig	—60	1388	110	» Tolstoi, dunkelviolet, mit lila gestreift	—70
1292	80	» Herzblut, dunkelblutrot, schöne Schnittsorte	—60	1389	120	» Wunderschöne, altgold, braun und violett gestreift	—90
1293	80	» Heideprinzess, reinweiße Schnittsorte	—60	1575	80	» Rheinlachs, lachsfarbig	1.60
1294	100	» Jubilée, zart lilablau	—80	1576	90	» Dr. Hirschbrunn, lachsrosa	—60
1295	120	» Kalif, scharlachrot schöne Schnittsorte	—80	1577	110	» Wilhelm Busch, gelblich cremweiß und karmin, Neuheit	1.—
1296	130	» Dr. Hellmuth Spät, lilafarbig, Neuheit	2.40	1578	130	» Ruhm von Wassenaar, goldgelb mit bronze, Neuheit	1.60
1297	110	» Heimburg, seidenartig, rosa	1.—	1579	100	» Malerbub, schwefelgelb mit weißen Spitzen, Neuheit	1.—
1298		» Frau Oberbürgermeister Bracht, Neuheit	7.—				
1299	120	» Islam Patrol, rot mit gelben Spitzen, Neuheit	3.60				
1300	100	» Kantors Rosel, rosala reichblühend	—60				
1301	120	» Küsse mich, ziegelrot mit weißen Spitzen	1.20				
1302	120	» La Lorraine, altgold mit Gelb und Orange überzogen, Neuheit	1.20				
1303	80	» Meisterstück, fliederlila auf grünlich. Grund	1.—	1391	120	» Effekt, feuerrot	—60
1305	120	» La France, altgold mit tiefrosa, schattiert	1.60	1392	80	» Chamoisröschen, chamois in lachsrosa übergehend, reizend	—80
1306	110	» Nymphenburg, dunkelcremgelb, Neuheit	1.20	1393	80	» Elektros, bernsteinfarbig	—60
1307	110	» Neptun, reinweiß, Neuheit	3.—	1394	140	» Centifolia, dunkellila	—60
1308	120	» Oberschlesien, mennigerot	1.20	1395	80	» Fashion, gelborange	—60
1309	110	» Paradiesvogel, purpurkarmin mit weißen Spitzen, sehr schön	1.20	1396	100	» Feuer, dunkelrot	—60
1311	120	» Pink Favorit, rosa m. heller Mitte, Neuheit	1.—	1397	80	» Goldhähnchen, reingold	—70
1313	100	H Purple King, rotviolett, Purpur-König Neuheit	2.40	1398	70	» Gräfin Anna von Schwerin reinrosa	—70
1315	140	E Rheinischer Frohsinn, Grund weiß	—60	1399	90	» Gretchen Heine, weiß mit rosa	—60
1316	110	» Spitzten karminrosa	2.—	1400	90	» Clarissa, reingelb	—70
1317	120	» Rosa Weltfrieden, rosa, Neuheit	—60	1401	90	» Janet, lachsfarbig	—60
1320	120	» Rheinisches Mädel, karminrosa mit weiß. Spitzen, Neuheit	2.—	1402	100	» Sunset, leuchtend orange	—60
1322	80	» Riesen Kriemhilde, sattrosa auf gelblichem Grunde	2.—	1403	80	» Dainty, weiß, Mitte lila	—70
1325	120	» Ritter Blaubart, pflaumenfarbig	1.—	1404	80	» Röschen, leuchtend brillantrosa m. silbrigem Schein	—80
1334	100	» Samariterin, weiß	—60	1405	60	» Ihr van Citters, orangegelb mit dunkler Mitte, reichblühend	—60
1335	100	» Schützenliesel, Mitte hellblutrot, Spitzen reinweiß, wertvolle Schmuckdahlie	1.—	1406	120	» Weiße Pomponkönigin, extra reichblühend	—80
1337	120	» Schwarzrot, beste braunrote Sorte	—80	1407	100	» Nerissa, silberrosa	—70
1340	100	» Signor, dunkelblutrot, Neuheit	3.—	1408	80	» Mein Hans, orangekarmin	—60
		» Schwarzwaldmädel, reingelb mit rosa Schein, schöne Schnittsorte	—60	1409	90	» Kleine Hanne, hellrosa	—70
				1410	80	» Ruby, rubinrot	—60
				1411	80	» Titan, scharlachrot	—60
				1412	120	» Frau Emma Deegen, weiß mit rosa	1.—

Pompon-Dahlien, großblumige

Pp	A. Montie, reingelb, reichblühend	—80
»	Die Jungfräuliche, reinweiß, großblumig	—70
»	W. W. Rawson, reinweiß, Mitte lila,	1.—
»	Glanzstar, purpur, Rückseite lila	—60
»	Diplomat, braunrot, reichblühend	—60
»	Herbstzeitlose, weiß mit lila Saum	—80
»	Nora Benary, rosa mit weißer Mitte	—80
»	Sekretaris Voors, chamois mit lachs, altgold schattiert	1.—
»	Kokarde, goldorange, reichblühend	—80
»	Vulkan, dunkelscharlach, reichblühend	—70
»	Perle von Saalfeld, kirschrot reichblühend	—80
»	Stolze von Berlin, rosala, reichblühend	—60
»	Tolstoi, dunkelviolet, mit lila gestreift	—70
»	Wunderschöne, altgold, braun und violett gestreift	—90
»	Rheinlachs, lachsfarbig	1.60
»	Dr. Hirschbrunn, lachsrosa	—60
»	Wilhelm Busch, gelblich cremweiß und karmin, Neuheit	1.—
»	Ruhm von Wassenaar, goldgelb mit bronze, Neuheit	1.60
»	Malerbub, schwefelgelb mit weißen Spitzen, Neuheit	1.—

Pompon-Liliput-Dahlien

»	Effekt, feuerrot	—60
»	Chamoisröschen, chamois in lachsrosa übergehend, reizend	—80
»	Elektros, bernsteinfarbig	—60
»	Centifolia, dunkellila	—60
»	Fashion, gelborange	—60
»	Feuer, dunkelrot	—60
»	Goldhähnchen, reingold	—70
»	Gräfin Anna von Schwerin reinrosa	—70
»	Gretchen Heine, weiß mit rosa	—60
»	Clarissa, reingelb	—70
»	Janet, lachsfarbig	—60
»	Sunset, leuchtend orange	—60
»	Dainty, weiß, Mitte lila	—70
»	Röschen, leuchtend brillantrosa m. silbrigem Schein	—80
»	Ihr van Citters, orangegelb mit dunkler Mitte, reichblühend	—60
»	Weiße Pomponkönigin, extra reichblühend	—80
»	Nerissa, silberrosa	—70
»	Mein Hans, orangekarmin	—60
»	Kleine Hanne, hellrosa	—70
»	Ruby, rubinrot	—60
»	Titan, scharlachrot	—60
»	Frau Emma Deegen, weiß mit rosa	1.—

Paeonien-Edel-Kaktus-Dahlienknollen-Sortimente

1425	1	Sortiment von 5 Knollen in verschiedenen Sorten unserer Wahl	M 3.—
1426	1	» 10	» 6.—
1427	1	Liebhaber-Sortiment von 5 Knollen bester neuer Sorten unserer Wahl	» 4.—
1428	1	» 10	» 8.—

1430 Dahlien-Knollen

in Mischung ohne Namen aus allen Klassen
1 Stück M —.50, 10 Stück M 4.50

Obstbäume.

und Beerensträuchern zur Anlegung von Plantagen in Betracht kommen, sind wir bereit mit Sonderpreisen zu dienen. — Für etwa vergriffene Sorten werden wir uns erlauben, gleichwertige Sorten als Ersatz zu geben, falls dieses vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten ist.

Preise freibleibend.

	Äpfel	Birnen
Hochstämme	1 St. M 3.75	1 St. M 3.75
Halbstämme	1 " " 2.50	1 " " 2.50
Pyramiden, 1 Serie	1 " " 2.25	1 " " 3.—
Spaliere, I. Etg.	1 " " 2.50	1 " " 3.—
" II. "	1 " " 4.—	1 " " 5.—
1 jährige Veredlungen	1 " " 1.—	1 " " 1.—
Schnurbäume, senkrecht 2—3 j.	1 " " 2.—	1 " " 2.50
" einarm. wagerecht, 2—3 j.	1 " " 2.50	1 " " 3.—
" zweiarmige, 2 j.	1 " " 3.—	1 " " 3.50
Büsche, 2—3 jährige	1 " " 2.—	1 " " 2.50

Sommeräpfel

- Weißer Klarapfel.** Mittelgroße, gelblichgrüne Frucht, vorzüglich im Geschmack. Trägt bald reich und regelmäßig.
- Astrachan, roter.** Gute Marktf Frucht, kräftiger Wuchs, trägt alljährlich reiche Früchte, schön rot gezeichnet und von gutem Geschmack. Für rauhe Gegenden.
- Pfirsichroter Sommerapfel.** Einer der besten Sommeräpfel. Frucht prächtig gelb und rot gefärbt, von gutem Geschmack. Für rauhe Gegenden.
- Charlamowsky.** Früh und reichtragende Sorte. Mittelgroße Frucht, hellgrünlichgelb, sonnenwärts etwas gelber, karmin gestreift. Für alle Gegenden, auch rauhe Lagen.

Herbstäpfel

- Roter Herbst-Calvill,** auch Erdbeerapfel genannt, Frucht blutrot Fleisch rosa, Baum sehr fruchtbar, unempfindlich und selbst in hohen Lagen bei gutem Boden noch sehr ertragreich.
- Gravensteiner.** Tafelfrucht I. Ranges, von ganz vorzüglichem Geschmack. Frucht lebhaft gelb, sonnenwärts leicht gerötet und punktiert, Fleisch gelblichweiß, liebt guten feuchten Boden und geschützte Lage.
- Cellini.** Sehr fruchttragender, in jedem Boden gedeihender Apfel. Frucht grünlichgelb, Sonnenseite karmin gestreift. Seine saftreiche Frucht ist sehr geschätzt.
- Kaiser Alexander.** Sehr große und schöne Schauf Frucht, hellgelb mit karmin gestreift. Baum reichtragend.

Winteräpfel

- Bellefleur, gelber,** vorzüglicher Tafelapfel. Frucht hochgebaut, kalvillartig gerippt, von reiner gelber Farbe, auf Sonnenseite häufig rötlich angehaucht. Fleisch fein saftig, gewürzig.
- Rheinischer Bohnapfel.** Reichsobstsorte. Mittelgroß, länglich, grün mit mattroten Streifen. Fleisch grünlichweiß, leicht säuerlich. Baum wächst kräftig, aufrecht und ist sehr reichtragend.
- Boikenapfel.** Frucht ziemlich groß, hellgelb gerippt, Sonnenseite mitunter rot. Bleibt spät, daher für Spätfrostgegenden empfehlenswert.
- Cox' Orangen Reinette.** Einer unserer besten und edelsten Tafeläpfel von ganz ausgezeichnetem Aroma. Frucht mittelgroß, von gelber Grundfarbe, rot gestreift und getuscht und von herrlichem Rost überzogen. Baum wächst mittelstark, trägt reichlich, verlangt aber guten Boden.
- Baumanns Reinette.** Frucht mittelgroß, flachrund, dunkelrot überzogen und gestreift, süßweinig, festfleischig, gewürzt, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum widerstandsfähig.
- Goldreinette von Blenheim.** Frucht groß bis sehr groß, abgeplattet, gelb und rot überstreift, Fleisch gelb, saftreich, säuerlich. Baum sehr wüchsig, trägt nicht übervoll, aber schöne regelmäßige Früchte.
- Peasgood Nonsuch.** Außerordentlich große Frucht von besonderer Schönheit, dabei leuchtbar und anspruchslos. Regelmäßig geformt, mehr breit als hoch, von grüngelber Farbe mit Rot überzogen. Marktsorte I. Ranges.
- Große Kasseler Reinette.** Ein vorzüglicher Apfel. Baum blüht spät, gedeiht gut an Straßen. Früchte groß und dauerhaft.
- Landsberger Reinette.** Frucht groß bis sehr groß, hellgelb mit zarter Röte auf der Sonnenseite, sehr fein im Geschmack. Für Höhenlagen besonders geeignet, Wuchs kräftig.
- Schöner von Boskoop.** Eine vielumstrittene Sorte, die dort, wo sie gut gedeiht und trägt, sich niemals verdrängen lassen wird. Baum gesund, breit und starkwüchsig und nicht sehr anspruchsvoll.

In Obstsorten finden Sie Sommer-, Herbst- und Wintersorten angeführt, es sind dieses die beliebtesten und ertragreichsten Apfel- und Birnensorten. Ferner Kirschen, Zwetschen, Pfirsiche, Aprikosen usw. Zum Versand kommt nur gesunde, gut bewurzelte, sortenechte Qualitätsware, Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Gemeinden, Siedlungen usw., wo größere Bezüge von Obstbäumen erforderlich sind, werden wir mit besonderer Aufmerksamkeit entgegenkommen. Für etwa vergriffene Sorten werden wir uns erlauben, gleichwertige Sorten als Ersatz zu geben, falls dieses vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten ist.

Frucht groß bis sehr groß, mehr hoch als breit, von grüngelber Farbe mit roter Backe an der Sonnenseite, meistens mit netzartigem Rost überzogen. Fleisch gelblich, fest, gewürzig, von sehr edlem Geschmack. Tafelfrucht I. Ranges.

Wintergoldparmäne. Eine der ertragreichsten Apfelsorten, wird sehr gern gekauft, Frucht hochgoldgelb mit rot gezeichnet. Fleisch gelb, wüzig. Markt- und Tafelfrucht I. Ranges.

Schöner von Nordhausen. Einer der besten Äpfel für rauhe Lagen. Baum blüht spät und ist anspruchslos an Lage und Boden. Frucht mittelgroß, gelblichweiß, an der Sonnenseite eigenartig und lebhaft gerötet. Fleisch weiß, wenig, säuerlich.

Harberts Reinette. Frucht groß bis sehr groß, gelb, Sonnenseite rot gestreift. Fleisch locker und wohlschmeckend. Baum wächst stark und trägt im Alter reich, sollte nur als Hochstamm angepflanzt werden.

Gustavs Dauerapfel. Frucht mittelgroß bis groß, hochgebaut, gelb mit roten Streifen, Fleisch gelb, wüzig. Wuchs kräftig, trägt sehr reichlich.

Aderslebener Calvill. Dem weißen Wintercalvill sehr ähnlich, Frucht groß, saftreich, sehr aromatisch. Baum ist fruchtbar und anspruchslos an den Boden. Tafelfrucht I. Ranges.

Gelber Edelapfel. Sehr große, gelbe Frucht von gleichmäßigen, runden Bau. Wertvoll für Markt und Tafel. Anspruchslos an Lage und Boden. Geschmack angenehm säuerlich und erfrischend.

Minister von Hammerstein. Frucht groß, gelblichgrün, sonnenwärts leicht gerötet, saftig, wohlschmeckend. Baum trägt bald und reich, sehr zu empfehlen.

Roter Eiserafel. Sehr gute Wirtschaftssorte von großer Haltbarkeit. Frucht von trüber Farbe, hat trockenes, festes Fleisch, eignet sich für rauhe Gegenden.

Sommerbirnen

- Dr. Jules Guyot.** Frucht groß, länglich, kegelförmig, abgestumpft, von gelber Farbe, sonnenseitig leicht gerötet. Fleisch saftig, schmelzend, gut für Tafel und Markt.
- Große Muskateller.** Sehr früh, vorzüglich zum Einmachen. Frucht gelblichgrün, Fleisch weiß, saftig und wüzig.
- Bosc's Flaschenbirne.** Frucht groß, flaschenförmig, von zimtfarbig. Rost überzogen. Fleisch fein, saftreich, süß und angenehm gewürzt. Wächst auch gut in trockenem Boden.
- Andenken an den Kongress.** Eine der größten Tafelbirnen, Frucht vorzüglich.
- Clapps Liebling.** Baum kräftig und hochwachsend, Frucht gelblichgrün, oft rote Backen, schön geformt, Fleisch schmelzend.
- Gellerts Butterbirne.** Frucht ziemlich groß, abgestumpft, oval, auf gelbem Grunde ganz mit bronzefarbenen Rost überzogen, Sonnenseite rötlich, Fleisch fein schmelzend, süß, gewürzt. Baum gedeiht auf Quitte wie auf Wildling sehr gut. Leicht verkäufliche Tafel- und Marktf Frucht.
- Williams Christbirne.** Hervorragende Konservenfrucht. In der Reife grüngelb, groß, sehr fein, süß, saftreich. Für alle Lagen und jeden Boden.

Herbstbirnen

- Clairgeaus Butterbirne.** Frucht groß, grün, Sonnenseite bräunlich gerötet. Fleisch schmelzend, gewürzt und süß.
- Liegels Butterbirne.** Tafelfrucht I. Ranges. Frucht mittelgroß, gelblichgrün, vorzüglich im Geschmack.
- Gute Louise von Avranches.** Sehr gute, große Tafelfrucht, gelblichgrün punktiert, sonnenwärts blutrot, verwaschen. Baum wächst gut. Tafelfrucht I. Ranges.
- Napoleons Butterbirne.** Bekannte reichtragende Sorte mit glänzend grüner Frucht, von süßweinigem Geschmack, vollaftig, sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht.
- Triomphe de Vienne.** Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere, Fleisch fein schmelzend, sehr saftig, feines Aroma.
- Herzogin von Angoulême.** Große Tafelbirne von süßem, zimtartigen Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage.
- Köstliche von Charnay.** Sehr bekannte und weit verbreitete Sorte. Frucht ziemlich groß, grüngelb, länglich, Sonnenseite gerötet. Fleisch fein, saftig, süß, schmelzend, angenehm gewürzt.

Kurze Winke über Pflanzung und Behandlung der Rosen

Erde: Die Rosen lieben einen lehmigen, tiefgründigen Sandboden. Feuchten und schweren Boden verbessert man mit alten Bauschutt und Sand.

Pflanzung: Die besten Monate zum Pflanzen der Rosen sind Oktober-November oder März bis Anfang Mai. Sämtliche Buschrosen werden beim Pflanzen kurz zurückgeschnitten (Handhoch über den Wurzeln) und mit Erde angehäuelt. Hoch- und halbstämmige Rosen bindet man bei der Pflanzung nieder und bedeckt die Kronen mit Erde, sobald sich Triebe zeigen, werden die Stämme bei trübem Wetter aufgerichtet, aber nicht vor Anfang Mai.

Schnitt: Im allgemeinen: Schwach- u. kurzwachsende Rosen stark zurückschneiden, stark- und langstielige Rosen lang oder wenig schneiden. Schling- und Moosrosen werden wenig oder gar nicht geschnitten, nur das schwache unreife Holz entfernt man.

Pflege im Sommer: Bei trockenem Wetter öfters gießen, lockern und spritzen. Abgeblühte Blumen sind mit dem nächsten Blatt zu entfernen, sowie schwaches und kümmerliches Holz in der Krone. Beachtet man dieses, so erzielt man einen guten Herbstfior. Dieser Schnitt bezieht sich nur auf Tee-, Teehybrid-, Remontant-, Polyantha-, Monatsrosen usw.

Düngung: Komposterde, Kuhdünger, Hornspäne und alle Jahre ein flüssiger Dungguß von Latrine bei regnerischem Wetter ist der beste Dünger.

Winterschutz: Nach dem Abblättern mit Erde decken. Dieses ist der sicherste Winterschutz aller empfindlichen Sorten. Bei härteren Sorten genügt eine Tannenreisigdecke. Im Frühjahr entfernt man den Winterschutz je nach dem Wetter erst etwas. Im April befreit man die Rose vollständig von ihrer Winterdecke.

Rosen-Neuheiten, letztjährige Züchtungen

Angèle Pernet, Farbe rötlich orange mit chromgelb	1 St. M 1.50
Annie Laurie, rosig schattiert auf gelbem Grunde	1.25
Admiration, herrliche Farbenrose, kupferig orange mit rot gestreift	1.—
Betty Uprichard, selten schöne Farbenrose, außen kräftig rosa, innen orangefarben	1.—
Columbia, großblumig, zartrosa, sehr haltbar, kräftiger Wuchs, wertvolle Neuheit	1.—
Madame Butterfly, wie rosablühende Ophelia, nach kupferig orange neigend	1.—

Allerneueste Züchtung.

Mevrouw G. A. van Rossem, die schönste bis jetzt gezüchtete Farbenrose, dunkelkarmin-aprikosenrot un- bronzefarbig auf gelbem Grund mit kirschroten Aderen. Blumen groß, gut gefüllt, süß duft., auf starken Stieleruhend, Belaubung glänzend, dunkelbronzefarbig, würde volles Gegenstück zu der Schönheit der Blumen. 3 darf in keinem Garten fehlen. 1 St. 2.50, 10 St. 23.—

Neuheit Lord Lambourne, sumpfdottergelb, scharlach be- randet. Glänzend, mehlaufreie Belaubung. 1 St. M 1,75

Mrs. Henry Winnet, großblumig, leuchtend scharlachrot, sehr haltbar. Ganz hervorragende Sorte	1.—
Souvenir de Georges Pernet, leucht. korallenrot, prachtl. Farbenrose	1.—
Souvenir de H. A. Verschuren, das Feinste in goldgelb mit orange. Diese Sorte empfiehlt sich von selbst	1.—
Mrs. Charles-Laplough, hervorragende milchweiße Treib- und Schnittröse	1.—

Rev. F. Page Roberts, goldorange, herrlich	1 St. M 1.—
The Queen Alexandra-Rose, neuartige Farbenrose, kapuziner- rot, atgold an der Rückseite der Petalen, im Grunde reinorange	1.—

Wilhelm Kordes, diese Neuzüchtung ist eine der schönsten Farbenrosen. Großblumig gefüllt, hochedel in Form und Haltung, Farbe kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grund
1 Stück M 1.—

Elegante, rein goldgelb, großblumig, reichblühend	1.—
Los Angeles, rosig-euerrot mit korallenroten und goldgelben Schattierungen	1.—
Mrs. Courtney Page, Blume orange mit karminrot, groß, gefüllt und haltbar	1.50
Priscilla, Blume groß, Farbe rosa, schöne Gruppenrose	1.—
Mrs. Henry Bowles, Blume rein korallenrosa von edlem Bau, sehr empfehlenswert	1.—
Ville de Paris, rein goldgelb, erstklassige Treib- und Schnittröse	2.—
Roselandia, verbesserte Golden Ophelia, Blume größer und ausgeprägter in der Farbe, herrlich duftend	2.—
Sensation, Blume groß, gut gefüllt, dunkelkarmesinrot, schwärzlich schattiert	2.—
Fliegerheld Oehring, krebsrot mit orange, aufrechtem Wuchs, gesundes Laub	1.—
Gloriosa, rahmweiß auf gelbem Grund, hervorragende Schnitt- und Binderose	1.—

Sehr vorteilhaft sind ROSEN. unsere Rosensortimente.

Rosenhochstämme-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl, Höhe 100—140 cm	35.—
Rosenmittelstämme-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl, Höhe 75—100 cm	25.—
Rosenhalbstämme-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl, Höhe 50—75 cm	16.—
Remontantrosen-Sortiment, 10 St. bester Sorten nach unserer Wahl	6.50
Teerosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „	8.—
Teehybridrosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „	6.50
Polyantharosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „	8.—
Schlingrosen- „ 10 „ „ „ „ „ „ „	10.—

Rosenhochstämme nach Wahl des Bestellers, Höhe 100—140 cm	1 St. M 3.60
Rosenmittelstämme nach Wahl des Bestellers, Höhe 75—100 cm	1 St. M 2.60
Rosenhalbstämme nach Wahl des Bestellers, Höhe 50—75 cm	1 St. M 1.70

Die Rosensorten mit Namen liefern wir, soweit die Vorräte reichen, in Hoch- und Halbstämmen und niedrigen Landpflanzen (Buschrosen). Bei vergriffenen Sorten werden wir uns erlauben, Ersatzsorten in gleich guten Farben usw. zu wählen, sofern dieses vom Besteller nicht ausdrücklich verboten ist.

Gr = Gruppe rosens, Schn = Schnittrosen, Tr = Treibrosen.

Remontantrosen. Niedrige Landpflanzen, Stück M —.75
Eugène Fürst. Groß, samtig, feuerrot, vorzüglich für Tr Schn Gr
Fisher & Holmes. Scharlachrot, sehr reichblühend. Tr Schn Gr
Frau Karl Druschki. Reinweiß, groß, reichblühend. Gr Tr Schn
Gruß an Schlesien, rein, karminrot, stark wachsend. Schn Tr
Général Jacqueminot. Leuchtend, samitrot. Bekannte Tr

Hugh Dickson. Karmin, scharlachrot schattiert, kräftiger Wuchs. Tr Schn
Ludwig Möller. Groß, gelb, Wuchs sehr stark, blüht am alten Holze, sehr zu empf.
Mme. Victor Verdier. Groß, leuchtend karmin, Wuchs kräftig. Tr Schn
Magna Charta. Sehr groß, reinrosa, treibt sich sehr leicht. Tr
Mrs. John Laing. Groß, zartrosa, besonders für langstieligen Schnitt. Tr Gr
Prince de Camille de Rohan. Groß, samtig, schwarzrot. Gr Schn
Princesse de Bearn. Schön gefüllt, schwärzlichrot mit zinnober, sehr reichblühend. Tr Gr
Ulrich Brunner fil. Groß, kirschrot, besonders für langstieligen Schnitt. Tr Schn

Teehybriden

Niedrige Landpflanzen Stück M. —.90
Mit * bezeichnete niedrige Landpflanzen 1.—
Chateau de Clos Vougeot. Scharlachkarminrot mit schwärzlichpurpur, Wuchs kriechend. Gr
Clarice Godacre. Chromgelb auf elfenbeinw. Grunde. Schn Tr Gr
Dean Hole. Silberkarminrosa mit lachselgelb, lange Knospe. Tr Schn Gr
* Deutsche Hoffnung. Hellachrosa. Gr Schn
Dernburg Karminrosa, innen heller, reichblühend. Gr Schn
Enver Pascha. Malmaisonfarbig, starkwüchsig. Gr Schn Tr
* Flammenrose. Gelborange, Belaubung glänzend. Gr
* Frau Bertha Kiese. Goldgelb. Gr
* Frau Luise Kiese. Elfenbeinweiß. Schn Gr
* Frau Dr. Krüger. Cremelachstarbig auf gelbem Grunde
* Frau Hedwig Wagner. Centifolienrosa. Schn Gr
* Frau Lina Oehring. Rosa mit gelb. Gr Schn
* Frau Martha Schmidt. Frischkarminrot. Gr Schn
Freiburg II. Pfirsichrosa, aufrechter Wuchs, langstielig. Schn Gr
Gartendirekt or Julius Schütze. Atlasrosa, kräftig wachsend. Gr Schn
* Gloire de Holland. Dunkelrot. Tr Gr Schn
Golden Emblem. Zitronengelb. Tr Gr Schn
Golden Ophelia. Goldgelb, sehr empfehlenswert für alle Zwecke
General Mac Arthur. Glänzend scharlachrot, Herbstblüher. Tr Gr Schn
General Sup. A. Jannsen. Karminrot, langstielig. Gr Schn
Geo C Waud. Leuchtend zinnoberrot. Gr Schn Tr
Gorgeous. Dunkelorange, kupfrig angehaucht, groß, starker Wuchs. Tr Schn Gr
Hadley Rose. Dunkelblutrot, schwarz schattiert, lange Stiele. Tr Schn Gr
Hindenburgrose. Leuchtend karminrot, Wuchs kräftig. Gr Schn
Jonkher J. L. Mock. Groß, karminrosa, innen weiß. Schn Gr Tr
Kaiserin Auguste Viktoria. Weiß mit grünlichgelbem Grund. Schn Gr Tr
La France. Silberrosa, duftend, bekannte Rose für alle Zwecke.
Laurent Carle. Groß, scharlachrot bis karmin. Gr Tr Schn
Leutnant Chauré. Dunkelblutrot, karmin, Herbstblüher. Schn Tr Gr
* Louis Kahle. Lebhaft kirschrot, langstielig, vorzügliche Schnittrose. Gr.
Louise Katherine Breslau. Krebsrot mit kupfrigorange. Tr Schn Gr
Mad. Ed. Herriot. Korallenrot mit gelb, reichblühend. Gr Schn
Mad. Jules Bouché. Weiß mit lachsfarben, langer Stiel. Schn Gr
Mad. Melanie Soupert. Rotgelb, Grund karminrosa. Schn, Gr. Tr.
Mad. Maurice de Luze. Dunkelblutend rosa. Schn Tr Gr
Mad. Second Weber. Zartlachrosa, Mitte leuchtend. Schn Gr Tr
Marg. Dickson Hamill. Größ, dunkelorange, Wuchs stark, sehr empfehlenswerte Schnittrose. Gr
Marie Adelheid von Luxemburg. Dunkelorange, gelb
Mme. Abel Chateau. Karminfarben mit Salmfarben, reichblühend. Schn Gr
Mme. Caroline Testout. Seidenartig rosa. Tr Schn Gr
Mme. Jules Grolez. Leuchtend chinesischeschrosa. Gr.
Mme. Ravary. Groß, orange, für alle Zwecke.
Mrs. Aron Ward. Groß, gefüllt, indischgelb. Schn Tr, Gr.
* Mrs. Henry Morse. Rosa schattiert, Grund kupfrig. Gr Schn
Mrs. George Shawyer. Glänzend dunkelkarminrosa, starker Wuchs. Tr Schn Gr
* Miß C E. van Rossem. Samtig blutrot. Schn Gr Tr
Nelly Verschuren. Lichgelbe Schnittrose. Gr.
Ophelia. Eine der besten rosa blühenden Teehybr. Tr Gr Schn
Pharisäer. Weißlichrosa mit lachsfarben, langstielige Schnittrose. Gr Tr
Prés. Bouché. Groß, kupfrigrot, kräftiger Wuchs. Gr Schn Tr
Prince de Bulgarie. Silberrosa mit rötlichgelb. Tr Schn
Red Star. Feurigrot, nicht verblauend, kräftiger Wuchs. Tr Gr Schn
* Souv. de Claudius Pernet. Rein goldgelb. Tr Gr Schn
Stadtrat Glaser. Schwefelgelber Herbstblüher. Tr Schn
Sunburst. Leuchtend kadmiumgelb, Mitte orange. Schn Tr Gr
* Vater Rhein. Dunkelstes Rot, duftend. Tr Gr Schn
W. C. Gaunt. Schwärzlichrot, haltbar. Schn Tr Gr

Teerosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M. —.90
Alice de Rothschild. Glänzendes Laub, niegelb. Gr
Gloire de Dijon. Reichblühend, lachselgelb. Schn Tr Gr
Lady Hillingdon. Gut gefüllt, reingoldgelb, reichblühend
Rosen-Edelreiser: Nach unserer Wahl Stück M —.30. Nach Wahl des

Selaginella lepidophylla, Auferstehungspflanze

Die Auferstehungspflanze wird direkt aus Jerusalem importiert, eine Kuriosität ersten Ranges die allgemeine Bewunderung erregt. Beim ersten Anblick erscheint die Pflanze als ein lebloses, moosartiges Gebilde. Der Blumenfreund wird beim ersten Belebungsversuch nach angegebener Behandlung die Ueberzeugung gewinnen, daß die Auferstehungspflanze in der Tat unvergänglich ist. . . . 1 Stück M 0.90
Kurze Anleitung: Man legt die trockene Pflanze in eine mit Wasser gefüllte flache Schale, schon nach kurzer Zeit sehen sie die Auferstehungspflanze in ihrem saftigen Grün vor sich. Nach einigen Tagen nimmt man die Pflanze wieder heraus, legt sie an die Luft und sie verwandelt sich dann wieder in ihren alten Zustand. Nach Wochen, Monaten, Jahren, kann der Versuch der Wiederbelebung stets wiederholt werden.

Küchen- und Teekräuter-Pflanzen (wichtig für jeden Hausgarten)

	10 St. M	1 St. Pf.
Alant (Inula Helenium), magenstärkend	3.—	40
Artischocken, beliebte Delikatesse	3.—	40
Baldrian (Valeriana officinalis), krampfstillend	3.80	45
Balsamkraut (Tanacetum Balsamita)	3.80	45
Beifuß (Artemisia vulgaris), zum Gänsebraten	2.20	30
Bohnenkraut, perennierend, (Satureja montana)	2.20	30
Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2.50	30
Eberraute (Artemisia Abrotanum), stark aromatisch	3.50	40
Esdragon (Artemisia Dracunculus), echt	2.80	35
Isop (Hyssopus officinalis)	2.—	25
Krauseminze (Mentha crispa) 100 St. M 4.—	0.60	—
Lavendel (Lavendula Spica), wohlriechend	4.—	45

Mad. Jules Gravereaux. Gelb mit pfirsichrot, langtrieb. Tr Schn
Mlle. Franziska Krüger. Fleischfarbig mit kupfriggelb. Gr
Maréchal Niel. Sehr groß, dunkelgelb, starkwachsend, wohlriechend. Tr Schn

Polyantharosen

Niedrige Landpflanzen Stück M. —.90
Mit * bezeichnete niedrige Landpflanzen 1.—

Aennchen Müller. Leuchtend korallenrot
Echo. Leuchtend rosa
Erna Teschendorf. Dunkelrot
Frau Elise Kreis. Karminrot
Freudenfeuer. Leuchtend kirschrot. Sehr zu empfehlen
Gruß an Aachen. Gelblichrosa
Jessie. Kirschzinnoberrot
Katharine Zeimet. Reinweiß
* Kätzchen von Heilbronn. Dunkelkirschrot. Gr
Louise Walter. Porzellanrosa
Mad. N. Levavasseur. Karminrot
Mrs. C. W. Cutbush. Nelkenrosa
Orleans-Rose. Dunkelrosa
* Perle von Hohenstein. Leuchtendrosa mit schönem dunkelgrünen Laub Gr
Schneewittchen. Elfenbeinweiß
Siegesperle. Rahmweiß

Monatsrosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M. —.90
Charlotte Klemm. Brennend blutrot
Ducher. Weiß
Felleberg. Dunkelrot
Feuerzauber. Samtig leuchtendrot
Gruß an Teplitz. Leuchtendrot
Hermosa. Zartrosa
Leuchfeuer. Leuchtend scharlachrot Gr

Moosrosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M 1.25
Blanche Moreau. Reinweiß
Centifolia muscosa. Kräftigrosa
Cristata. Rosa
Deuil de Paul Fontaine. Schwärzlichpurpurrot
James Veitch. Violett mit purpur
Salet. Rosa

Schlingrosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M. 1.10

Aglaia. Gelb im Erblühen weiß, glänzende Belaubung, starke Dornen
American Pillar, Wich. Zartrosa
Andenken an Breslau. Dunkelkarminrot
Andreas Hofer. Leuchtend blutrot, schöne Belaubung
Aviateur Blériot. Mittelgroß, goldgelb
Crimson Rambler. Bekannte Schlingrose, lebhaft karminrot
Dorothy Perkins. Zartrosa, gefüllt, herrlich in der Farbe
Eisenach, Wich. Leuchtendrot, einfach, effektiv
Excelsa. Leuchtend scharlachrot, sehr zu empfehlen
Fragezeichen. Rosa
Francois Foucard, Wich. Prachtvoll gelb, später in rahmweiß übergehend.
Gartendirektor Siebert. Immerblühend, rosa, prachtvoll
Gruß an Zubern. Reinweiß, sehr reichblühend
Hiawatha. Einfachblühend, mittelgroß, karmin
Immerblühende Crimson Rambler. Immerblühend, Farbe wie Cr Rambler
Leuchstern. Einfachrosa mit hellem Auge
Perle von Britz. Weiß, sehr reichblühend
Philadelphia Rambler. Samtrot
Rankende Jessie. Kirschzinnoberrot
Rubin. Rubinrot, braunrote Belaubung
Schloß Friedenstein. Dunkelblau mit violett, glänzendes Laub
Tausendschön. Zartmilchweiß mit rosa getönt, dornelos
Veilchenblau. Lilalosa bis dunkellila
Wartburg. Karminrosa, gefüllt, äußerst reichblühend, dornelos
White Dorothy Perkins. Reinweiß
Weiße Tausendschön. Reinweiß, dornelos
Bestellers Stück M —.35. Von Neuheiten Stück M. —.50 bis —.80.

Anastatica hierochontica, Rose von Jerichow

stammt ebenfalls aus Palestina. Die Pflanze sieht ganz unscheinbar aus, wie ein zusammengeballtes vertrocknetes Gestrüpp, und dennoch hat sie Leben. Man wendet dasselbe Verfahren, wie bei der Auferstehungspflanze an, indem man die Rose in ein mit Wasser gefülltes Glas stellt. Schon nach einigen Stunden erlebt man das Schauspiel, daß die Pflanze sich verbreitet und die an der Endspitze haftenden Knöspchen sich öffnen. Beim Eintrocknen rollt sich die Pflanze wieder zu einem Knäuel zusammen und nach langer Zeit kann man die Wiederbelebung wiederholen. 1 Stück M 0.90

Schmücken Sie Ihren Garten mit winterharten oder perennierenden Stauden!

Jahr für Jahr genießen Sie die Freude an den reichen Blumenflor vom Frühjahr bis zum Herbst.
Um die Wahl unseren geschätzten Kunden zu erleichtern führen wir einen Teil von den empfehlenswerten Schnittstauden mit an:

	1 Stück Pf.
Aconitum Napellus, blauer Eisenhut	40
Agrostemma coronaria, rotblühende Rade	40
Aithaea rosea fl. pl., Prachtmalven oder Stockrosen	30
Aquilegia, Akelei	50
Aster perennis, Herbstaster	50
Aster alpinus, niedrige blaue Alpenaster	40
Centaurea montana, himmelblau	40
C. elone barbata, Schildblume	40
Chrysanthemum maximum, große weiße Margerite	40
Delphinium elatum hybridum, Rittersporn	50
„ sinense, himmelblauer Rittersporn	75
Dicentra spectabilis, Frauenherz	10 St. M 8.—, 90
Digitalis, Fingerhut	50
Freiland-Orchideen für feuchte Plätze	60
Gaillardia grandiflora hybrida, deutsche Kokarde	30
Geum atrosanguineum, fl. pl., Nelkenwurz, prachtvoll orangerot	70
Gypsophila paniculata, Schleierkraut	60
Helenium Hoopesii, leuchtend orangegelb	45
Hesperis matronalis, rote Nachviole	30
Heliopsis multiflorus fl. pl., Perle, mit großen gefüllten goldgelben Blumen	60
Hemerocallis flava, goldgelbe Taglilie	50
Lathyrus latifolius, rotblüh. ausdauernde Schlingwicke	50
Leontopodium alpinum, echtes Alpen-Edelweiß	40
Lunaria biennis, Judaspfennig	40
Lupinus polyphillus, rote Sorten Lupinen	40
Lychnis Viscaria splendens, Fackelke	50
„ fl. pl., gefüllte rote Fackelke	35
„ chalcidonica, die brennende Liebe	35
Papaver nudicaule, Isländmohn in den Farben gelb, weiß, orange, gemischt	35
Papaver orientale, glühendroter Türkenmohn	40
Pentstemon glaber, sehr schön blau blühend	30
„ roseus, rosablühend	30
Physostegia speciosa alba, in lang. weiß. Rispen blühend	40
Phlox decussata hybr., Herbststauden-Phlox in Prachtfarben	10 Stück M 7.—, 75
Physalis Franchetti, Lampionpflanze	50
Polemonium coeruleum grandifl., Jakobsleiter	40
Primula veris elatior, bunte Gartenschlüsselblume	30
„ Auricula in unbereiflichen schönen Farben	40
Pyrethrum roseum hybridum, bunte Margeriten	40
Scabiosa caucasica perfecta	70
Solidago Schortlii, Goldrute	70
Statice caspia, zierlichste aller perennierenden Statice	60



Tritoma Uvaria grandiflora, Raketenblume zum Schnitt für Vasen usw. gut zu verwenden 10 Stück M 7.— 80
Trollius japonicus fl. pl., Dotterblume, goldgelb, gefüllt, gemischte Sorten 75
Valleriana rubra, rotblühender Baldrian 40
Veronica Bachhofeni, hellblauer Ehrenpreis 40
Verbascum olympicum, sogenannte Königskerze 45

Staudensortimente unserer Wahl

10 Sorten Stauden zum Schnitt für Vasen	M 4.—
20 „ „ „ „ „ „	7.—
10 „ „ „ für Grotten und Felsengruppen	3,50
20 „ „ „ „ „ „	6.—

Santolina tomentosa

hat feines silbergraues Laub und wirkt als Einfassung für Blumengruppen und Gräber wunderschön. Durch Beschneiden kann der Pflanze jede gewünschte Form gegeben werden. 100 Stück M 12.—, 10 Stück M 1,50



Anemone de Caen, einfach



Ranunkeln, gefüllt

Die trockenen Knollen von Anemonen u. Ranunkeln werden vor der Auspflanzung im Garten, einige Stunden ins Wasser gelegt damit sie aufquellen. Beste Pflanzzeit März-April.

Anemone de Caen in Mischung, einfachblühend	100 St. M 5,50, 10 St. M 0,75
„ St. Bridge, in Mischung, gefüllt	100 St. M 10.—, 10 St. M 1,20
„ Hollandia, scharlachrot mit schwarzen Herz, prachtvoll	100 St. M 12.—, 10 St. M 1,40
Ranunkeln französische, Prachtmischung	100 St. M 4.—, 10 St. M 0,40

Malblumen - Treibkeime für den Garten und für Töpfe. 100 Stück M 11.—, 10 Stück M 1,20

Malblumen - Pflanzkeime, für den Garten blühen erst im 2. Jahr. 100 St. M 2,50, 10 St. M 0,35

Freiland-Farne, verschiedene Sorten 10 Stück M 4,50, 1 Stück M —,50

Topfnelken - Senker, I. Qualität.

Von den großen Edelnelken

10 Stück in 10 Sorten mit Namen M 5.—, 1 St. M —,60

Landnelken - Sämlinge, gefüllt blühende in Mischung 100 Stück M 7.—, 10 Stück M —,80

Weißer Wiener Zwerg - Schneenelken, kräftige Pflanzen 100 Stück M 8.—, 10 Stück M —,90

Granat- oder Feuernelken, kräft. Pflanzen 100 Stück M 8.—, 10 Stück M —,90

Federnelken - Sämlinge für Gruppen und Einfassung. 100 Stück M 9.—, 10 Stück M 1.—

Bellis perennis fl. pl., gefüllte Gänseblümchen 100 Stück M 15.—, 10 Stück M 2.—

Stiefmütterchenpflanzen in gemischten Farben. 100 Stück M 8.—, 10 Stück M 1.—

Vergißmeinnichtpflanzen, dunkelblau 100 Stück M 10.—, 10 Stück M 1,20



Garten-Pfingstrose

Paeonia officinalis rubra plena, gefüllt, karminrot. 10 Stück M 11.—, 1 Stück M 1,20

Paeonia officinalis rosea plena, gefüllt, rosa. 10 Stück M 9.—, 1 Stück M 1.—

Pfingstrosen dürfen in keinem Garten fehlen!

Pfingstrosen wirken nicht nur im Garten dekorativ, sondern auch als Vasenstrauß im Zimmer.

Obige beide Sorten blühen schon im Mai.

Paeonia chinensis fl. pl., Blütezeit Juni.

Diese Pfingstrosenklasse blüht um Pfingsten und bringt herrliche große gefüllte Blüten in den verschiedensten Farben, gelb, rosa, weiß, dunkelrot, hellrot usw., ein wunderbares Farbenspiel.

1 Sortiment in 10 versch. Farben M 9.—, 1 St. M 1.—

Iris germanica, Schwertlilie

In separaten Farben:

Argus, dunkelblau, frühblühend.
Rembrandt, hellblau m. dunkelblau. Lipp.
Ida, goldgelb mit dunkelgelben Lippen.
Leonidas, hellblau mit purpur violett.
Laura, braun mit dunkelblau.
Agnes, weiß, lila gestreift u. gerandet.
Bachus, weiß m. blau gestreift. Rand.
Unschuld, rein weiß, frühblühend.
Plicata, dunkelblau geadert.
Honorable, goldgelb mit rotbraunen Lippen.
Thorbeck, weiß mit purpur und blau.
Trautlieb, reinrosa.
1 Sortiment in 10 Prachtfarben M 4,50
1 Stück M —,50

Pelargonien zonale Geranium, einfachblühend.

Meteor, großdoldig leuchtendrot

10 Stück M 6.—, 1 Stück M —,65

10 St. in verschiedenen Sorten unserer Wahl M 4,50, 1 Stück M —,50

Efeu-Pelargonien in verschiedenen Farben 10 Stück M 6.—, 1 Stück M —,65

Fuchsien, einfachblühend

10 St. in verschiedenen Farben unserer Wahl M 5.—, 1 Stück M —,60

Fuchsien, gefülltblühend

10 St. in verschiedenen Farben unserer Wahl M 6.—, 1 Stück M —,65

Ampel-Fuchsien in gemischten Farben 10 Stück M 6.—, 1 Stück M —,65



Chrysanthemum

riesenblumige Sorten, erregen in der Blüte durch ihr wunderbares Farbenspiel große Freude. Von Frühjahr bis Herbst können Sie sich von Stecklingspflanzen ebenfalls von diesen riesenblumigen Sorten Pracht-Exemplare heranziehen.

Wir empfehlen folgende großblumige Sorten mit Namen und Farbenbezeichnung:

Edith Cavell, prächtig bernsteinfarbig, Rückseite purpur.
General Petain, lilarosa.
Harold Wells, reinweiß.
J. Seymonds, rein kanariengelb.
Louise Pockett, zart elfenbeinweiß.
Majestic, goldig, broncefarbig.
Monna Davis, lacharosa.
Miss Pulling, dunkelgelb.
Rose Day, zartrosa.
E. J. Brooks, dunkelpurpur.
C. G. Kelly, dunkelblutrot.
Helene Williams, schwefelgelb.
Rajonnant, reinrosa.
Sax Export, weiß-rosalila.
Weiße Sax Export, reinweiß.

Von Mai ab liefern wir obige junge Pflanzen mit Topfballen

10 St. junge kräft. Pflanzen riesenblumiger Sort. uns. Wahl M 5.—, 1 Stück M —,60

10 „ „ „ „ „ „ kleinblumiger „ „ „ 4,50

Insekten-Vertilgungsmittel. Düngemittel, Gartengeräte etc.

Wühlmaus (Schermäuse) -

Rasentod-Tabletten.
Bewährtes, handliches Radikal-
mittel zur Vernichtung dieser
gefährlichen Gartenschädlinge.
Büchse M. —.60

Ratten-Schnelltod

Tödtlich wirkende Tabletten mit
besten Witterung.
1 Büchse M. —.30

Mäuse-Naschtod

Tabletten zur Vernichtung der
Haus- und Feldmäuse.
1 Karton M. —.30

Solbar

vernichtet pilzliche und tierische Schädlinge
**Mehltau an Äpfeln, Stachelbeeren, Ro-
sen, Weinreben usw., Obstschorl (Fuci-
cladium), Polsterschimmel, Kränklichkeit der
Pfläuche und Weinreben.**
Früchte-Schädlinge:
Stachelbeerräupen, Spinnmilben (rote Spinne)
Schildläuse, Thrips.

Solbar ist im Winter in 3prozentiger, im
Sommer 1-prozentiger Lösung
zu verspritzen.

100 gr-Dose M. .40, 1 kg-Dose M. 2.—

Erdfluh-Pulvat

vorzügliches Bestäubungsmittel
gegen Erdflöhe.

Erdfluhpulvat tötet Erdflöhe
und schützt die Felder längere Zeit vor
Neubefall. Es ist unschädlich für die Pflan-
zen und sparsam im Gebrauch.
Anwendung: Erdfluh-Pulvat wird in Mengen
von 10—20 gr pr. Quadratmeter auf die be-
fallenen Beete oder Felder gestreut.
1/4 Kilo —.85, 1/2 Kilo 1.40

„Atlas“-Camphorin-EI
für Hühnerester
beseitigt alles Ungeziefer und fördert die
Legereueigkeit.
1 Stück M. —.20

Ameisen-Panik

(Pulverform)
vertreibt nicht die Ameisen
sondern lockt sie an und führt
ihren Tod herbei

1 Karton M. —.30

Schwaben-Panik

(Pulverform)
Schwaben, Russen, Kakerlaken
und andere Käfer fressen
gierig dieses Pulver und
sterben daran.

Karton M. —.30

»**Eklatin**« zur Bekämpfung von Erdflöhen,
Nacktschnecken, Stachelbeerräupen
und zur Verhütung von Vogelfraß.

»**Eklatin**« wird als einziges Erdfluhmittel vom Deutschen
Pflanzenschutzdienst amtlich empfohlen.

1/4 Kilo Packung	Mark 0.70	pro Dose
1/2 „	1.10	„
1 „	1.80	„
5 „	9.—	„
10 „	16.—	„



Schachts Obsbaumkarbonneum, wasserlöslich,
Seit 20 Jahren glänzend bewährtes Spritz- und Anstrichmittel für unbelaubte Bäume und Sträucher
aller Art im Obst- u. Gartenbau, sowie in der Forstwirtschaft, besonders geeignet zur Bekämpfung
aller an Stamm und Ast überwinterten Schädlinge u. zahlreicher Pilzkrankheiten. Höchste Kon-
zentration, tadelloos emulgierend. 1/4 kg M. 0.55, 1/2 kg M. 0.85, 1 kg M. 1.40, 2 1/2 kg M. 3.30, 50kg M. 38.—



Samenstreuer »Regula«

das Verziehen der Pflanzen fällt weg, Zeit
und Samen wird gespart und der Säer
macht sich bald vielfach bezahlt.

1 Stück M. 1.—

»Atlas“-Schwefel-Pulver

zur Bekämpfung des **Mehltaus** bei Rosen, Stachelbeeren und Obst-
bäumen. Das Pulver ist so präpariert, daß es leicht an den Blättern haften bleibt.
Streubüchsen: 1 Stück M. —.40

Düngemittel

Kali, 42%	50 kg M. 5.50, 1 kg M. —.15
Thomasmehl 18%—22%, Citratlöslich	50 „ „ 5.—, 1 „ „ —.15
Ammoniak Superphosphat, 9x9	50 „ „ 9.50, 1 „ „ —.30
Schwefelsaures Ammoniak	50 „ „ 13.50, 1 „ „ —.35
Rainit	50 „ „ 3.—, 1 „ „ —.20
Düngekalk	50 „ „ 2.—, 1 „ „ —.10

Preise für künstlichen Dünger veränderlich. — Obige Düngersorten
geben wir in jedem Quantum ab, auch die kleinsten Mengen.

Raffia-Bast, 1. Qualität 1 kg M. 3.—

Kokosstricke zum Bäume anbinden

5 kg M. 6.50, 1 kg M. 1.40

Baumwachs. 50 gr M. —.40, 125 gr M. —.70

250 gr M. 1.20, 1/2 kg M. 2.—

Hornspäne, fein. 50 kg M. 26.—, 1 kg M. —.80

Hornspäne, mittelf. 50 kg M. 25.—, 1 kg M. —.70

Hornspäne, grob, zum Untergraben

50 kg M. 21.—, 1 kg M. —.70

Harnstoff-Kali-Phosphor B.A.S.F.

Leichtlöslicher Volldünger, hat ca. 28% Stickstoff

14% Phosphorsäure und 14% Kali.

100 gr 50 „, 1/2 kg-Dose M. 1.20, 5 kg Dose M. 7.50



Moos-Torfmulle entleert, macht den Boden porös
und fruchtbar.

Schwere Lehm- oder Lettenboden verbessern Sie durch reichliches Unter-
graben von Torfmull. Torfmull hat die gute Eigenschaft, daß er die
tagüber aufgenommene Sonnenwärme festhält, was für das Wachstum
der Pflanze von großem Vorteil ist. 1 Ballen 4.50 M.

Baumpfähle, 2 Meter lang, 10 Stück 6.—

„ 2 1/2 Meter lang, 10 Stück 8.50

„ 3 1/2 Meter lang, 10 Stück 12.—

Blumenstäbe

30 cm lang	100 Stück Mark	50
45 „	„	—80
61 „	„	1.20
75 „	„	1.80
91 „	„	2.50
105 „	„	3.50
120 „	„	5.—
150 „	„	2.50

Rosenpfähle

120 cm lang	10 Stück Mark	2.50
150 „	„	3.—
180 „	„	3.60

Pflanzholz

ohne Krücke mit Stahlspitze	per Stück Mark	—80
mit „	„	1.—
Gartenschnur	„	1.10



Unkraut »Ex«

ist das einfachste radikalste und billigste Unkrautver-
tilgungsmittel für Eisenbahnen, Friedhöfe, Straßen, Sport-
plätze, Gartenwege etc.

1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg	einschließl.
M. 2.—	7.50	13.—	28.75	52.50	100.—	Verpackung

Anhänge-Etiketten

10 cm lang	100 Stück Mark	—60
10 cm lang, zum Anhängen, einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen	100 Stück Mark	1.20

Steck-Etiketten

10 cm lang	100 Stück Mark	—50
15 „	„	—60
20 „	„	1.—

Hohenheimer Brühe

ist zur Vertilgung tierischer Schädlinge jedem Gartenbesitzer nur zu empfehlen. Durch ein zweimaliges Bespritzen vernichten Sie mit einem Versuch alle Arten Raupen an Stachelbeeren, Obstbäumen, ohne Schaden anrichten zu können. Auch Blattläuse, Erdflöhe, Raupen an Kohlarten usw. vertilgen Sie am sichersten mit Hohenheimer Brühe. Selbe wird mit Wasser nach vorgeschriebenen % verdünnt. Genaue Anleitung wird jeder Bestellung beigelegt. Zum

Garten- und Blumenspritze Nr. 1948 Messing 185 205 mm Rohrlänge
Stück M. 1.— 1.40

Nr. 1971A Zerstäuber, Messing Rohrgröße 200×16 mm St. M. 1.40

Nr. 1971 B Zerstäuber u. Strahl. Neuheit!
Messing Rohrg. öße 300×19 mm
Stück Mk. 2.20

Neuheit! Nr. 1971 D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das auß. Geb. ges. Mundstück wird abgeschraubt.
Rohrgröße 240×24 mm Stück Mk. 2.60

Nr. 1948 1/2 Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Messing.
Rohr 25×300 30×350 400 40×460 500 mm
Stück Mk. 5.40 6.— 7.— 8.— 9.—

Nr. 1948 3/4 Dieselbe, mit Strahl, Brause und Zerstäuber
40×500 mm Stück Mk. 11.—



Nr. 1955. Gewächshaus-spritze m. drehb. Nebelzerstäuber, Brause u. Strahl, m. Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers. Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus und Freiland
30×400 500 mm Rohrlänge
Stück Mk. 10.— 11.50

Nr. 1948H. Selbst-tätige Original-„Holder-Spritze“ Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit. Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la Hochdruck-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm langem Metallspritzrohr, längere Rohre werden extra berechnet, in Messing-Ausführung zur Bekämpfung v. Pflanzenkrankheiten und schädlichen Insekten.
Größe III für 6 Ltr.-Füllung Stück M. 75.— Größe I für 12 Liter-Füllung Stück M. 95.—




Nr. 1980 schwarz, 20,5 cm Stück Mk. 1.40
Nr. 1981 22 „ „ „ 1.50
Nr. 1985 blank, ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm sehr gut „ „ 3.60
Nr. 1982 wie Nr. 1985, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige „ „ 4.—
Interessenten senden wir unsere Gartengeräte-Spezial-Liste gern kostenlos zu.



Wetterhäuschen
wunderbar gearbeitet, gut funktionierend. Anleitung beiliegend. 1 Stück M. 1.50

Futterhäuschen
zum Aufhängen an Balkons, an Häusern od. geeignet. Futterplätz., stabil gebaut.
1 Stück M. 1.50



Unsere Vogelwelt bezieht am liebsten die nach dem Naturgesetz von Herrn Hans Freiherr von Berlepsch vorgeschriebenen Nisthöhlen, wie folgt:
Höhle A: Für alle Arten Meisen, Gartenrotschwanz, kleinen Buntspecht u. Wald- u. Garten-Baumläufer. St. M 2.25
Höhle B: Für Stare, großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger. Stück M 2.70
Höhle F: Für Hausrotschwanz, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen u. Zaunkönig. St. M 2.— Nägel dazu 3 Pfg.

Natur-Nistkästen aus ausgehöhlten, rohen Baumstämmen für Stare Meisen Kohlmeisen
1 St. M 1.50 1.20 1.20
Rotschwänzchen Fliegenschläpper Finken
1 St. M 1.20 1.20 1.20

Schlafkästen für kl. Vögel . . . Stück M. 1.20

Bespritzen der Obstbäume etc. verwendet man Zerstäuberspritzen.
1 Liter M 5.40, 1/2 Liter M. 2.80, 1/4 Liter Mk. 1.50, 1/8 Liter M. —.80
E., den 23. 11. 25. Die Bäume meines im vorigen Herbst erworbenen Gartens hatten sehr unter Ungeziefer, besonders Raupen, zu leiden. Ich versuchte verschiedene Mittel, doch ohne Erfolg. Zuletzt bezog ich von Ihnen „Hohenheimer Brühe“. Kurze Zeit nach dem Bespritzen fielen die Raupen zur Erde. Um mich von der Wirkung zu überzeugen, sammelte ich eine größere Anzahl, besonders große, haarige. Nach ca. 1 Stunde waren alle Raupen verendet. Der Erfolg also sehr gut. Mein Garten wurde ungezieferfrei, nachdem ich das Mittel noch einige Male gebrauchte.
H. W.

Unsern Abreißkalender für 1929

Ausgestattet mit 365 Ratschlägen!
empfehlen wir jedem Blumen-u. Gartenfreund
1 Stück M —.75




Gebrauchsanweisung liegt bei. Doppelrolle à 5 Meter M 1.40



Neu!
Die Original M. Attenkofer'sche **Wühlmausfalle** ist die einzige, die wirklich etwas taugt, mit der man bequem, todsicher und in kürzester Zeit jede Wühlmaus und jeden Maulwurf fängt.
1 St. M 1.40, 5 St. M 6.—

Onkel Franz

Dieser Kopf ist aus poröser Tonmasse hergestellt. Man legt selben über Nacht ins Wasser, damit die Tonmasse sich richtig vollsaugt. Wenn dies geschehen, dann füllt man den Kopf mit Wasser und besät die gerillten Stellen dicht mit Grassamen. Das Wasser muß alle Tage behutsam nachgefüllt werden. Mit Samen 1 St. M 1.25



Glücksschwein

Die Behandlung ist dieselbe wie beim Kopf.
Mit Samen 1 St. M. 1.—

Moderne Bastarbeiten. (Die große Mode) Das Wiederaufleben der altindischen Basttechnik. Billige und geschmackvolle kunstgewerbliche Handarbeit für Frauen und Mädchen. **Gefärbtes und präpariertes Bast** in folgenden Farbtönen: indigo, mittelviolet, blauviolett, dunkelviolet, rotviolett, bordeauxrot, dunkelbraun, rotbraun, hellbraun, fleischfarben, rosa, dunkelrot, hellrot, hellorange, dunkelsaffrigrün, smaragdgrün, dunkelchromgrün, blaßgrün, meergrün, hellblau, preußischblau, tiefeschwarz, dunkelgrau, mittelgrau, perlgrau.
Per 100 gr je Farbe M —.50, per 50 gr je Farbe M —.30
Ia gebleichter (weißer) Bast per Kilo M 5.—, per 100 gr M —.60
Das Bastbuch, Anleitung zur Bastarbeit . . . geh. M. —.80

Canna

großblumige Prachtsorten

	10 St. M	1 St. M
Wilhelm Bofinger , feuerrot	8.—	—,90
Dr. Ing. Borsch , neu, auf gold-orange scharlach geflammt, hoch	15.—	1.60
Feuerzauber , Laub dunkelbraun, große Blüte, leuchtend dunkelscharlach, halbhoch	11.—	1.20
Franz Graf von Thun , leuchtend amaranthrot, hoch, sehr wirkungsvoll	8.—	—,90
Garteninspektor Neßler , kapuzinerorange, Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	10.—	1.10
Dr. Ing. Dürr , neu, dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig, reichblühend, niedrig	14.—	1.50
Dr. Eckener , neu, hellkarminrosa, reichblühend, niedrig	14.—	1.50
Generalmajor v. Teichmann , neu, rein goldgelb, eine der schönsten gelben, hoch	14.—	1.50



	10 St. M	1 St. M
Mrs. A. J. Conard , salmrosa, sehr großblumig, halbhoch	9.—	1.—
Rakete , feurig orange mit gelbem Saum und Mitte, großblumig, hoch	9.—	1.—
Richard Wagner , neu, ziegelrot mit goldgelbem Saum, mittelhoch	14.—	1.50
Walhalla , orangescharlach, Blatt braunrot, hoch	11.—	1.20
Canna-Mischung , grün- und rotlaubig 100 Stck. M 50.—	6.—	—,70
Canna , 100 Stück in 25 Sorten, dabei beste, neueste Züchtungen	M 70.—	
Canna , 100 Stück in 10 bewährten älteren und neueren Sorten	M 60.—	

Canna eignen sich besonders für Blattgruppenbeete oder um Wasserbassins usw. Die Knollen kommen bei frostfreiem Wetter trocken zum Versand. Kultur ist sehr einfach. Die Knollen werden in recht humusreiche mit Flußsand vermengter Erde eingetopft. Gegen Ende Mai, wenn die Pflanzen abgehärtet sind, ins Freie gepflanzt.



Gefülltblühende Ries-Knollen-Begonien

Die lebhaftesten Farben in **Pracht-Mischung**

100 Stück	M 20.—
10 „	„ 2.30
1 „	„ —,25

Einzelne Farb. St. M —,30
Feuerrot gelb, rosa, lachs-
rot, weiß, von jeder Sorte
2 Stück = 10 Stück M 2.80
100 St. ein. Farbe M 25.—

Einfachblühende Ries-Knollen-Begonien

100 Stück	M 16.—
10 „	„ 1.80
1 „	„ —,20

Einzelne Farb. St. M —,25
Feuerrot gelb, rosa, lachs-
rosa, weiß, von jeder Sorte
2 Stück = 10 Stück M 2.—
100 St. ein. Farbe M 18.—

Riesen-Knollen-Begonien, gefüllte kamelienblütige Prachtmischung. Die Zweige sind mit großen, gefüllten, prachtvollen kamelienartigen Blüten dicht besetzt.

Begonia hybrida fimbriata fl. pl. Riesen-Begonien, gefüllte mit gefranzten Blütenblättern in sehr aparten Farben gemischt. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —,30

Riesen-Begonia hybrida cristata (Barbégonie), Prachtmischung. Die Blüten dieser Sorte sind wirklich sehr interessant durch den angesetzten gekräuselten Blütenbart. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —,30

Riesen-Knollen-Begonien, halbgefüllte narzissenblütige Prachtmischung. Neuheit! Diese Sorte dürfte noch wenig bekannt sein. Die Blütenform gleicht der großblumigen Narzisse, eine Kuriosität in prächtigen, seltenen Färbungen. 10 Stück M 14.—, 1 Stück M 1.60

Riesen-Begonia hybrida gigantea crispa, Prachtmischung. Die gekräuselten Blumen dieser Begonie wirken sehr vornehm. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —,30

Begonia hybrida fl. pl. pendula, Prachtmischung. Eine neue gefülltblühende Ampelbegonie, die mit ihren zierlichen, dicht besetzten hängenden Blütenzweigen allenthalben Erstaunen hervorruft. Die neue Ampelbegonie liebt halbschattige, geschützte Lage. 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —,30



Gloxinienknollen

1 Sortiment in 6 Farben	M 3.—
10 Stück M 5.—, 1 Stück M —,55	

Oxalis esculenda Vierblättriger Klee.

Für Topfkultur und Einfassung zu empfehlen.
100 Stück M 3.—, 10 Stück M —,40

Kulturanweisung für Begonien- und Gloxinienknollen

Begonien- und Gloxinienknollen pflanzt man von Mitte März an in Töpfe. Diese Knollenarten verlangen gute Laub- und Heideerde, vermisch mit etwas feinem Flußsand. Man wählt einen recht hellen und warmen Standort und hält sie gleichmäßig feucht.



Dieses Dahlien-Arrangement ist aus unserem großen Sortiment farbensgetreu aufgenommen.
Die Namen von den Sorten siehe Katalog

ThA.e.v.
11013-204

B 44



Vom Reg.-Bez.-Verb. Erfurt des Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. wurde uns anlässlich der Ausstellung „Garten und Heim“ in Erfurt, auf die Erzeugnisse aus unseren Samen als Preis die Goldene Medaille zuerkannt.

toinentosa; die Rundbeete und die 2 Kronen mit *Pelunia hybrida compacta nana*, Himmelsröschen, leuchtend rosa, und *Lobelia compacta*, Kristallpalast, blau. Die Rasenfläche wurde mit unserer Berliner Tiergartenmischung angesät. Wir führen dieserhalb den Namen an, da ein großer Teil der Besucher für diese Rasenmischung Interesse zeigte. Auf der Rückseite haben wir eine kleine Auswahl von unseren Riesendahlia-Sortiment zur Schau gebracht. Die Namen der Sorten finden Sie angegeben bei unseren Dahlien-Sortiment im Kataloge.

Der neu bearbeitete Katalog für das Frühjahr 1929 bringt für Sie wieder die besten Neuzüchtungen in Gemüse und Blumenarten, Dahliensorten usw., was für Sie stets von großem Interesse sein dürfte. Es würde uns freuen, auch in diesem Jahre Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und versprechen wir Ihnen schon im voraus das Beste vom Besten zu liefern. Wir erlauben uns gleichzeitig die höfliche Bitte an Sie zu richten, uns auch in Ihrem werten Bekanntenkreis in Empfehlung zu bringen. Für das entgegengebrachte Vertrauen im verflossenen Jahr danken wir aufs herzlichste und begrüßen Sie

mit aller Hochachtung

**Samenhandlung zum „Roten Hirsch“, Friedrich John Nachf.
Inh. VICTOR REITER & CHRISTIAN FRIEBEL.**

Mitglieder des Verbandes für Samenbau und Samenhandel und des Vereins Erfurter Handelsgärtner.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen:

Alle Aufträge werden nach unserem Preisverzeichnis nur unter nachstehenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichts-differenzen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte der Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des berechneten Betrages; eine weitgehende Haftung ist nicht gelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist
5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, die noch nicht gedroschen und unter Voraussetzung der Ablieferung marktfähiger Ware angenommen, Verkäufer zu verhältnismäßiger Ernte befreit von der Lieferung.
6. **Die Preise** sind in Reichswährung = 1 U.S.A. Dollar und sind unter Preis-schwankungen und versteht sich nicht vorher eingesandt wird. Die einfachste, billigste Post-scheckkonto Erfurt Nr. Bank, Filiale Erfurt.

7. **Der Versand** der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.
8. **Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Bei größeren Gemüse- u. Blumensamen-Aufträgen tragen wir die Verpackungskosten zum Teil selbst.
9. **„Gemüse- u. Blumensamen“-Aufträge**, deren Betrag 10 R.-Mk. übersteigen, liefern wir innerhalb des deutschen Reiches **postfrei**. Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Baumschulartikeln, Saatkartoffeln, Knollen, Pflanzen, Gebrauchsgegenständen und ähnlichen Artikeln sind wir gezwungen das Porto zu berechnen. Sollten diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, so müssen wir uns Teilportoberechnung vorbehalten.
10. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
11. **Auftragssammlern, Schrebergartenvereinen, Gartenbauvereinen, Siedlungen usw.** gewähren wir **Rabatt-Sammelaufträge**.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Die Preisliste verlieren die Preise der

erteilung Ihren Namen, Wohnort, ist deutlich angeben zu wollen.

stets als neue Aufträge behandelt. deutschen Reiches gesetzliche. Es

Sorte u. darüber der 100 kg-Preis

„ „ „ „ 10 „ „

„ „ „ „ 1 „ „

„ „ „ „ 100 gr „

„ „ „ „ 10 „ „

den nach dem 10 gr-Preis berech-

loppelten Portionspreis übersteigt.

Sortimente können nicht abgegeben

Preis angegeben ist, bitten wir bei

Bedarf von größeren Mengen um schriftliche Offerte.